

# 7184143 (Biology) - 2018

पुस्तका म पृष्ठी की संख्या : 32 Number of Pages in Booklet : 32

: 150 प्रितका में प्रश्नों की संख्या

No. of Questions in Booklet: 150

Subject Code: 07

विषय/SUBJECT:

BIOLOGY समय: 3.00 घण्टे

Time: 3.00 Hours

प्रश्न-पत्र पस्तिका संख्या /

Question Paper Booklet No.

07.01.2020

PAPER-II

अधिकतम अंक : 300 Maximum Marks: 300

प्रश्न-पत्र पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक के पेपर सील/पॉलिथीन बैग को खोलने पर परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उसके प्रश्न-पत्र पुस्तिका पर वही प्रश्न-पत्र पुस्तिका संख्या अंकित है जो उत्तर पत्रक पर अंकित है । इसमें कोई भिन्नता हो तो वीक्षक से दूसरा प्रश्न-पत्र प्राप्त कर लें । ऐसा न करनें पर जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी ।

The candidate should ensure that Question Paper Booklet No. of the Question Paper Booklet and Answer Sheet must be same after opening the Paper Seal / Polythene bag. In case they are different, a candidate must obtain another Question Paper. Candidate himself shall be responsible for ensuring this.

#### परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
- सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए ।
- एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा ।
- प्रत्यंक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं. जिन्हें क्रमश: 1, 2, 3, 4 ऑकत किया गया है । अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करने हुए उनमें से केंग्रल एक गाले अथवा बबल को उत्तर पत्रक पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है ।
- OMR उत्तर पत्रक इस परीक्षा प्रस्तिका के अन्दर रखा है । जब आपको परीक्षा परिनका खोलने को कहा जाए. तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यान सं केवल नीले बॉल पॉइंट पेन सं विवरण भरें।
- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा । गलत उत्तर सं तात्पर्य अशुद्ध उत्तर अथवा किसी भी प्रश्न के एक सं अधिक उत्तर सं है । किसी भी प्रश्न सं संवंधित गोले या बवल को खाली छोड़ना गलत उत्तर नहीं माना जायेगा ।
- मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रोनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया र्वाजन है । र्वाद किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की
- कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानीपूर्वक सही भरें । गलत अथवा अपूर्ण रोल नम्बर भरने पर 5 अंक कल प्राप्तांकों में सं काटे जा सकते हैं।
- 10. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रृटि हो तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर

चेतावनी: अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अर्नाधकृत सामग्री पाई जाती है, तो उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्रार्थामकी दर्ज कराते हुए विविध नियमों-प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी । साथ ही विभाग ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली विभाग की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है ।

#### INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

- 1. Answer all questions.
- 2. All questions carry equal marks.
- 3. Only one answer is to be given for each question.
- If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
- 5. Each question has four alternative responses marked serially as 1, 2, 3, 4. You have to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- 6. The OMR Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars carefully with blue ball point pen only.
- 1/3 part of the mark(s) of each question will be deducted for each wrong answer. A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers for any question. Leaving all the relevant circles or bubbles of any question blank will not be considered as wrong answer.
- 8. Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
- 9. Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. 5 Marks can be deducted for filling wrong or incomplete Roll
- 10. If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.

Warning: If a candidate is found copying or if any unauthorized material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted. Department may also debar him/her permanently from all future examinations.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए । Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.



Test Prime

**ALL EXAMS, ONE SUBSCRIPTION** 



80,000+ Mock Tests



600+ Exam Covered



Personalised Report Card



20,000 + Previous Year Papers



Unlimited Re-Attempt



500% Refund















ATTEMPT FREE MOCK NOW



# 2106. - (R601019) GhIM31K

- निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं ?
  - A. हाइलम स्तमधीरियों के मुक्क की आंतरिक 🌶 सतह पर उपस्थित खाँच है।
  - B. नेफ्रीडिया केवल एनीलिडा में पाई जाती हैं।
  - C. हेन्ले का बड़े आकार का लूप स्तनधारियों के वुक्क के कोरटिकल नेफ्रान में पाया जाता है।
  - D. मैलपीघियन काय में बोमन संप्ट एवम् ग्लोमेरुलस दोनों शामिल हैं।

#### सही उत्तर है -

- (1) A और B
- (2) B और C
- (3) C और D
- (4) A और D
- निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं ?
  - A. निकटस्थ जल एवम् कुंडलित नलिका

इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनरवशोषण

- B. हेन्ले का लूप - उच्च परासरणता को बनाए रखना
- C. द्रस्थ कुण्डलित - Na<sup>+</sup> एवं जल का नलिका परिस्थितिनुसार पुनरवशोषण
- pH को बनाए D. संग्राहक नलिका

#### सही उत्तर है -

- (1) केवल A. B
- (2) केवल A. B. C
- (3) केवल B, C, D (4) A, B, C और D
- निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ?
  - (1) एन्जाइना अपर्याप्त ऑक्सीजन पूर्ति
  - (2) एम्फीसीमा वायु कूपिकाओं में क्षति
  - (3) अस्थमा सूजन
  - (4) क्रेटिनिज्म अति थॉयराइडिज्म
- निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़ पाए जाते हैं ?
  - (1) दो कशेरुकाओं के मध्य
  - (2) घुटने में

- (3) कार्पल्स के मध्य
- (4) मेटाकार्पल्स के मध्य

- Which of the following statements are
  - A. Hilum is a notch at the inner surface of the kidney of mammals.
  - Nephridia are found in Annelida
  - Large loop of Henle is present in cortical nephrons of mammalian kidney.
  - Malpighian body includes Bowman's capsule and glomerulus both.

The correct answer is

- (1) A and B
- (2) B and C
- (3) C and D (4) A and D
- Which of the following are correctly matched?
  - Proximal Resorption Convoluted of water and Tubule electrolytes
  - Henle's loop Maintenance of high osmolarity
  - Distal Conditional Convoluted resorption of Tubule Na<sup>+</sup> and water
  - D. Collecting duct Maintenance of pH

The correct answer is

- (1) A, B only
- (2) A, B, C only
- (3) B, C, D only
- (4) A. B. C & D
- 3. Which of the following pairs is not correctly matched?
  - (1) Angina - Insufficient oxygen
  - supply (2) Emphysema – Alveolar damage
  - (3) Asthama Inflammation
  - (4) Cretinism Hyper-Thyroidism
- Cartilaginous joints are found in which part of the human body?
  - (1) Between two vertebrae
  - (2) Knee
  - (3) Between the carpels
  - (4) Between metacarpels



- मक्त केन्द्रकों यक्त एण्डोस्पर्म निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है ?
  - (1) नारियल
- (2) मूँगफली
- (3) मटर
- (4) अरंडी
- निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल है ? 6.
  - (1) आम
- (2) सेब
- (3) ब्ल बैरीज (4) नारियल
- निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तबीजियों के 7. मादा युग्मकोद्भिद् के बारे में सही नहीं है ?
  - (1) आठ केन्द्रक कोशिका भित्तियों से घिरे होते हैं।
  - (2) अंड-उपकरण बीजाण्डद्वार वाले सिरे के निकट स्थित होता है।
  - (3) विपरीतन्यासी कोशिकाएँ चेलेजा वाले सिरे पर होती हैं।
  - (4) एक प्रारूपिक अनावृत्तबीजी भ्रूण कोष परिपक्वावस्था में छः कोशिकाओं का बना होता है।
- एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित प्रजाति जो अन्यत्र 8. कहीं नहीं पाई जाती, कहलाती है
  - (1) विल्प्तप्रायः प्रजाति
  - (2) संकटग्रस्त प्रजाति
  - (3) स्थानिक प्रजाति विकास स
    - (4) विल्प्त प्रजाति
- सहलग्नता की अवधारणा प्रस्तावित की गई थी
  - (1) जी.जे. मेन्डल द्वारा (2) बेटसन व पुनेट द्वारा
  - (3) हार्डी विनबर्ग द्वारा (4) चार्ल्स डार्विन द्वारा
- जब एक शुद्ध अप्रभावी पौधे (tt) को F, पीढ़ी 10. संकर पौधे (Tt) से क्रॉस कराया जाता है, तो इसे कहते हैं :
  - (1) टेस्ट क्रॉस
- (2) बैक क्रॉस
- (3) डबल क्रॉस
- (4) सहलग्नता

- 5. Free nuclear endosperm is found in which of the following?
  - (1) Coconut
- (2) Groundnut
- (3) Sweet Pea
- (4) Castor
- Which of the following fruits is a false
  - (1) Mango
- (2) Apple
- (3) Blue berries
- (4) Coconut
- 7. Which of the following is not true about female gametophyte of Angiosperms?
  - (1) The eight nuclei are surrounded by cell walls.
  - (2) Egg apparatus is located near micropylor end.
  - (3) Antipodal cells are located at chalazal end.
  - (4) A typical angiosperm embryo sac at maturity is six celled.
- The species confined to a particular 8. area and not found anywhere else, is called
  - (1) Endangered species
  - (2) Threatened species
  - (3) Endemic species
  - (4) Extinct species
- The concept of linkage was proposed by 9.
  - (1) G.J. Mendal
  - (2) Bateson & Punnett
  - (3) Hardy Weinberg
  - (4) Charles Darwin
- When a pure recessive plant (tt) is 10. crossed with F, hybrid (Tt), it is called
  - (1) Test cross
- (2) Back cross

- (3) Double cross
- (4) Linkage



- 11. निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में सही हैं ?
  - A. लिंग निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है।
  - B. 22 + XX मादा व 22 + XY नर होता है।
  - C. 21 + XX मादा व 21 + XY नर होता है।
    - D. 22 + XO मादा व 22 + YO नर होता है। सही उत्तर है
    - (1) A एवम् B दोनों (2) A एवम् C दोनों
    - (3) A एवम् D दोनों (4) कैवल A
- 12. ऑस्ट्रेलियाई मारसूपियल सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं
  - (1) संसृत विकास
  - (2) अनुकूलित विकास
  - (3) समानान्तर विकास
  - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 13. निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएँ प्र<mark>तिरक्षियाँ</mark> स्त्रावित करती हैं ?
  - (1) सभी श्वेताणु
  - (2) सभी लिम्फोसाइट
  - (3) बी-लिम्फोसाइट
  - (4) टी-लिम्फोसाइट
- 14. निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता ?
  - (1) पोलियो
- (2) डिप्थीरिया
- (3) निमोनिया
- (4) अमीबायसिस
- 15. निम्न में से किसमें 'हीमोजॉइन' एक विष लाल रक्त कणों के फटने के बाद रक्त में छोड़ा जाता है ?
  - (1) टाइफाइड (मोतीझरा)
    - (2) मलेरिया
    - (3) फाइलेरियासिस
    - (4) चेचक

- 11. Which of the following are correct about sex-determination in Human beings?
  - A. Sex is determined by chromosomes.
  - B. 22 + XX is female and 22 + XY is male.
  - C. 21 + XX is female and 21 + XY is male.
  - D. 22 + XO is female and 22 + YO is male.

The correct answer is –

- (1) A and B both (2) A and C both
- (3) A and D both (4) A only
- 12. Australian marsupials are best examples of
  - (1) Convergent evolution
  - (2) Adaptive radiation
  - (3) Parallel evolution
  - (4) None of these
- Which of the following cells secrete antibodies?
  - (1) All leucocytes
  - (2) All lymphocytes
  - (3) B-lymphocytes
  - (4) T-lymphocytes (1)
- 14. Which of the following diseases cannot be prevented by vaccination?
  - (1) Polio
  - (2) Diphtheria
  - (3) Pneumonia
  - (4) Amoebiasis
- 15. Haemozoin, a toxin, is released in the blood after rupture of RBCs in which of the following?
  - (1) Typhoid
  - (2) Malaria
  - (3) Filariasis
  - (4) Small Pox

- 16. ऑन्कोजेनिक वाइरस (विषाण्) निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न करता है ?

  - (1) कैंसर (2) ट्यूबरकुलोसिस
    - (3) डायाबिटीज
- (4) उच्चरक्तचाप
- 17. मृतोपजीवी हैं
  - (1) उत्पादक
  - (2) प्राथमिक उपभोक्ता
  - (3) द्वितीयक उपभोक्ता
    - (4) अपघटक विकास अवस्थित स्थापन
- सागर पारिस्थितिक तंत्र के लिए बायोमास का 18. पिरामिड सामान्यतया होता है
  - (1) अनिश्चित
  - (2) सीधा
  - (3) उलटा
  - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
- पारिस्थितिकीय तन्त्र के प्रक्रमों के उत्पादों को 19. कहते हैं -
  - (1) समग्र राष्ट्रीय उत्पाद
  - (2) पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ
  - ा (3) उत्पादकता wollowed the dam W
    - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
- तनावग्रस्त परिस्थितियों में झीलों व तालाबों में 20. पाई जाने वाली जन्तुप्लवकों की प्रजातियाँ निलम्बित परिवर्धन की अवस्था में आ जाती हैं. इसे कहते हैं:
  - (1) क्रियाशैथिल्य (डाइपॉज)
    - (2) समस्थैतिकता
    - (3) शीत निष्क्रियता
    - (4) ग्रीष्म निष्क्रियता

- 16. Oncogenic virus causes which of the following diseases?

  - (1) Cancer (2) Tuberculosis

  - (3) Diabetes (4) Hypertension
- Saprophytes are 17.
  - (1) producers
  - (2) primary consumers
  - (3) secondary consumers
  - (4) decomposers
- The pyramid of biomass of ocean 18. ecosystem is generally
  - (1) uncertain
  - (2) upright
  - (3) inverted
  - (4) None of these
- The products of ecosystem processes are called as
  - (1) Gross National Product
  - (2) Ecosystem services
  - (3) Productivity
  - (4) None of these
- Under stressful conditions many 20. zooplankton species in lakes and ponds are known to enter in a stage of suspended development, it is called

महान कारिकार का प्राकृतिक भएडा

- (1) Diapause
- (2) Homeostasis
- (3) Hibernation
- (4) Aestivation





- 21. निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का गुण नहीं है ?
  - (1) एक जनसंख्या के सदस्य सामान्यतया अन्य जनसंख्या के साथ अन्तर्क्रिया नहीं करते हैं।
    - (2) किसी भी समय पर इसमें विभिन्न आयु के प्राणी रहते हैं।
    - (3) इसका एक लिंग अनुपात होता है।
    - (4) इसके जन्म दर व मृत्यु दर होती हैं।
- 22. ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान एवम् पाद उष्मा के क्षय को रोकने के लिए अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, इसे कहते हैं
  - (1) लैमार्क का सिद्धान्त
  - (2) मेन्डल के नियम
  - (3) लीबिंग का नियम
  - (4) ऐलन का नियम
- 23. निम्नलिखित में से कौन वायुमण्डल में CO<sub>2</sub> की मात्रा को नियन्त्रित करता है ?
  - (1) पादप
    - (2) जन्तु
    - (3) जीवाश्म-ईंधन का दहन
    - (4) महासागर
- 24. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं ?
  - A. चट्टानें फॉस्फोरस का प्राकृतिक भण्डार हैं।
  - प्रथम अन्वेषक प्रजातियाँ वह होती हैं जो नग्न (अनावृत्त) क्षेत्रों पर आक्रमण करती हैं।
  - C. पारिस्थितिक अनुक्रम में प्रजातियों की विभिन्नता परिवर्तित नहीं होती है।
  - D. एक जीव का पोषण स्तर परिवर्तित हो सकता है।

#### सही उत्तर है

- (1) A, B एवं D
- (2) A एवं B
- (3) B, C एवं D
- (4) B एवं D

- 21. Which of the following is <u>not</u> an attribute of a population?
  - (1) Members of a population usually do not interact with other population.
  - (2) At any given time it has individuals of different ages.
  - (3) It has a sex-ratio.
  - (4) It has birth rates and death rates.
- 22. Mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. This is called
  - (1) Lamark's theory
  - (2) Mendel's law
  - (3) Leibig's law
  - (4) Allen's rule
- Which of the following regulates amount of CO<sub>2</sub> in the atmosphere?
  - (1) Plants
  - (2) Animals
  - (3) Fossil fuel burning
  - (4) Oceans
- **24.** Which of the following statements are true?
  - A. Rocks are natural reservoirs of phosphorus.
  - B. Pioneer species are those that invade bare area.
  - C. Species diversity does not change in ecological succession.
  - D. Trophic level of an organism can change.

The correct answer is

- (1) A, B and D (2)
- (2) A and B
- (3) B, C and D
- (4) B and D





- 25. पादपों द्वारा निश्चित समयान्तराल में प्रति इकाई श्रेत्र में उत्पादित जैव भार को कहते हैं
  - (1) प्राथमिक उत्पादन
  - (2) उत्पादकता विकास विकास विकास
  - (3) नेट प्राथमिक उत्पादकता
  - (4) द्वितीयक उत्पादकता
- 26. जब किसी रोगकारी जीव / विष के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षियाँ शरीर में प्रविष्ट कराई जाती हैं, कहलाता है
  - (1) कृत्रिम निष्क्रिय टीकाकरण
  - (2) कृत्रिम सक्रिय टीकाकरण
  - (3) प्राकृतिक निष्क्रिय टीकाकरण
  - (4) प्राकृतिक सक्रिय टीकाकरण
- 27. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?
  - (1) पेरीपेटस में जोड़दार टाँगें होती हैं।
  - (2) अदेहगुहीय जीवों की देहगुहा बॉट्रीओइडल ऊतक से भरी होती है।
  - (3) प्रवाल में बहरूपिता होती है।
  - (4) मोलस्का में देहगृहा छोटी होती है।
- 28. निम्न में कौन सा फाइलम (संघ) उनकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है ?
  - (1) पीसीज

- (2) एम्फीबिया
- (3) रेप्टीलिया
- (4) एवीज
- 29. निम्न में से कौन सा कथन वर्ग मैमेलिया के विषय में सही है ?
  - (1) सभी स्तनधारी विवीपेरस (बच्चों को जन्म देने वाले) जीव हैं।
    - (2) डक-बिल्ड प्लेटीपस एक मारसूपियल है।
    - (3) सभी यूथीरिया जीवों में बाह्यकर्ण (पिन्ना) पाया जाता है।
    - (4) सभी जलीय स्तनधारी महासागरों में रहते हैं।

- 25. The amount of biomass produced per unit area over a time period by plants is called
  - (1) primary production
  - (2) poductivity
  - (3) net primary productivity
  - (4) secondary productivity
- **26.** When antibodies prepared against a disease causing organism/toxin are injected in the body, it is called
  - (1) Artificial passive immunization
  - (2) Artificial active immunization
  - (3) Natural passive immunization
  - (4) Natural active immunization
- 27. Which of the following statements is correct?
  - (1) Peripatus has jointed legs.
  - (2) Body cavity of acoelomates is filled with botryoidal tissue.
  - (3) Corals exhibit polymorphism.
  - (4) Coelom is reduced in Mollusca.
- 28. Which of the following phyla is classified on the basis of their skull cavities?
  - (1) Pisces
- (2) Amphibia
- (3) Reptilia
- (4) Aves
- 29. Which of the following statements is correct about class mammalia?
  - (1) All the mammals are viviparous.
  - (2) Duck-billed Platypus is a marsupial.
  - (3) All the eutherians have external ear (pinna).
  - (4) All the aquatic mammals live in oceans.





- 30. नीचे एनिमेलिया जगत में पाए जाने वाले संगठन के विभिन्न स्तर, उनके उदाहरण सहित दिए गए हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए:
  - (1) कोशकीय स्तर -स्पंज
  - (2) ऊतक-स्तर सीलेन्टरेट
  - एनीलिड (3) अंग-स्तर
  - (4) अंग-तंत्र स्तर डकाडनोडर्मिस
- 31. निम्नलिखित में से किसमें प्लेकॉइड शल्क पाए जाते हैं ? " असी whod out in become
  - (1) इलास्मोब्रैंक मछलियाँ
  - (2) टीलियोस्ट मछलियाँ
  - (3) डिप्नोई
  - (4) लैटीमीरिया
- 32. निम्नलिखित में से कौन सा रेननकुलेसी परिवार के पुष्प का लक्षण नहीं है ?
  - (1) पंचभागी/पंचतयी पृष्प
  - (2) पुंकेसर अनन्त, स्वतंत्र/संलग्न, स्फुटनशील, बहिर्मुखी
  - (3) चतुष्ट्यी पुष्प
  - (4) जायांग बहुत से स्वतंत्र कार्पल युक्त, अण्डाशय उर्ध्वगामी एवम् एककक्षीय ।
- 33. निम्नलिखित में से कौन सा कथन एपियेसी कुल के बारे में सही नहीं है ?
  - A. इसमें छत्राकार प्रकार का पुष्पक्रम होता है।
  - B. बाह्यदल सामान्यतया पाँच अस्पष्ट दंत या एक संकरे वृत्ताकार रिज के रूप में होता है। 🗥
    - C. 5 स्पष्ट दलपत्र, 5 पुंकेसरों के साथ एकान्तर क्रम में लगे होते हैं।
    - D. अंडाशय के ऊपर स्टाइलोपोडियम उपस्थित होता है।

सही उत्तर है -

- (1) A, B एवं C (2) A, C एवं D

  - (3) A एवं B (4) A, B, C एवं D

- 30. Given below are the various levels of organization as met with in kingdom animalia along with their examples. Select the incorrect pair:
  - (1) Cellular level Sponges
  - (2) Tissue level Coelenterates
  - (3) Organ level Annelids
  - (4) Organ-system -Echinoderms THE SE level of A party free way
- In which of the following placoid scales are found?
  - (1) Elasmobranch fishes
  - (2) Teleost fishes
  - (3) Dipnoi
  - (4) Latimeria
- 32. Which of the following is not a character of flower of family Rananculaceae ?
  - (1) Pentamerons flowers
  - (2) Stamens indefinite, free/adnate dehiscing, extrorse
  - (3) Tetramerous flowers
  - (4) Gynoecium with many free carpels, ovary superior and one celled
- 33. Which of the following statements is not true about family Apiaceae?
  - It has Umbel type of inflorescence.
  - Calyx is usually 5 inconspicuous teeth or a narrow circular ridge.
    - 5 distinct petals alternating with 5 stamens.
    - Stylopodium is present on the top of the ovary.

The correct answer is:

- (1) A, B and C (2) A, C and D
- (3) A and B (4) A, B, C and D

- 34. निम्नलिखित में से कौन सा एस्टरेसी कुल के पुष्प का लक्षण नहीं है ?
  - (1) पूष्प पंचतयी होते हैं।
  - (2) पुष्प जायांगोपरिक होते हैं।
  - (3) अंडाशय बहुकक्षीय एवम् उर्ध्व होता है।
  - (4) पुष्प में कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास पाया जाता है।
- निम्नलिखित में से कौन सा पोएसी कुल के पृष्पों 35. के लिए सत्य नहीं है ?
  - (1) इसके नर पुष्प का पुष्प सूत्र हैं : Br. Brl. % of P3 (lodicules) A3G0
  - (2) पेरिएन्थ दो लॉडीक्यूल्स द्वारा दर्शाया जाता है।
  - (3) पुष्प एक व्याससममित तथा जायांगाधर होते हैं।
  - (4) अंडाशय अधोवर्ती एवम् बहुकक्षीय होता है।
- निम्नलिखित में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं 36. होता है ?
  - (1) प्लाज्मोडियम
  - (2) टेपवर्म (फीता कृमि)
  - (3) राउण्ड वर्म (गोल कृमि)
  - (4) लिवर फ्लूक (यकृत पर्णाभ)
- निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्क, मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता ?
  - (1) ओएस्टर
- (2) कटल फिश
- (3) टेरीडो
- (4) मसेल्स
- 38. समूह । एवम् समूह ।। को सही तरीके से मैच कीजिए।

समूह-1

समूह-11

- (a) गेहँ
- अरेकिस हाइपोजिया (i)
- (b) अश्वगन्धा
- ओराइजा सेटाइवा (ii)
- (iii) विदानिया सोम्नीफेरा
- (c) मूँगफली (d) चावल

- (iv) टिटीकम वल्गेरी
- सही उत्तर है -
  - (a) (b) (c) (d)
- (1) (i) (ii) (iii) (iv)
- (iv) (iii) (2) (i) (11)
- (iii) (iv) (3) (ii) (i) (iii) (i) (ii) (4) (iv)

- 34. Which of the following is not a character of family Asteraceae flower?
  - (1) Flowers are pentamerous.
  - (2) Flowers are epigynous.
  - (3) Ovary is multilocular and superior.
  - (4) flowers have valvate aestivation.
- Which of the following is not true for 35. flowers of family poaceae?
  - (1) It's floral formula in male is Br. Brl. %  $\mathcal{O}$ , P<sub>3</sub> (lodicules) A<sub>3</sub>  $\underline{G}_0$
  - (2) Perianth is represented by two lodicules.
  - (3) Flowers are zygomorphic and hypogynous.
  - (4) Ovary is inferior and multilocular.
- Which one of the following has no 36. intermediate host?
  - (1) Plasmodium
  - (2) Tapeworm
  - (3) Roundworm
  - (4) Liverfluke
- Which of the following mollusca is not 37. used as food by man?
  - (1) Oyster
- (2) Cuttle fish
- (3) Teredo
- (4) Mussels
- Match Group I and II correctly: 38.

Group - I

Group - II

- (a) Wheat
- (i) Arachis hypogea
- (b) Ashwagandha (ii) Oryza sativa
- (c) Groundnut
- (iii) Withania somnifera
- (d) Rice
- (iv) Triticum vulgarae

The correct answer is

- (a) (b) (c) (d)
- (iii) (iv) (1) (i) (ii)
- (ii) (iv) (111) (2) (i) (i) (iii) (iv) (3) (ii)
- (iii) (i) (ii)



39. निम्नलिखित पादपों को उनके उपयोग लिए जाने वाले भाग से मैच कीजिए:

	समूह-।		समूह-।।
(a)	चाय	(i)	गोंद
(b)	कपास	(ii)	बीज
(c)	गुग्गल	(iii)	बीज खोल के र
(d)	कॉफी	(iv)	पत्तियाँ
उत्तर	है -		

सही	उत्तर है	a ga			
	(a)	(b)	(c)	(d)	
(1)	(iv)	(i)	(iii)	(ii)	
(2)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)	
(3)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)	
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)	

- 40. निम्नलिखित में से कौन सा कीट भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है ?
  - (1) ट्राइबोलियम (2) केलेन्डा (3) पाइरिला (4) टेनेब्रियो
- 41. निम्न में से कौन सा मनुष्य में हाथीपाँव (फाइलेरियासिस) नामक रोग उत्पन्न करता है ?
  - (1) वुकरेरिया
  - (2) एनसाइक्लोस्टोमा
  - (3) फीताकृमि
  - (4) लिवर फ्लूक
- निम्नलिखित में से किस आथोपोड़ के शरीर के टंक के प्रत्येक खंड में दो जोडा पाद उपस्थित होते हैं तथा शरीर बेलनाकार होता है ?
  - (1) सेन्टीपीड (कनखजूरा)
  - (2) मिलीपीड (गिजाई)
  - (3) झींगा (प्रॉन)
  - (4) मकड़ी
- कैन्थराइडिन नामक तेल निम्न में से किससे बनाया 43. जाता है ?
  - (1) कैथेरेन्सस रोजिया के फूलों से
  - (2) कैथेरेन्सस रोजिया के बीजों से
  - (3) बीटल्स के सुखाए गए पंखों से
  - (4) मछली के यकृत से

39. Match the following plants with their

par	used	for:			
	Gro	up – I	E 60		Group - II
(a)	Tea			(i)	Resin
(b)	Cotte	on		(ii)	Seeds
(c)	Com	mipho	ora	(iii)	Seed coat hair
(d)	Coff	ee		(iv)	Leaf
The	corre	ect ans	wer i	S	
ay af	(a)	(b)	(c)	(d)	) तहीं होन्हित.
(1)	(iv)	(i)	(iii)	(ii	) इति असी सं
(2)	(iv)	(iii)	(i)	(ii	11
(3)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)	h8 :18
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)	1.00

- 40. Which of the following insects is not a pest of stored grains?
  - (1) Tribolium (2) Calandra (3) Pyrilla (4) Tenebrio
- 41. Which of the following causes filariasis in man?
  - (1) Wuchereria
  - (2) Ancyclostoma
  - (3) Tape worm
  - (4) Liver fluke
- Which of the following groups of Arthropods have two pairs of legs in every segment of their trunk and have cylindrical body?
  - (1) Centipede
  - (2) Millepede
  - (3) Prawn
  - (4) Spider
- 43. Cantharidin, an oil, is prepared from which of the following?
  - (1) Flowers of Catharansus rosea
  - (2) Seeds of Catharansus rosea
  - (3) Dried elytra of bettles
  - (4) Fish liver



- 44. सामान्य ऊतकों को कोशिका संवर्धन हेतु वियोजन सामान्यतः निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है ?
  - (1) पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल
  - (2) कोलेजेनेज
  - (3) डेक्स्ट्रोज विलयन
  - (4) नार्मल सेलाइन अविश्व white of edigod
- 45. जब एक वेक्टर (वाहक) के डी.एन.ए. अणु में बाहरी डी.एन.ए. का टुकड़ा (भाग) जोड़ा जाता है, तब इसे कहते हैं -
  - (1) ट्रान्सपोजोन
  - (2) प्रमोटर
  - (3) काइमेरिक डी.एन.ए.
  - (4) शटल-वाहक
- 46. लेमीनार एअर फ्लो का उपयोग किया जाता है
  - (1) काँच के सामान के निर्जर्मीकरण के लिए
  - (2) मीडिया एवं अन्य रसायनों के निर्जर्मीकरण के लिए
  - (3) प्रयुक्त यंत्रों (इन्स्ट्रूमेन्टस्) के निर्जर्मीकरण के लिए
  - (4) कार्य-क्षेत्र के वातावरण के निर्जर्मीकरण के लिए
- 47. पॉलीमरेज शृंखला अभिक्रिया डी.एन.ए. में किस लिए प्रयुक्त की जाती है ?
  - (1) संकरण
  - (2) जीन स्थानान्तरण
  - (3) विस्तारण वर्ण को विश्ववाद वर्ष वर्ष राज्या
  - (4) डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग
- 48. शहद के मुख्य अंश बनाने वाले मोनोसैकैराड हैं
  - (1) ग्लूकोज़ एवं सुक्रोज़
  - (2) फ्रक्टोज़ एवं ग्लूकोज़
  - (3) गैलेक्टोज़ एवं फ्रक्टोज़ क्यांगांडी (1)
  - (4) मालटोज एवं गैलेक्टोज कालाकि (1)

- **44.** Disaggregation of normal tissues for cell culture is usually done by which of the following?
  - (1) Polyethylene glycol
  - (2) Collagenase
  - (3) Dextrose solution
  - (4) Normal saline
- 45. When a foreign DNA segment is inserted into DNA molecules of a vector, it is called
  - (1) transposon
  - (2) promoter
  - (3) chimeric DNA
  - (4) shuttle vector
- 46. Laminar Air Flow is used for
  - (1) Glassware sterilization
  - (2) Media and other chemicals sterilization
  - (3) Instruments used sterilization
  - (4) The work-space environment sterilization
- 47. Polymerase chain reaction is usually used for DNA
  - (1) Hybridization
  - (2) Gene transfer
  - (3) Amplification
  - (4) DNA fingerprinting
- **48.** The monosaccharides that comprise the major portion of honey are
  - (1) Glucose and sucrose
  - (2) Fructose and glucose
  - (3) Galactose and fructose
  - (4) Maltose and galactose

- ध्वनि प्रदषण (नियमन एवम् नियन्त्रण) कानून लागू किया गया है
  - (1) 1972 में
- (2) 1984 单
- (3) 2000 并
- (4) 2018 में
- जब एक चट्टानी क्षेत्र में वानस्पतिक अनुक्रमण 50. प्रारंभ होता है तो निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम उगना प्रारंभ करते हैं ?
  - (1) लाइकेन अस्ति विकासिक कार्रिय
  - (2) Hite solom AVCL om bonyani
  - (3) फर्न
  - (4) जिम्नोस्पर्म (अनावृत्तबीजी)
- एक भारतीय शहर "भोपाल" में वायमंडल में एक गैस रिलीज हो गई थी, इसके कारण बडी संख्या में स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव हुए थे। इस गैस का
  - (1) मीथेन
  - (2) लाफिंग गैस
  - (3) मिथाइल आइसोसायनेट
  - (4) मस्टर्ड गैस
- "हरितगृह प्रभाव" निम्न में से किस चक्र से संबंधित है ?
  - (1) फॉस्फोरस
  - (2) कार्बन डाइऑक्साइड
  - (3) नाइट्रोजन
  - (4) सल्फर
- चमडा प्रसाधन उद्योगों के बहिर्साव में निम्न में से किस प्रदुषक के उपाश्रित होने की संभावना है ?
  - (1) सीसा
- (2) क्रोमियम
- (3) फ्लुओराइड (4) कैडिमयम
- 54. अमीबा में कृटपाद निर्माण का सोल-जेल सिद्धान्त प्रस्तावित किया था
  - (1) जेनिंग्स ने
- (2) बरथोल्ड ने
- (3) डेलिन्जर ने (4) हाइमन ने

- 49. Noise Pollution (Regulation and Control) Act was implemented in
  - (1) 1972
- (2) 1984
- (3) 2000
- (4) 2018
- When plant succession begins in a 50. rocky area, which of the following begins to grow first?
  - (1) Lichens
  - (2) Mosses
  - (3) Ferns (3) 14 (1) 14 (1) 15 (1) 16 (1)
  - (4) Gymnosperms
- 51. A gas was released in an Indian city BHOPAL in the environment, causing great health hazards on a large scale. Name of this gas is
  - (1) Methane
  - (2) Laughing gas
  - (3) Methyl isocynate
  - (4) Mustard gas
- 52. "Green House Effect" is related to which of the following cycle?
  - (1) Phosphorus
  - (2) Carbon dioxide
  - (3) Nitrogen
  - (4) Sulphur
- 53. Which of the following pollutant is likely to be present in the effluent of the tannaries?
  - (1) Lead
- (2) Chromium
- (3) Fluoride
- (4) Cadmium
- 54. Sol-gel theory of pseudopodia formation in Amoeba was proposed by

  - (1) Jennings (2) Berthold
  - (3) Dellinger (4) Hyman

- 55. ओबीलिया की पेरीसार्क है
  - (1) एक्टोडर्म द्वारा स्नावित काइटिन की परत
  - (2) एक्टोडर्मल कोशिकाओं की परत
  - (3) एक्टोडर्म, मोजोग्लिया एवं एन्डोडर्म एक साथ
  - (4) एंडोडर्म
- निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन 56. तन्त्र का भाग नहीं है ?
  - (1) ऊटाइप
- (2) योनि
- (3) गर्भाशय
- (4) सिरस सैक
- एस्केरिस में कितने वृषण पाए जाते हैं ? 57.
  - (1) एक
- (2) एक जोडा
- (3) दो जोड़े
- (4) बहत से
- फेरिटिमा की देहभित्ति की वर्तुलाकार पेशी स्तर में 58. कौन सा वर्णक पाया जाता है ?

  - (1) पोरफाइरिन (2) क्लोरोक्रओरिन
  - (3) हीमोग्लोबिन
- (4) हीमोसायनिन
- पेरीप्लेनेटा में पेरीटोफिक मेम्ब्रेन कहाँ उपस्थित 59. होती है ?
  - (1) मुख गृहा में
  - (2) मध्य आंत्र में
  - (3) आंत्र के बाहर
  - (4) लार ग्रंथियों के चारों ओर
- राना टिग्रीना में लार ग्रंथियाँ होती हैं। 60.
  - (1) एक जोड़ा (2) दो जोड़ा
- - (3) एक
- (4) अनुपस्थित
- 61. निम्नलिखित में से कौन सा खरहे में अनुपाश्रित नहीं होता है ? अववाव के और मा कार्यापार
  - (1) दाहिनि महाधमनी चाप
  - (2) वुक्क निवाहिका तंत्र
  - (3) रदनकं दन्त
  - (4) बायीं महाधमनी चाप

- 55. Perisarc of obelia is
  - (1) Chitin layer secreted by ectoderm
  - (2) Ectodermal cell layer
  - (3) Ectoderm. mesogloea and endoderm together
  - (4) Endoderm
- Which of the following is not a part of 56. female reproductive tract of Taenia?
  - (1) Ootype
- (2) Vagina
- (3) Uterus
- (4) Cirrus sac
- How many testes are present in Ascaris? 57.
  - (1) One
- (2) One pair
- (3) Two pairs
- (4) Many
- muscle layer 58. circular Pheretima's body wall contains which of the following pigments?
  - (1) Porphyrin
- (2) Chlorocruorin
- (3) Haemoglobin (4) Haemocyanin
- 59. Where is peritrophic membrane present in Periplaneta?
  - (1) in oral cavity
  - (2) in the mid-gut
  - (3) outer to gut
  - (4) present around salivary glands
- Salivary glands in Rana tigrina are 60.
  - (1) 1 pair
- (2) 2 pairs
- (3) one
- (4) Absent

- Which of the following is not absent in 61. Rabbit?
  - (1) Right systemic arch
  - (2) Renal portal system
  - (3) Canine teeth
  - (4) Left systemic arch

- निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियाँ खरहे के नेत्रों 62. से संबन्धित नहीं हैं ?
  - (1) माइबोमियन ग्रंथियाँ
  - (2) काउपर ग्रंथियाँ
  - (3) लेक्रीमल ग्रंथियाँ
  - (4) हार्डेरियन ग्रंथियाँ
- समृह-। एवम् ।। में सही मेल कीजिए : 63.

समूह-1

- (a) सप्राटोक्लीयर (i) रेडियस अल्ना फोरामन
- (b) प्रजधिका शिखर (ii) ह्यूमरस (नीमियल क्रेस्ट)
- अंस उलुखल (iii) टीबियोफिबुला (ग्लीनॉइड केविटी) कि लाविश्वाप्रकारिक (ह)
- (d) अवगृहरूपी (iv) अंस मेखला खांच(सिग्मॉइड नॉच)

सही उत्तर है -

- (a) (b) (c) (d)
- (1) (ii) (iii) (iv) (i)
- (iv) (i) (2) (iii) (ii)
- (3) (iii) (ii) (i) (iv)
- (i) (4) (iv) (iii) (ii)
- वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं, कहलाती है
  - (1) विदलन
- (2) ब्लास्ट्रला
- (3) गैस्ट्रला
- (4) न्यूरूला

- Which of the following glands are not 62. associated with rabbits' eye?
  - (1) Meibomian glands
  - (2) Cawpers glands
  - (3) Lacrimal glands
  - (4) Harderian glands
- 63. Match the following from Group - I and II:

Group - I

Group - II

- (a) Supratrochlear (i) Radius-ulna Foramen
- (b) Cnemial crest (ii) Humerus
- (c) Glenoid cavity (iii) Tibiofibula
- (d) Sigmoid notch (iv) Pectoral girdle

Correct answer is

- (b) (c) (d) (a)
- (1) (ii) (iii) (iv) (i)
- (iii) (ii) (iv) (i) (2)
- (ii) (i) (iv) (3) (iii)
- (4) (iv) (i) (iii) (ii)
- 64. The stage when prospective areas of the surface in the developing embryo takes final position is called
  - (1) Cleavage (2) Blastula
- - (3) Gastrula
- (4) Neurula

- परिवर्धन की प्रक्रिया में सही क्रम है : 65.
  - (1) निषेचन → युग्मनज → ब्लास्टला → मोरुला  $\rightarrow$  विदलन  $\rightarrow$  गैस्टला
  - (2) विदलन  $\rightarrow$  युग्मनज  $\rightarrow$  निषेचन  $\rightarrow$  मोरुला → ब्लास्ट्रला → गैस्ट्रला
  - (3) निषेचन  $\rightarrow$  युग्मनज  $\rightarrow$  विदलन  $\rightarrow$  मोरुला ightarrow ब्लास्टुला ightarrow गैस्ट्रला
  - (4) विदलन  $\rightarrow$  निषेचन  $\rightarrow$  युग्मनज ब्लास्टुला → मोरुला → गैस्ट्रला
- मेंढक के टेडपोल का कार्यात्मक वृक्क है:
  - (1) आर्किनेफ्रोस
- (2) प्रोनेफ्रोस
- (3) मीसोनेफ्रोस
- (4) मेटानेफ्रोस
- वह बाह्य भ्रणीय झिल्ली जो सेने के तीसरे दिन 67. सिरोसा तथा एम्नियोन के मध्य मुर्गी के भ्रूण में विकसित होती है, कहलाती है
  - (1) कोरियोन
- (2) योक सैक
- (3) एलेन्टॉइस
- (4) गर्भ-नाल
- निम्नलिखित में समूह । व ।। को सही प्रकार से 68. मिलाइए:

समूह-1 समूह-11 (प्लेसेन्टा) (जन्त्)

- (a) चक्रीय पाती
- माँसभक्षी (i)
- क्षेत्रीय पाती
- काइरोप्टेरा (ii)
- (c) बीजपत्रीय

अपाती

- (iii), सूअर
- (d) विसरित अपाती (iv) हिरण

सही उत्तर है -

- (a) (d)
- (iv) (iii) (1) (ii) (i)
- (iv) (2) (ii) (iii) (i)
- (iv) (ii) (3) (i) (iii)
- (i) (iv) (ii) (4) (iii)

- The correct sequence in the process of development is
  - (1) Fertilization → zygote → blastula → morula → cleavage → gastrula
  - (2) Cleavage → zygote → fertilization → morula → blastula → gastrula
  - (3) Fertilization  $\rightarrow$  zygote  $\rightarrow$  cleavage → morula → blastula → gastrula
  - (4) Cleavage → fertilization → zygote → blastula → morula → gastrula
- The functional kidney of frog tadpole is 66.
  - (1) Archinephros (2) Pronephros
  - (3) Mesonephros (4) Metanephros
- 67. The extraembryonic membrane which develops between serosa and amnion on third day of incubation in chick embryo is called
  - (1) Chorion
- (2) Yolk sac
- (3) Allantois
- (4) Umbilical chord
- 68. Match the following from Group I to II correctly:

Group - I (Placenta)

Group - II (Animals)

- (a) Discoidal Deciduate
- (i) Carnivores
- (b) Zonary
- (ii) Chiroptera
- (c) Cotyledonry Indeciduate

Deciduate

- (iii) Pig
- (d) Diffuse
- (iv) Deer

Indeciduate

- The correct answer is
- (d) (c) (b) (a) (iv) (iii) (1) (ii) (i)
- (2) (ii) (iii) (i) (iv)
- (iii) (iv) (ii) (i)
- (4) (iii) (i) (iv) (ii)





- 69. प्राइमेट्स के लैंगिक चक्र की पीतपिण्ड प्रावस्था इसके द्वारा नियंत्रित होती है : " विविध्यान
  - (1) केवल एस्टोजन
  - (2) केवल प्रोजेस्टोन
  - (3) केवल ल्युटीनाइजिंग हारमोन
  - (4) एस्टोजन एवम प्रोजेस्टरॉन दोनों
- पौधे के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुझ्ना कहलाता है
  - (1) भूमि-अनुवर्तन
- (2) प्रकाशानुवर्तन
- (3) अधोकुंचन (4) अधोवृद्धि-वर्तन
- निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में "ऑक्सिन" 71. का प्रभाव नहीं है ?
  - (1) अंकर-चोल में घुमाव
  - (2) कैम्बियम की वृद्धि
  - (3) पार्थीनोकार्पी का प्रेरण
    - (4) कैम्बियम वृद्धि पर अवरोध
- 72. एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही (उपयुक्त) शब्द है
  - (1) वाष्पोत्सर्जन
    - (2) जल का अवशोषण
    - (3) जल का आरोहण
    - (4) रस का आरोहण
- विलयन का परासरणी विभव सदा होता है 73.
  - (1) शन्य
- (2) ऋणात्मक
- (3) धनात्मक
- (4) परिवर्तनशील
- मरुद्भिद गूदेदार पादप, जिनमें CO, रात्रि के 74. समय ग्रहण की जाती है तथा दिन के समय उपयोग करने के लिए मेलिक अम्ल के रूप में संगृहीत की जाती है, कहलाते हैं
  - (1) रात्रिचर पादप
  - (2) CAM पादप
  - (3) घटपणीं पादप
  - (4) इनमें से कोई नहीं

- 69. Luteal phase of primate sexual cycle is controlled by
  - (1) Estrogen only
  - (2) Progesterone only
  - (3) Leutinizing hormone only
  - (4) Estrogen and progesterone both
- 70. Bending of a plant organ due to its more growth on the upper side is called

  - (1) Geotropism (2) Phototropism
  - (3) Epinasty
- (4) Hyponasty
- 71. Which of the following is not an effect of auxin in plants?
  - (1) Coleoptile curvature
  - (2) Cambial growth
  - (3) Induction of parthenocarpy
  - (4) Inhibition of cambial growth
- 72. Upward translocation of water in a plant is called correctly
  - (1) Transpiration
  - (2) Absorption of water
  - (3) Ascent of water
  - (4) Ascent of sap
- 73. Osmotic potential of a solution is always
  - (1) Zero
- (2) Negative
- (3) Positive
- (4) Variable
- 74. The xerophytic succulent plants in which CO<sub>2</sub> is taken up during night and stored as malic acid to be used during day time, are called
  - (1) Nocturnal plants
  - (2) CAM plants
  - (3) Pitcher plants
  - (4) None of these



- 75. C<sub>3</sub> एवम् C₁ पादपों में प्रमुख कार्बोक्सीलेज एन्जाइम कौन सा होता है ? कि कार्वाकर्ण कर
  - (1) RUBISCO C, में तथा PEP कार्बोक्सिलेज C में
  - (2) PEP कार्बोक्सिलेज C, में RUBISCO C में
  - (3) दोनों में RUBISCO
  - (4) दोनों में PEP कार्बोक्सिलेज
- पादपों में ग्लाईओक्सिलेट चक्र इसका रूपान्तरण है:
  - (1) कार्बोहाइडेट का वसा में
  - (2) वसा का कार्बोहाइड्रेट में
  - (3) वसा अम्लों का वसा में
  - (4) कार्बोहाइडेट का ऑक्सीकरण
- जिब्बरलीन का नाम इसके नाम पर रखा गया है:
  - (1) जिब्बरैला एक कवक
  - (2) जिब्बरलीन एक वैज्ञानिक
  - (3) जिब्बरलीन एक पादप
  - (4) जिब्बरैला एक कीट
- एक वर्ग के निम्नतर एवं उच्चतर परिसीमा का औसत मान कहलाता है
  - (1) मध्य बिन्द
- (2) वर्ग परिसीमा
- (3) वर्ग आवृत्ति
- (4) वर्ग अंतराल
- एक चक्र जिसमें त्रिज्य खंड विभिन्न मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है:

  - (1) हिस्टोग्राम (2) पाई डायग्राम
  - (3) बार डायग्राम
- (4) रैखिक ग्राफ
- नीचे दिए गए 10 छात्रों की लम्बाई का मानक 80. विचलन (standard deviation) का परिकलन कीजिए।

लंबाई सेमी: 160, 160, 161, 162, 163, 163, 163, 164, 164, 170

मानक विचलन है :

- (1) 163
- (2) 2.72
- (3) 1630

07

(4) 18

- What is the main carboxylase enzyme in C<sub>3</sub> and C<sub>4</sub> plants?
  - $C_3$ and (1) RUBISCO in carboxylase in C<sub>4</sub>
  - (2) PEP carboxylase in C<sub>3</sub> and RUBISCO in C1
  - (3) RUBISCO in both
  - (4) PEP carboxylase in both
- Glyoxylate cycle in the plants is 76. conversion of
  - (1) Carbohydrate to fat
  - (2) Fat to carbohydrate
  - (3) Fatty acid to fat
  - (4) Oxidation of carbohydrates
- Gibberellins are named after 77.
  - (1) Gibberella, a fungus
  - (2) Gibberllin, a scientist
  - (3) Gibberllin, a plant
  - (4) Gibberella, an insect
- The average value of the lower and upper limit of a class is called

  - (1) Mid point (2) Class boundary
  - (3) Class frequency (4) Class interval
- A circle in which sectors represents various quantities is called a

  - (1) Histogram (2) Pie diagram
  - (3) Bar diagram
- (4) Line graph
- Calculate standard deviation of the 80. height of 10 students given below:

Height in cms: 160, 160, 161, 162, 163, 163, 163, 164, 164, 170

The standard deviation is

- (1) 163
- (2) 2.72
- (3) 1630
- (4) 18

81. 350 व्यक्तियों की लम्बाई नीचे दी गई है। माध्य लंबाई का परिकलन कीजिए।

लम्बाई (से.मी. में)	व्यक्तियों की संख्या		
159	1		
161	2		
163	9		
165	48		
167	131		
169	102		
171	40		
173	00100 17		

#### माध्य लम्बाई है :

- (1) 167.89 से.मी.
- (2) 167 से.मी.
- (3) 131 से.मी.
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 82. नियंत्रित परिस्थितियों में स्नावित, अवशोषित या पारगमित प्रकाश ऊर्जा का माप कहलाता है
  - (1) फोटोमीट्री
- (2) माइक्रोस्कोपी
- (3) इलेक्ट्रोफोरेसिस
- (4) क्रोमेटोग्राफी
- 83. एक अचल (स्थिर) प्रावस्था से बंधुता के आधार पर एक मिश्रण के घटकों को अलग करने की तकनीक कहलाती है
  - (1) अपकेन्द्रीकरण
- (2) अनुमापन
- (3) निस्यंदन
- (4) क्रोमेटोग्राफी
- 84. निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस तंत्र का घटक नहीं है ?
  - (1) सहायक माध्यमयुक्त एक चैम्बर (कक्ष)
  - (2) एक एनोड और एक कैथोड
  - (3) प्रकाश स्रोत

(4) एक विद्युत आपूर्ति

**81.** Height of 350 persons is given below: Calculate the mean height.

Height in cms.	No. of persons		
159	1, 10,00	I BEA	
161		2 3 7 (5)	
163	000	9 13	
165	la di	48	
167	F 9.30	131	
169	APING.	102	
171	:	40	
173	e : (i	17	

The mean height is

- (1) 167.89 cm
- (2) 167 cm
- (3) 131 cm
- (4) None of these
- 82. The measurement of light energy emitted, absorbed or transmitted under controlled conditions is called
  - (1) Photometry
- (2) Microscopy
- (3) Electrophoresis (4) Chromatography
- 83. A technique used to separate components in a mixture, depending upon their affinity to a stationary phase is called
  - (1) Centrifugation (2) Titration
  - (3) Filtration
- (4) Chromatography
- **84.** Which of the following is not a component of electrophoresis system?
  - (1) A chamber containing a support medium
  - (2) An anode and a cathode
  - (3) Light source
  - (4) A power supply



- 85. जीवित कोशिकाओं को उनकी प्राकृतिक अवस्था में, पहले से उन्हें मारे, स्थिरिकृत किए एवं अभिरंजित किए बिना, परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है:
  - (1) प्रकाश सूक्ष्मदर्शिकी सूक्ष्मदर्शिकी)
  - (2) ट्रान्सिमशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिकी
  - (3) स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिकी
  - (4) फ़ेज़ कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शिकी
- 86. भारतीय बिसन (जंगली भैंसा) या गौर निम्नलिखित में से किस स्थान पर भी पाया जाता
  - (1) पोलैण्ड
- (2) म्याँमार
- (3) फ्लोरिडा
- (4) ब्राजील
- 87. निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान "माउंटेन गोरिल्ला" को संरक्षित करने के लिए बनाया गया
  - (1) माउंट सीमियन नेशनल पार्क, इथोपिया
  - (2) बोन्टेबोक नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका
  - (3) काजीरंगा नेशनल पार्क, भारत
  - (4) विरूंगा नेशनल पार्क, कांगो
- भारत में रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान (डेजर्ट नेशनल 88. पार्क) निम्न में से किस स्थान पर है ?
  - (1) जैसलमेर एवम् बाढ़मेर (2) चुरु
  - (3) कच्छ का रण (4) भरतप्र
- निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है ? व वि विकास (६)
  - (1) कोर क्षेत्र
- (2) मैनीपुलेशन क्षेत्र
- (3) बफ़र क्षेत्र
- (4) मनोरंजन क्षेत्र

- The technique used for examining 85. living cells in their natural state, without previously being killed, fixed and stained is
  - (1) Light microscopy (Bright field microscopy)
  - (2) Transmission electron microscopy
  - (3) Scanning electron microscopy
  - (4) Phase contrast microscopy
- Indian Bison or Gour is also found in natural habitat in which of the following places?

  - (1) Poland (2) Myanmar
  - (3) Florida (4) Brazil
- Which of the following National Park is 87. created to protect "Mountain Gorilla"?
  - (1) Mount Simien National Park, Ethiopia
  - (2) Bontebok National Park, South Africa
  - (3) Kaziranga National Park, India
  - (4) Virunga National Park, Congo
- Desert National Park in India is located 88. at which of the following place?
  - (1) Jaisalmer and Barmer
  - (2) Churu with the property and the left
  - (3) Rann of Kutcheh
  - (4) Bharatpur ाँ) उपलम्ब आधियों से बहुता का भाव
- 89. Which of the following is not a part of a biosphere reserve?
  - (1) Core zone
  - (2) Manipulation zone
  - (3) Buffer zone
  - (4) Entertainment zone





- 90. निम्नलिखित में से कौन सा जन्तुओं के अनुरंजन व्यवहार के लिए सत्य नहीं है ?
  - (1) यह प्रजाति के अनुसार विशिष्ट नहीं होता।
  - (2) एक ही प्रजाति के नर व मादा के अनुरंजन व्यवहार का अनुक्रम समकालिक होना आवश्यक है।
    - (3) यह नैसर्गिक होता है।
    - (4) यह आनुवंशिकी द्वारा नियंत्रित होता है।
- 91. संकेत उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तंत्रिका संवेदी क्रियाविधि व्यवहार उत्पन्न करती है, कहलाती है
  - (1) इन्नेट रिलीजिंग क्रियाविधि
  - (2) क्रिया विशिष्ट ऊर्जा
  - (3) नैसर्गिक वृत्ति
  - थ (4) याद्दाश्त gniwoffor shift deign
- 92. निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है ?
  - (1) अनुकूलन क्षमता
  - (2) उत्साह
  - (3) जीवन मूल्यों एवं स्वयं के दर्शन की कमी
  - (4) संवेगात्मक समायोजन
- 93. निम्न में से कौन सी समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों (अधिगमकर्ताओं) को करना पड़ सकता है ?
  - (1) उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव
  - (2) शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी
    - (3) माता-पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी
    - (4) सभी विकल्प सही हैं।

- **90.** Which of the following is <u>not</u> true for courtship behaviour of animals?
  - (1) It is not species specific.
    - (2) Male and female of the same species must synchronize their courtship sequence.
    - (3) It is instinctive.
    - (4) It is genetically controlled.
- 91. The special neurosensory mechanism that releases the behaviour in response to sign stimulus is called
  - (1) Innate releasing mechanism
  - (2) Action specific energy
  - (3) Instinct
  - (4) Memory
- 92. Which of the following is not a sign of positive mental health?
  - (1) Adoptability
  - (2) Enthusiasm
  - (3) Lack of own philosophy and values of life

(1) माउंट सीमियन

- (4) Emotional adjustment
- 93. Which of the following adjustment problems may be faced by intellectually gifted learners (students)?
  - (1) Superiority over available peers.
  - (2) Lack of teacher's recognition of superiority.
  - (3) Lack of parental recognition of superiority.
  - (4) All options are correct.

- 94. पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषतायें हैं
  - (1) संगठन तथा अनुकूलन
  - (2) सूचना प्रक्रिया तथा संतुलन
  - (3) स्किमा तथा पैटर्न
  - (4) कोई विकल्प सही नहीं है।
- 95. निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य
  - (1) अधिगमकर्ता को जानना।
  - (2) विषयवस्तु का चयन एवं संगठन करना।
    - (3) सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना।
    - (4) असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना।
- 96. शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य घटक सम्मिलित हैं
  - (1) अधिगमकर्ता और शिक्षक
  - (2) अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम वातावरण
    - (3) (1) और (2) दोनों
    - (4) इनमें से कोई नहीं
- 97. निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता ?
  - (1) शारीरिक कमी का होना या न होना।
  - (2) सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन
  - (3) बच्चे के जन्म के उपरान्त प्राप्त पोषण
  - (4) सामान्य एवं असमान्य प्रसव
- 98. विकास सम्बन्धित है जी क्षेत्रीका कार्या
  - (1) वृद्धि से
  - (2) परिपक्वता से
  - (3) आयु से
  - (4) सभी विकल्प सही हैं।

- **94.** Two major characteristics of cognitive functioning according to Piaget are as follows:
  - (1) Organization and Adaptation.
  - (2) Information processing and balance.
  - (3) Schema and Patterns.
  - (4) No option is correct.
- 95. Which of the following is not a function of educational psychology?
  - (1) To know the learner.
  - (2) To select and organise the subjectmatter.
  - (3) To suggest techniques of learning.
  - (4) To understand persons with abnormal psychology.
- **96.** The key factors involved in an educational process includes
  - (1) Learner and Teacher
  - (2) Learning experiences, learning process and learning environment
  - (3) Both (1) and (2)
  - (4) None of these
- 97. Which of the following factor does not affect physical development?
  - (1) Presence or absence of physical defect.
  - (2) Positive and Negative reinforcement.
  - (3) Nutrition received by the child after birth.

- (4) Normal or abnormal delivery.
- **98.** The development is related to the
  - (1) Growth
  - (2) Maturity
  - (3) Age factor
  - (4) All options are correct.





- 99. निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है ?
  - (1) नैतिक अधिकार विकास विकास
  - (2) नैतिक यथार्थवाद
  - (3) नैतिक समानता
  - (4) नैतिक सापेक्षता
- 100. निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ?
  - (1) I.Q. के विपरीत, सांबेगिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है।
  - (2) सांवेगिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता (सम्बन्धित परन्तु मान बुद्धि से स्वतंत्र) नहीं है।
  - (3) मेयर स्केल (MEIS) सांवेगिक बुद्धि को मापने का उपकरण है।
  - (4) संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं।
- 101. निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत का उदाहरण नहीं है ?
  - (1) शास्त्रीय अनुबंधन
  - (2) प्रयास एवं त्रुटि
  - (3) क्रिया प्रसूत अनुबंधन
  - (4) अंतर्नोद न्यूनीकरण सिद्धांत
- 102. अधिगम की विशेषता क्या है ?
  - (1) अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है।
  - (2) अधिगम जीवन पर्यन्त सतत् प्रक्रिया है।
  - (3) अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्यकेन्द्रित है।
  - (4) सभी विकल्प सही हैं।

- 99. According to Piaget, which one is not a level of moral development?
  - (1) Moral Authority
  - (2) Moral Realism
  - (3) Moral Equality
  - (4) Moral Relativism
- **100.** Which one of following statement is not correct?
  - (1) Unlike I.Q., emotional intelligence may be the best predictor of success in life.
  - (2) Emotional Intelligence is not a unitary ability (Related to but independent of standard intelligence).
  - (3) Mayer scale (MEIS) is a tool for measuring emotional intelligence.
  - (4) Emotions are always accompanied with physiological changes.
- 101. Which of the following is not an example of learning theory?
  - (1) Classical conditioning
  - (2) Trial and Error
  - (3) Operant conditioning
  - (4) Drive Reduction Theory
- **102.** Which of the following is the characteristics of learning?
  - (1) Learning is change in behaviour.
  - (2) Learning is a continuous life long process.
  - (3) Learning is purposive and goaldirected.
  - (4) All options are correct.





- 103. थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है ?
  - (1) अभ्यास का नियम
  - (2) मनोवृत्ति का नियम
  - (3) तत्परता का नियम
    - (4) सभी विकल्प सही हैं।
- किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता
  है
  - (1) समूहों का निर्माण
  - (2) मैत्री भावना का विकास
  - (3) विद्रोह की भावना पर्वास्थित
  - (4) उपरोक्त सभी
- 105. निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ?
  - (1) शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा सम्बन्धी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता।
  - (2) शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है।
  - (3) शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है।
  - (4) शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है।
- 106. निम्न में से कौन प्रणाली उपागम का सोपान है ?
  - (1) प्रणाली विश्लेषण
  - (2) प्रणाली संरचना एवं विकास
- (3) प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन
  - (4) सभी विकल्प सही हैं।

- 103. Which of the following is secondary law of learning according to Thorndike?
  - (1) Law of Exercise
  - (2) Law of Mental Set
  - (3) Law of Readiness
  - (4) All options are correct.
- **104.** Characteristics of social development in adolescence includes
  - (1) Formation of groups
  - (2) Development of friendship
  - (3) Feeling of Revolt
  - (4) All the above
- 105. Which of following statement is not true?
  - (1) Educational psychology does not develop comprehensive vision about education.
  - (2) Educational psychology teaches to care about individual differences.
  - (3) Educational psychology introduces measurement methods to teachers.
  - (4) Educational psychology informs about best teaching methods.
- 106. Which one of the following is step of system approach?
  - (1) System Analysis
  - (2) System Design and Development
  - (3) System operation and evaluation

(4) All options are correct.





- 107. निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ?
  - (1) कोमल उपागम का सम्बन्ध निवेश, निर्गत तथा प्रक्रिया तीनों से होता है।
  - (2) श्रव्य-दृश्य सामग्री कठोर उपागम के उदाहरण हैं।
  - (3) श्रव्य-दृश्य सामग्री अधिगम अन्तरण की संभावना कम कर देते हैं।
  - (4) कोई विकल्प सही नहीं है।
- 108. कम्प्यूटर सह अनुदेशन के लिए किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है ?
  - (1) अभिक्रम लेखक (प्रोग्रामर)
  - (2) कम्प्यूटर अभियन्ता
  - (3) प्रणाली प्रचालक कि भूगोक वि
  - (4) सभी विकल्प सही हैं।
- 109. निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ?
  - (1) हरबर्ट का शिक्षण प्रतिमान चिन्तन स्तर का
  - (2) मौरीसन का शिक्षण प्रतिमान बोध स्तर का
  - (3) हन्ट का शिक्षण प्रतिमान स्मृति स्तर का है।
    - (4) उपरोक्त सभी
- 110. निम्न में से कौन सी शिक्षण की उच्च प्रविधि नहीं है ?
  - (1) प्रश्नीकरण
- (2) वाद-विवाद

(3) सम्मेलन

- (4) कार्यशाला
- 111. द्रदर्शन का प्रयोग निम्नांकित रूपों में किया जा सकता है:
  - (1) निर्देशात्मक द्रदर्शन
  - (2) बन्द परिपथ दुरदर्शन
  - (3) उपग्रह निर्देशन द्रदर्शन प्रयोग
  - (4) सभी विकल्प सही हैं।

- **107.** Which of the following statement is not correct?
  - (1) Software approach is related to input, process and output.
  - (2) Audio-visual aids are example of Hardware approach.
  - (3) Audio-visual aids decreases the possibility of transfer of learning.
  - (4) No option is correct.
- 108. Which experts are required for implementing computer aided instruction? (1) Programmer (1)

  - (2) Computer Engineer
  - (3) System Operator
  - (4) All options are correct.
- 109. Which of the following statement is
  - (1) Herbert model of teaching is of reflective level.
  - (2) Morrison model of teaching is of understanding level.
  - (3) Hunt model of teaching is of memory level.
  - (4) All the above
- 110. Which one of the following is not a technique for higher teaching?
  - (1) Questioning (2) Discussion
    - (3) Conference (4) Workshop
- 111. Television can be used in following
  - (1) Instructional Television
  - (2) Closed Circuit Television
  - (3) Satellite Instruction TV Experiment
  - (4) All options are correct.

- 112. भारत में शैक्षिक दूरदर्शन प्रारम्भ हुआ
  - (1) अक्टूबर, 1961 में
  - (2) नवम्बर, 1962 में
  - (3) अगस्त, 1984 में
  - (4) इनमें से कोई नहीं
- 113. निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ?
  - (1) अधिगमकर्ता का स्वास्थ्य अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है।
  - (2) अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है।
  - (3) विषयवस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है।
  - (4) इनमें से कोई नहीं
- 114. ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है पिठ ghinotonii oo (2)
  - (1) क्रियात्मक अवस्था वार्षिकास्त्री (६)
  - (2) विलोमीयता की प्रक्रिया की स्र
  - (3) अंतः प्रज्ञा काल
  - (4) पूर्व-प्रत्यात्म<mark>क काल काल</mark>
- 115. मैकडूगल के सिद्धान्त के अनुसार निम्न जोड़ा (मूल प्रवृत्ति – संवेग) सही है :
  - (1) पलायन हवस (2) जिज्ञासा प्रेम
  - (3) हास्य मनोरंजन (4) निर्माण भूख
- 116. निम्न में से क्या लेविन के क्षेत्र सिद्धान्त से सम्बन्धित है ? Holodoral psychology है ?
  - (1) जीवन स्पेस
  - (2) वेक्टर एवं वैलेन्स
  - (3) टोपोलोजी
    - (4) सभी विकल्प सही हैं। (4) All options are correct

- 112. Educational TV in India started in the vear
  - (1) October, 1961
  - (2) November, 1962
  - (3) August, 1984
  - (4) None of the above
- 113. Which of the following statement is not correct?
  - (1) Learner's physical health affects the learning process.
  - (2) Achievement motivation has no any role in learning.
  - (3) Nature of content affects the learning process.
  - (4) None of the above.
- 114. Cognitive development according to Bruner includes
  - (1) Enactive stage
  - (2) Process of reversibility
  - (3) Intuitive stage
  - (4) Pre-conceptual stage
- 115. According to McDougall theory, following pair of instinct and emotions is correct
  - (1) Flight Lust

  - (2) Curiosity Love(3) Laughter Amusement
  - (4) Construction Appetite
- 116. Which one of the following is related to Lewin's field theory?
  - (1) Life space
  - (2) Vectors and valences
  - (3) Topology
  - (4) All options are correct.





- 117. निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है ?
  - (1) संतुलित, एकीकृत एवं सामंजस्यपूर्ण विकास
  - (2) नियमित दिनचर्या जो कि काला (5)
  - (3) वास्तविकता की अस्वीकृति
  - (4) आत्म-मूल्यांकन की क्षमता
- 118. अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है
  - (1) आत्मसातकरण एवं समाविष्टीकरण
    - (2) संज्ञानात्मक कार्यविधि
    - (3) संगठन
    - (4) कोई विकल्प सही नहीं है।
- 119. संबेग की विशेषता है
  - (1) संवेगों की व्यापकता
  - (2) विचार प्रक्रिया का कार्य न करना
  - (3) संवेगों की अस्थिरता
  - (4) सभी विकल्प सही हैं।
- 120. निश्चित तथा पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धान्त सम्बन्धित है
  - (1) अभिप्रेरणा
  - (2) अधिगम
  - (3) वृद्धि एवं विकास
  - (4) सभी विकल्प सही हैं।
- 121. शिक्षा मनोविज्ञान का महत्त्व है ी है गांजा
  - (1) विकासात्मक विशेषताओं को समझने में
  - (2) अधिगम की प्रकृति को समझने में
  - (3) व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में
  - (4) सभी विकल्प सही हैं।

- 117. Which of the following is not a characteristics of good mental health?
  - (1) Balanced, Integrative and Harmonious Development
  - (2) Regular life
  - (3) Rejection of reality
  - (4) Capacity of self evaluation
- 118. The process of adaptation consists of
  - (1) Assimilation and accommodation
  - (2) Cognitive functioning
  - (3) Organisation
  - (4) No option is correct.
- 119. Characteristic of emotion is
  - (1) Universality of emotions
  - (2) Not functioning of thinking process
    - (3) Instability of emotions
    - (4) All options are correct.
- 120. The principle of definite and predictable pattern is related to
  - (1) Motivation
  - (2) Learning (1997 1997 1997)
  - (3) Growth and Development
  - (4) All options are correct.
- 121. Educational psychology is important
  - (1) to understand developmental characteristics

है जिल्ला है के जाति विश्व है विज्ञान थी।

- (2) to understand the nature of learning
- (3) to understand individual differences
- (4) All options are correct.

- 122. निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है ? 2001व ता brust कर स्वावश्या
  - (1) आद्यजीवाणु (आर्कीबैक्टीरिया)
  - (2) सायनो बैक्टीरिया
  - (3) माइकोप्लाज्मा
  - (4) नोस्टोक अधान अधान अधान
- 123. मॉस की निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में लैंगिक अंग उपाश्रित होते हैं ?
  - (1) प्रोटोनीमा प्रावस्था
  - (2) पर्णिल प्रावस्था
  - (3) उपरोक्त दोनों
  - (4) उपरोक्त में से कोई नहीं
- 124. ब्रेकेट फंजाई शामिल की गई है
  - (1) ड्यूटेरोमाइसिटीज में
  - (2) बेसीडियोमाइसिटीज में
  - (3) फाइकोमाइसिटीज में
  - (4) एस्कोमाइसिटीज में
- 125. निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल भोजन को फ्लोरीडियन स्टार्च के रूप में संगृहीत करती है ?
  - (1) नील हरित शैवाल (2) भूरी शैवाल

  - (3) लाल शैवाल (4) हरित शैवाल
- 126. निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं करता है ?
  - (1) इक्वीसीटम एकबीजपत्री
  - (2) सिलेजीनैला टेरीडोफ़ाइटा
    - (3) प्यूनेरिया मॉस विकास
    - (4) लेमिनेरिया भूरा शैवाल
- 127. निम्नलिखित में से किसमें नर व मादा युग्मकोद्भिदों का स्वतंत्र जीवन नहीं होता ?
  - (1) मॉस में
  - (2) लिवरवर्ट् में
  - (3) टेरीडोफाइट में
  - (4) जिम्नोस्पर्म (अनावृत्तबीजी) में

- 122. Which of the following does not have cell wall?
  - (1) Archaebacteria
  - (2) Cyanobacteria
  - (3) Mycoplasma
  - (4) Nostoc
- 123. Which of the following stages bears sex organs in Mosses?
  - (1) Protonema stage
  - (2) Leafy stage
  - (3) Both the stage
  - (4) None of these
- 124. Bracket fungi is included in
  - (1) Deuteromycetes
  - (2) Basidiomycetes
  - (3) Phycomycetes
  - (4) Ascomycetes
- 125. Which of the following algae stores food as floridean starch?
  - (1) Blue green algae (2) Brown algae
  - (3) Red algae
- (4) Green algae
- 126. Which of the following is not correctly matched?
  - (1) Equisetum Monocot
  - (2) Salaginella
- Pteridophyta

- (3) Funaria
- Moss
- (4) Laminaria
- Brown algae
- 127. In which of the following, male and female gametophytes do not have an independent free living existence?
  - (1) Mosses
  - (2) Liverworts
  - (3) Pteridophytes
  - (4) Gymnosperms





- 128. रक्त वाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं ?
  - (1) चिकनी पेशियाँ
  - (2) कंकाल पेशियाँ
  - (3) हृदय पेशियाँ
  - (4) चिकनी एवम रेखित पेशियाँ
- 129. निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ?
  - गाजर अपस्थानिक जडें
  - (2) आलू पाबाँसा जड़ें
  - (3) बरगद प्रोप जडें
  - (4) शकरकंद मुसला जडें
- 130. निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतक में लिग्नीफाईड (लिग्निनयुक्त) कोशिका भित्ति होती 青?
  - (1) पेरेन्काइमा (मृदत्तक) कार्वास्थ
  - (2) कोलेन्काइमा (स्थूलकोण उत्तक)
  - (3) स्क्लेरेन्काइमा (दढ़ोत्तक)
- (4) मीसोफिल (पर्णमध्योत्तक)
- 131. निम्नलिखित में से किसमें फ्लोएम एवम जाइलम के बीच कैम्बियम (एधा) उपस्थित होती है ?
  - (1) एकबीजपत्री पत्ते में
  - (2) टेरीडोफाइटा में
    - (3) एकबीजपत्री तने में
    - (4) द्विबीजपत्री तने में
- 132. निम्नलिखित में से किस पादप में सममित पूष्प पाये जाते हैं ?
  - (1) सरसों
- (2) **मटर**
- (3) कैसिया
- (4) कैना
- 133. एक पूष्प का एपोकार्पस अंडाशय में होता है
  - (1) एक अंडप
  - (2) बहुत से अंडप मगर स्वतंत्र
  - (3) बहुत से अंडप मगर जुड़े हुए।
  - (4) दो अंडप Empgeommy (4)

- 128. Which of the following types of muscles are found in blood vessels?
  - (1) Smooth muscles
  - (2) Skeletal muscles
  - (3) Cardiac muscles
  - (4) Smooth & striated muscles
- 129. Which of the following is correctly matched?
  - (1) Carrot
- Adventitious roots
- (2) Potato
- Stilt root
- (3) Banyan tree Prop roots (4) Sweet potato - Tap root
- 130. Which of the following tissues of plants has lignified cell walls?
  - (1) Parenchyma
  - (2) Collenchyma
  - (3) Sclerenchyma
  - (4) Mesophyll
- 131. In which of the following cambium is present between phloem and xylem?
  - (1) Monocot leaf
  - (2) Pteridophyta
  - (3) Monocot stem
  - (4) Dicot stem
- 132. Symmetric flowers are found in which of the following plants?
  - (1) Mustard (2) Pea
  - (3) Cassia
- (4) Canna
- 133. Apocarpous ovary of a flower is with
  - (1) Single carpel
  - (2) Many carpels but free
  - (3) Many carpels but fused
  - (4) Two carpels

#### 134. स्कृटेलम है जो श्रामकामान क्रियामा स्थाप

- (1) पुष्प का एक भाग
- (2) एन्डोस्पर्म का एक भाग
- (3) द्विबीजपत्रियों का बीजपत्र
- (4) घास का बीजपत्र
- 135. लाइसोसोम में पाए जाने वाले किण्वक हैं
  - (1) परऑक्सीडेजेज (2) हाइड्रोलेजेज
  - (3) केटेलेजेज
- (4) डिहाइड्रोजेनेजेज
- 136. जीवाणु का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डी.एन.ए. कहलाता है
  - (1) मीसोसोम
- (2) प्लाज्मिड
  - (3) बैक्टीरियोफाज (4) राइबोसोम
- 137. "सभी कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है।" यह किसने खोजा था ?
  - (1) रूडोल्फ वर्ची
- (2) रॉबर्ट ब्राउन
- (3) टी.श्वान
- (4) एम. श्लाइडन
- 138. निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है ?
  - (1) कोशिका भित्ति
  - (2) लवक (प्लास्टिड)
    - (3) सेन्ट्रिओल (तारककेंद्रक)
  - (4) बड़ी केन्द्रीय रिक्तिका
- 139. चिकनी अन्तर्प्रद्रव्यी जालिका इसके संश्लेषण में शामिल होती है :
  - (1) प्रोटीन (2) वसा
- - (3) कार्बोहाइड्रेट (4) न्यूक्लीक अम्ल
- 140. एक कोशिका में विभाजन के बाद भी माइटोकोन्ड्रिया की संख्या समान रहती है क्योंकि
  - (1) नए सिरे से माइटोकोंड्रिया का संश्लेषण
  - (2) माइटोकोंड्रिया का कई टुकड़ों में टूट जाना।
  - (3) निषेचन के कारण संख्या समान बनी रहती है।
  - (4) विखंडन द्वारा माइटोकोंड्रिया का भी दो भागों में विभाजन हो जाता है।

- 134. Scutellum is standing the public that
  - (1) a part of flower
  - (2) a part of endosperm
  - (3) cotyledon of dicots
  - (4) cotyledon of grasses
- 135. Enzymes present in lysosomes are
  - (1) Peroxidases (2) Hydrolases
  - (3) Catalases
- (4) Dehydrogenases
- 136. Extra chromosomal DNA of bacteria is called
  - (1) Mesosome (2) Plasmid
  - (3) Bacteriophage (4) Ribosomes
- 137. Who discovered that all cells arise from pre-existing cells by cell division?
  - (1) Rudolf Virchow (2) Robert Brown

  - (3) T. Schwann (4) M. Schleiden
- 138. Which of the following is absent in plant cells?
  - (1) Cell wall
  - (2) Plastids
  - (3) Centrioles
  - (4) Large central vacuole
- 139. Smooth Endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of

  - (1) Proteins (2) Lipids

- (3) Carbohydrates (4) Nucleic acids
- 140. Total number of mitochondria in a cell remains constant after division because
  - (1) De-novo synthesis of new mitochondria
  - (2) Fragmentation of Mitochondria
  - (3) Number is maintained due to fertilization
  - (4) Mitochondria also divides by fission into two parts



- 141. अंतस्थ सेन्ट्रोमीयर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है ?
  - (1) एक्रोसेन्टिक
- (2) मेटासेन्ट्रिक
- (3) सब-मेटासेन्ट्रिक (4) टीलोसेन्ट्रिक
- 142. निम्नलिखित में से कौन पॉलीमरिक कार्बोहाइडेट नहीं है ? हि १९ का अवस्था अवस्था अवस्था
  - (1) फ्रक्टोज
- (2) इनलिन
- (3) काइटिन
- (4) सैलुलोज
- 143. निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं हैं ?
  - A. होमोथैलिक द्विलिंगी पादप
  - B. हर्मेफ्रोडाइट -केंचुआ
  - C. हेटेरोथैलिक - एकलिंगी पादप
  - D. पिस्टिलेट नर पुष्प
  - ा E. मेनार्क − मनुष्य में रजचक्र का बन्द हो जाना

सही उत्तर है

- (1) A, B, C
- (2) B, D, E
- (3) C, D, E
- (4) A, D, E
- 144. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ?
  - (1) प्रोफेज के अन्त में कोशिकाओं में गोल्गी काय तथा ER दिखाई नहीं देते।
  - (2) सेन्टोमीयर की सतह पर स्थित तश्तरीनमा संरचनाएँ काइनेटोकोर कहलाती है।
  - **(3)** मेटाफेज प्लेट तर्क की मध्यरेखा पर बनते हैं।
    - (4) क्रोमोसोम का विदलन व क्रोमेटिड का पृथक्करण टीलोफेज में होता है।
- 145. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ?
  - (1) अण्डाशय प्राजेस्टेरॉन
  - (2) वृषण
- एन्ड्रोजन्स
- (3) लैनारहैन्स के द्वीप ग्लूकागोन
- (4) हृदय का एटियल वाल्व सिक्रिटिन

- 141. Terminal centromere is found in which of the following types of chromosomes?
  - (1) Acrocentric (2) Metacentric
  - (3) Sub-metacentric (4) Telocentric
- 142. Which one of the following is not a polymeric carbohydrate?
  - (1) Fructose
- (2) Inulin
- (3) Chitin
- (4) Cellulose
- 143. Which of the following pairs are not correctly matched?
  - A. Homothallic Bisexual plant
  - B. Hermaphrodite Earthworm
- C. Heterothallic Unisexual plant
  - D. Pistillate
- Male flower
  - E. Menarche
    - End or ceasation of menstrual cycle in Humans

The correct answer is:

- (1) A, B, C
- (2) B, D, E
- (3) C, D, E (4) A, D, E
- 144. Which of the following statements is
  - (1) Cells at the end of prophase do not show golgi bodies and ER.
  - (2) Small disc shaped structures at the surface of the centromeres are called kinetochores.
    - (3) Metaphase plate is formed at the equator of the spindle.
    - (4) Chromosome splitting and separation of chromatids occurs at telophase.
- 145. Which of the following pairs is not correctly matched?

  - (1) Ovary Progesterone

  - (2) Testes Androgens
  - (3) Islets of Langerhans
    - Glucagon
  - (4) Atrial valve
    - of heart
- Secretin

- 146. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ?
  - (1) पैराथायरॉइड हारमोन रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है।
  - (2) कार्बोहाइड्रेट चयापचय में शामिल कॉर्टीकॉयड, मिनरलोकोर्टीकॉयड कहलाते हैं।
  - (3) कार्टीसोल शोथ के विरुद्ध क्रिया करता है।
  - (4) केटेकोलेमाइन्स को आपातकालीन हारमोन्स भी कहा जाता है।
- 147. निम्नलिखित में से कौन सा पित्तरस में उपस्थित नहीं होता है ?
  - (1) पाचक किण्वक (2) कोलेस्टेरॉल
  - (3) फॉस्फोलिपिड (4) पित्त लवण
- 148. सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान अन्दर ली गई व बाहर निकाली गई वायु का आयतन कहलाता है
  - (1) फेफड़ों की कुल क्षमता
  - (2) टाइडल आयतन
  - (3) अन्तर्श्वसनीय रिजर्व आयतन
  - (4) वाइटल क्षमता
- 149. स्टेथेस्कोप द्वारा कार्डियक चक्र के दौरान सुनी जाने वाली प्रथम ध्वनि "लुब" संबद्ध है
  - (1) बाईकस्पिड वाल्व के बन्द होने से
  - (2) ट्राइकस्पिड वाल्व के बन्द होने से
  - (3) बाईकस्पिड व ट्राइकस्पिड दोनों वाल्व के बन्द होने से
  - (4) अर्धचंद्राकार वाल्व के बन्द होने से
- 150. वह जहाज जिसके द्वारा चार्ल्स डार्विन ने विश्व की यात्रा की, कहलाता है
  - (1) एच.एम.एस. बीगल
  - (2) एच.एल. हुन्ले
  - (3) द मेफ्लावर
  - (4) टाइटैनिक

- **146.** Which of the following statements is not correct?
  - (1) Parathyroid hormone increases blood calcium levels.
  - (2) Corticoides involved in carbohydrate metabolism are known as mineralocortcoids.
  - (3) Cortisol produces antiinflammatory reactions.
  - (4) Catecholamines are also called as emergency hormones.
- **147.** Which of the following is <u>not</u> present in the bile juice?
  - (1) Digestive enzymes
  - (2) Cholesterol
  - (3) Phospholipids
  - (4) Bile salts
- 148. Volume of air inspired or expired during a normal respiration is called
  - (1) Total lung capacity
  - (2) Tidal volume
  - (3) Inspiratory reserve volume
  - (4) Vital capacity
- 149. The first heart sound "lub" heard during cardiac cycle through stethoscope is associated with
  - (1) closure of bicuspid valve only
  - (2) closure of tricuspid valve only
  - (3) closure of bicuspid and tricuspid both the valves
  - (4) closure of semi lunar valves
- **150.** The ship on which Charles Darwin travelled round the world is called

- (1) H.M.S. Beagle
- (2) H.L. Hunley
- (3) The Mayflower
- (4) Titanic



### रफ कार्य के लिए स्थान / SPACE FOR ROUGH WORK

- ्र वेराशाबराइड सामोन रक्त में केल्शियात का (1) Parativioid hormone increuse क्रिक्ट केल्पाता है।
- amigues aureau a suren
  amigues inchesion inchesion according a metabolism according a metabolism.
- 3) कार्टीसोल शोध के चिन्नू किया करता है । '' inflammatory reactions
- केटेकोलेपाइन्स की अध्यातकालीन (4) Catecholamines are also called a greates of wait बाता है।
  सम्ब्रोन्स की करों बाता है।
- President में से कृति से मिलरस में उपस्थित । 147 Which of the following is not present in the bile pace ?
  - (1) unua favana (2) कोलेन्ट्रेगल (2) Cholesterol
    - (3) स्टॉक्सीलिपिट (4) पिस लवण (3) शांक्सीलिपिट
- 18. सामाना जनसन प्रक्रिया के दौरान अन्दर ली गई स अपरा विकासी गई साम का अस्यान के स्थान के कार्यान के mornal respiration is called
  - ा किस्टों भी कुल समा
    - 2) टाइडल आयत्म
    - (३) अन्तर्यसमीय दिवर्ष अपवन

### , एट्टेंग्स्कोपं द्वारा कार्डिक चक्र के द्यान सनी जाने बाली प्रथम ध्वान 'तु ' संबद्ध है

- बाईकिसिंड बाल्य के बन्द होने से
  - (2) ट्राइकस्पिड वाल्च के बन्द होने से
- (3) बाईकासिंड व ट्राइकासिंड दोनों बाल्य के बन्द होने हे
  - (4) अर्थचंद्राकार बाल्य के वन्द होने से
- 150. यह यहाय विश्वक द्वारा चारचे द्वारिय देशिक्ष की
  - लगांक सम्प्रात्में होने हो।
    - firs Proper (C
      - क्षान्यदि ५ (६)
      - (4) **ERECHAN**

140. The first begins out of the heard during sanitiac cycle through sectioscope is

Vial capacity

- (1) closure of biguspid valve only
- (2) closure of tricuspid valve only
- closure of bicuspid and tricuspid both the valves
  - (4) closure of semi lunar valves
- The ship on which Charles Darwin travelled round the world is called
  - (I) H.M.S. Bengle
    - ANGRED STIFF IN
  - (3) The Mayflower
    - OmaniT (A