

Rajasthan Public Service Commission
Lecturer (Ayush Dept.) CBRT Exam, 2025

LECTURER PRASOOTI TANTRA AND STREE ROGA – Question Paper

Exam Date: 12-Jan-2026

Exam Time: 12:00PM to 02:30PM

Test Duration: 2:30 hrs

Total General Knowledge Questions: 40

Total Subject Knowledge Questions: 110

Maximum Marks – General Knowledge: 40

Maximum Marks – Subject Knowledge: 110

General Knowledge 1	Khich (Kheechro) is made of which staple grain of Rajasthan? खींच (खींचड़ौ) राजस्थान के कौन से मुख्य अनाज से बनाया जाता है?
Choice1	Bajara बाजरा
Choice2	Jwar ज्वार
Choice3	Wheat गेहूँ
Choice4	Barley जौ
General Knowledge 2	What is the name of 'Kheecha' and 'Gudrab' of seven cereals made for (Surya Puja) Sun Worship on the day of Sankranti of Magh month? माघ मास की संक्रांति के दिन सूर्य पूजा के निमित्त सात धान्यों की “खीच” और “गुड़राब” को क्या कहा जाता है?
Choice1	Khichadwar खीचड़वार
Choice2	Khichiyo खीचियौ
Choice3	Sogro सोगरो
Choice4	Rabdi राबड़ी
General Knowledge 3	Who discovered the evidence of rice and millet in the Chalcolithic Ahar? ताम्र पाषाण युगीन आहड़ में चावल एवं बाजरे के प्रमाण किसने खोजे हैं?

Adda247

Test Prime

ALL EXAMS, ONE SUBSCRIPTION



1,00,000+
Mock Tests



Personalised
Report Card



Unlimited
Re-Attempt



600+
Exam Covered



25,000+ Previous
Year Papers



500%
Refund



ATTEMPT FREE MOCK NOW

Choice1	M.D. Kajale एम.डी.काजले
Choice2	Vishnu Mittre विष्णु मित्रे
Choice3	V.N. Misra वी.एन.मिश्रा
Choice4	H.D. Sankalia एच.डी.सांकलिया

General Knowledge 4	Which of the following facts obtained from Kalibangan of pre-Harappan period regarding agriculture is false? कृषिकर्म हेतु प्राक् हड़प्पा कालीन कालीबंगा से प्राप्त निम्नांकित तथ्यों में से कौन सा असत्य है?
Choice1	A double ploughed field has been found to the South-west of the pre-Harappan settlement of Kalibangan. कालीबंगा की प्राक् हड़प्पा कालीन बस्ती के दक्षिण-पश्चिम में दुहरा जुता हुआ खेत मिला है ।
Choice2	Here two crops were sown simultaneously. यहाँ दो फसलों की एक साथ बुवाई की जाती थी।
Choice3	The pre-Harappan people of Kalibangan cultivated barley. कालीबंगा के प्राक् हड़प्पा कालीन लोग जौ की खेती करते थे ।
Choice4	This is evidence of the oldest ploughed field in the world. यह विश्व में सबसे प्राचीन जुते हुए खेत का प्रमाण है ।

General Knowledge 5	Ahar is situated amidst the deposits of which copper ore? आहड़ की अवस्थिति किस ताम्र अयस्क के भण्डारों के मध्य है ?
Choice1	Chalcocite कल्कोसाईट
Choice2	Chalcopyrite कल्कोपाइराइट
Choice3	Malachite मैलाकाइट
Choice4	Cuprite क्यूप्राइट

General Knowledge 6	Which mineral has been predominant in the Raialo mountain series located near Rajnagar - Kankroli? राजनगर-कांकरोली के पास स्थित रायलो पर्वत शृंखला में किस खनिज की प्रधानता रही है?
---------------------	--

Choice1	Copper तांबा
Choice2	Limestone चूना पत्थर
Choice3	Zinc जस्ता
Choice4	Manganese मैंगनीज

General Knowledge 7	Which of the following medicinal plants is also called 'Leprosy destroyer'? निम्न में से किस औषधीय पौधे को ' कुष्ट नाशिनी ' भी कहा जाता है?
Choice1	Psoralea बाबची
Choice2	Acalypha खोकली
Choice3	Adhatoda अडूसा
Choice4	Artemisia अजवायन

General Knowledge 8	Match the following diseases with the plants used for their treatment. <table><tr><th>(Diseases)</th><th>(Herbs)</th></tr><tr><td>A. Diarrhea</td><td>I. Small myrobalan</td></tr><tr><td>B. Anemia</td><td>II. Gudmar leaves</td></tr><tr><td>C. Diabetes</td><td>III. Asparagus leaves</td></tr><tr><td>D. Blood pressure</td><td>IV. Bark of Arjun tree</td></tr></table> Select the correct answer- निम्नांकित रोगों का उपचार हेतु प्रयोग में ली जानेवाली वनस्पतियों से सुमेलित कीजिए :	(Diseases)	(Herbs)	A. Diarrhea	I. Small myrobalan	B. Anemia	II. Gudmar leaves	C. Diabetes	III. Asparagus leaves	D. Blood pressure	IV. Bark of Arjun tree
(Diseases)	(Herbs)										
A. Diarrhea	I. Small myrobalan										
B. Anemia	II. Gudmar leaves										
C. Diabetes	III. Asparagus leaves										
D. Blood pressure	IV. Bark of Arjun tree										
	<table><tr><th>(रोग)</th><th>(वनस्पति)</th></tr><tr><td>A. अतिसार</td><td>I. छोटी हरड़</td></tr><tr><td>B. पांडु रोग</td><td>II. गुड़मार के पत्ते</td></tr><tr><td>C. मधुमेह</td><td>III. शंतावर के पत्ते</td></tr><tr><td>D. रक्तचाप</td><td>IV. अर्जुन की छाल</td></tr></table> सही उत्तर का चयन कीजिए	(रोग)	(वनस्पति)	A. अतिसार	I. छोटी हरड़	B. पांडु रोग	II. गुड़मार के पत्ते	C. मधुमेह	III. शंतावर के पत्ते	D. रक्तचाप	IV. अर्जुन की छाल
(रोग)	(वनस्पति)										
A. अतिसार	I. छोटी हरड़										
B. पांडु रोग	II. गुड़मार के पत्ते										
C. मधुमेह	III. शंतावर के पत्ते										
D. रक्तचाप	IV. अर्जुन की छाल										
Choice1	A-I,B- IV,C-II,D-III										

Choice2	A-II,B- III,C-IV,D-I
Choice3	A-III,B- I,C-II,D-IV
Choice4	A-IV,B- II,C-III,D-I

General Knowledge 9	'Madil' was a type of which of the following - 'मदिल' निम्न में से किसका प्रकार था -
Choice1	Tunic अंगरखी
Choice2	Scarf दुपट्टा
Choice3	Jootiyam जूतियां
Choice4	Turban पगड़ी

General Knowledge 10	Which tree is worshipped in Savitri Vrat? 'सावित्री व्रत' में किस पेड़ की पूजा की जाती है?
Choice1	Vata (Banyan) वट
Choice2	Shami शमी
Choice3	Amla आंवला
Choice4	Babul बबूल

General Knowledge 11	Match the following ornaments with the body parts on which they are worn: <table><tr><th>(Ornament)</th><th>(Body part)</th></tr><tr><td>A. Bari</td><td>I. Feet</td></tr><tr><td>B. Gajara</td><td>II. Waist</td></tr><tr><td>C. Kandora</td><td>III. Hands</td></tr><tr><td>D. Langar</td><td>IV. Nose</td></tr></table> Select the correct answer- निम्नांकित आभूषणों को उनके धारण किये जाने वाले अंगों से सुमेलित कीजिए :	(Ornament)	(Body part)	A. Bari	I. Feet	B. Gajara	II. Waist	C. Kandora	III. Hands	D. Langar	IV. Nose
(Ornament)	(Body part)										
A. Bari	I. Feet										
B. Gajara	II. Waist										
C. Kandora	III. Hands										
D. Langar	IV. Nose										

	(आभूषण)	(अंग)
	A. बारी	I. पांव
	B. गजरा	II. कमर
	C. कन्दौरा	III. हाथ
	D. लंगर	IV. नाक
	सही उत्तर का चयन कीजिए	
Choice1	A-II,B- III,C-IV,D-I	
Choice2	A-IV,B- III,C-II,D-I	
Choice3	A-III,B- IV,C-I,D-II	
Choice4	A-I,B- II,C-III,D-IV	

General Knowledge 12	Match the following traditions observed on Holi in Rajasthan with their places from the options given below:	
	I	II
	A. Kodmar Holi	I. Shri Mahaveerji
	B. Lathmar Holi	II. Bhinay
	C. Bhagoria Holi	III. Shekhawati
	D. Gindad Dance	IV. Banswara
	Select the correct code-	
	नीचे दिए गए विकल्पों में राजस्थान में होली के अवसर पर मनाए जाने वाली निम्न परंपराओं को उनके मनाए जाने के स्थान से सुमेलित कीजिए -	
	I	II
	A. कोड़ामार होली	I. श्री महावीर जी
	B. लंदमार होली	II. भिनाय
	C. भगोरिया होली	III. शेखावाटी
	D. गींदड़ नृत्य	IV. बांसवाड़ा
	सही कूट का चयन कीजिए-	
Choice1	A-I,B- II,C-IV,D-III	
Choice2	A-II,B- I,C-IV,D-III	
Choice3	A-III,B- II,C-I,D-IV	
Choice4	A-IV,B- II,C-I,D-III	

General Knowledge 13	What is 'paal' called in Bhilo? भीलों में 'पाल' किसे कहा जाता है?
Choice1	Fields खेतों
Choice2	Settlement बस्तियों
Choice3	Jadya जाड़या
Choice4	Keldi केलड़ी

General Knowledge 14	Which of the following is not correct about the famous 'Gauri Dance' of Bhil Tribe? भील जनजाति द्वारा किए जाने वाले 'गवरी नृत्य' के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
Choice1	This dance is performed in the form of Dance Drama. यह एक नाट्य के रूप में किया जाता है।
Choice2	Puria is the main character of this dance. 'पूरिया' इस नृत्य के प्रमुख पात्र है।
Choice3	It is traditionally performed in the months of Falgun and Chaitra. यह परंपरागत रूप में फाल्गुन एवं चैत्र माह में किया जाता है।
Choice4	It is also known as Rai Dance. इसे 'राई' नृत्य भी कहा जाता है।

General Knowledge 15	Moran Devi is considered to be the goddess of which caste? मोरन देवी किस जाति की इष्ट देवी मानी जाती है?
Choice1	Kharwal खारवाल
Choice2	Meghwal मेघवाल
Choice3	Lakhara लखारा
Choice4	Lohar लौहार

General Knowledge 16	Which of the following type of marriage was not prevalent among the Garasiyas ? निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का प्रकार गरसियों में प्रचलित नहीं था।
----------------------	--

Choice1	Taanana ताणना
Choice2	Mayas मायस
Choice3	Pehravana पहरावना
Choice4	Morbandhiya मौरबांधिया

General Knowledge 17	Consider the following statements regarding Arya Samaj in Rajasthan and choose the correct answer from the options given below:- A. Dayanand Saraswati visited Rajasthan during 1864-65 and reached at Karauli, Kushalgarh, Jaipur, Dudu. B. He revisited Rajasthan in the year 1881 and created awareness in Banera, Shahpura, Udaipur and Jodpur states. राजस्थान में आर्य समाज के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :- A. दयानंद सरस्वती 1864-65 में राजस्थान आए तथा करौली, कुशलगढ़, जयपुर, दूदू में प्रवचन दिए। B. वे सन् 1881 में पुनः राजस्थान आए एवं बनेड़ा, शहपुरा, उदयपुर एवं जोधपुर राज्यों में जागरूकता पैदा की?
Choice1	Only A is true केवल A सत्य हैं।
Choice2	Only B is true केवल B सत्य हैं।
Choice3	Both A and B are true A एवं B दोनों सत्य हैं।
Choice4	Both A and B are not true A एवं B दोनों असत्य हैं।

General Knowledge 18	Consider the following statements in the context of Walter's Hit Karini Sabha and choose the correct code: A. It was founded in Ajmer in 1888. B. Its five members belonged to different castes. Code- वाल्टर कृत हितकारिणी सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए- A. इसकी स्थापना 1888 में अजमेर में की गई थी। B. इसके पांचों सदस्य अलग - अलग जातियों से संबंधित थे। कूट-
Choice1	A is correct A सही हैं।
Choice2	B is correct B सही हैं।

Choice3	Both A and B are correct A एवं B दोनों सही हैं।
Choice4	Both A and B are incorrect A एवं B दोनों गलत हैं।

General Knowledge 19

Match the following newspapers published during 19th century in Rajasthan with their place of publication

(Newspaper)	(Place)
A. Majharul - Saroor	i. Udaipur
B. Sajjan Kirti Sudharak	ii. Beawar
C. Desh Hitaishi	iii. Bharatpur
D. Rajasthan	iv. Ajmer

उन्नीसवीं सदी के दौरान राजस्थान में प्रकाशित होने वाले निम्न समाचार को उनके प्रकाशन के स्थान से सुमेलित कीजिए

(समाचार पत्र)	(स्थान)
A. मजहरूल सुरूर	i. उदयपुर
B. सज्जन कीर्ति सुधारक	ii. ब्यावर
C. देश हितैषी	iii. भरतपुर
D. राजस्थान	iv. अजमेर

Choice1

A-ii,B- i,C-iii,D-iv

Choice2

A-iii,B- i,C-iv,D-ii

Choice3

A-iv,B- i,C-iii,D-ii

Choice4

A-ii,B- iii,C-iv,D-i

General Knowledge 20	Which of the following rulers was the first to oppose the unfair interference of the British in Rajasthan?
	राजस्थान में अंग्रेजों के अनुचित हस्तक्षेप का निम्नांकित में से सर्वप्रथम किस शासक ने विरोध किया था?
Choice1	Maharana Fateh Singh of Mewar मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह
Choice2	Alwar King Jaisingh अलवर नरेश जयसिंह
Choice3	Jaipur King Ram Singh जयपुर नरेश राम सिंह

Choice4	Marwar King Ummed Singh मारवाड़ नरेश उम्मेद सिंह
General Knowledge 21	Why did Vijay Singh Pathik resign from the Kisan Panchayat? विजय सिंह पथिक ने किसान पंचायत से त्यागपत्र क्यों दिया था?
Choice1	In 1923 AD, he was sentenced to 5 years in prison. 1923 ई. में. उन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाकर जेल भेज दिया था।
Choice2	To provide leadership to Manikyalal Verma. माणिक्य लाल वर्मा को नेतृत्व प्रदान करने हेतु।
Choice3	He had asked the farmers to keep the unirrigated land fallow. उन्होंने किसानों को असिंचित भूमि को पड़तरखने हेतु कहा था।
Choice4	The estate fixed new revenue rates and auctioned the unirrigated land which was taken over by the people. ठिकाने द्वारा नई राजस्व दरें तय करके पड़त भूमि को नीलाम किया जिसे लोगों ने ले लिया।

General Knowledge 22	'Madan Khadi Kutir' was related to which Prajamandal? ' मदन खादी कुटीर ' किस प्रजामंडल से संबंधित था?
Choice1	Jaisalmer जैसलमेर
Choice2	Karauli करौली
Choice3	Jaipur जयपुर
Choice4	Bharatpur भरतपुर

General Knowledge 23	Which statement is true regarding the Bhil movement of Dungarpur - Banswara? A. This was a social and religious reform movement which later took on a political nature. B. Due to social awareness, the Bhil refused to obey the orders of the Thakurs. C. The state's excise revenue in this Bhil area declined. D. Govind Giri was Bhil peasant of Bedsa village Choose the correct code. डंगरपुर-बांसवाड़ा के भील आंदोलन के संबंध में कोनसा कथन सत्य है? A. यह एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने कालांतर में राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। B. सामाजिक जागरूकता के कारण भीलों ने ठाकुरों के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। C. भील क्षेत्र में राज्य के आबकारी राजस्व में गिरावट आई। D. गोविंदगिरि बेडसा ग्राम का कृषक भील था। सही कूट चुनिए
Choice1	Only A is true केवल A सत्य है

Choice2	Only A and B are true A , B सत्य है
Choice3	Only A, B, C are true केवल A ,B, C सत्य है
Choice4	All A, B, C, D are true सभी A ,B ,C , D सत्य है

General Knowledge 24	In the process of Integration of Rajasthan, on the recommendation of P. Satyanarayan Rao committee, the Forest and Co-operative Department was established in which of the following? राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में पी. सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर वन व सहकारी विभाग निम्न मे से कहाँ स्थापित किया गया?
Choice1	Bharatpur भरतपुर
Choice2	Bikaner बीकानेर
Choice3	Udaipur उदयपुर
Choice4	Kota कोटा

General Knowledge 25	What was the stand of Udaipur Maharana in the unification efforts of Kota Maharao? कोटा महाराव के एकीकरण के प्रयासों के प्रति उदयपुर महाराणा का क्या पक्ष था?
Choice1	Udaipur Maharana did not want to form a union with the princely states of Kota, Dungarpur and Jhalawar. उदयपुर महाराणा कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ रियासतों के साथ संघ नहीं बनाना चाहते थे।
Choice2	Udaipur Maharana wanted to be made the head of the newly formed union. उदयपुर महाराणा चाहते थे कि नव निर्मित संघ का उन्हें राजप्रमुख बनाया जाये।
Choice3	Udaipur Maharana wanted these princely states to be merged with Mewar. उदयपुर महाराणा चाहते थे कि इन रियासतों का विलय मेवाड़ में हो जाये।
Choice4	According to Udaipur Maharana, the opinion of the people of the state will be taken. उदयपुर महाराणा के अनुसार राज्य की जनता की राय ली जायेगी।

General Knowledge 26	Arrange the following peaks of mountains of Rajasthan according to their height in ascending order and choose the correct code. a. Kumbhalgarh b. Jelia Dungari c. Sirwasa d. Delwara Code:-
----------------------	--

	राजस्थान के निम्नलिखित पर्वतीय शिखरों को उनकी ऊँचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें व सही कूट का चयन करें। a. कुंभलगढ़ b. जेलिया डूंगरी c. सिरवसा d. देलवाडा कूट:-
Choice1	d a b c
Choice2	c b a d
Choice3	a b c d
Choice4	c b d a

General Knowledge 27	Which of the following statements is/are correct? A. Lasadia Plateau is situated to the west of Jaisamand Lake. B - The average height of the Bhorath plateau is 1225 meters. C - The physiography surrounding the Udaipur basin is called 'Bhakar'. Codes: निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है? A. जयसमंद झील के पश्चिम में लसड़िया पठार स्थित है। B. भोराट के पठार की औसत ऊँचाई 1225 मीटर है। C. उदयपुर बेसिन को चारों ओर से घेरे हुई भूआकृति को 'भाकर' कहा जाता है। कूट-
Choice1	B and C B और C
Choice2	Only B केवल B
Choice3	Only C केवल C
Choice4	A and C A और C

General Knowledge 28	Which of the following rivers drains its water into the Bay of Cambay/Khambhat? निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है?
Choice1	Mahi माही
Choice2	Kali Sindh काली सिंध
Choice3	Parvati पार्वती
Choice4	Berach बेड़च

General Knowledge 29	Which among the following is not matched correctly? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
Choice1	Pachpadra (Lake) - Balotra (District) पंचपद्र (झील) - बालोतरा (जिला)
Choice2	Talchhapar (Lake) - Churu (District) ताल छापर (झील) - चूरू (जिला)
Choice3	Talwada (Lake) - Bikaner (District) तलबाडा (झील) - बीकानेर (जिला)
Choice4	Navlakha (Lake) - Bundi (District) नवलखा (झील) - बूंदी (जिला)

General Knowledge 30	Which of the following rivers is a tributary of river Sabarmati? निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है?
Choice1	Mazam माजय
Choice2	Chap चाप
Choice3	Sagi सागी
Choice4	West Banas पश्चिमी बनास


General Knowledge
31

Consider the following map of Rajasthan.



Which climate is found in the shaded area marked on the map above?

दिये गए राजस्थान के मानचित्र पर विचार कीजिए :-



ऊपर दिए गये मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में कौन सी जलवायु मिलती है?

Choice1	Sub-humid उप आर्द्र
Choice2	Very humid अति आर्द्र
Choice3	Humid आर्द्र
Choice4	Semi-arid अर्द्ध शुष्क

General Knowledge 32	In which region is the medium black soil extended in Rajasthan? राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है?
Choice1	Desert मरुस्थल
Choice2	Semi desert अर्द्ध मरुस्थल
Choice3	Aravalli अरावली
Choice4	Hadoti Plateau हाडौती पठार

General Knowledge 33	Which of the following statements is correct with reference to the Dry Teak forests of Rajasthan? राजस्थान के शुष्क सागवान वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
Choice1	These forests are found in areas with 40 cm to 70 cm rainfall. 40 सेमी से 70 सेमी वर्षा वाले भागों में ये वन मिलते हैं ।
Choice2	This forest constitutes 20 percent of the total forest area. संपूर्ण वन क्षेत्र का 20 प्रतिशत ये वन है ।

Choice3	These forests are mainly spread in the southern part of Rajasthan. राजस्थान के दक्षिणी भाग की प्रमुखतः इन वनों का विस्तार है ।
Choice4	These are also called temperate forests. इन्हें शीतोष्ण वन भी कहते हैं ।

General Knowledge 34	Durgapura-65, Chambal-65, Raj-3070 etc. are the hybrid varieties of:- दुर्गापुरा - 65, चम्बल -65, राज -3070 आदि उन्नत किसमें है :-
Choice1	Wheat गेहूँ की
Choice2	Barley जौ की
Choice3	Bajara बाजरा की
Choice4	Soyabean सोयाबीन की

General Knowledge 35	The correct pair of main soyabean producing districts in Rajasthan is:- राजस्थान में सोयाबीन के मुख्य उत्पादक जिलों का सही युग्म है :-
Choice1	Jhalawar and Baran झालावाड़ और बारां
Choice2	Ajmer and Alwar अजमेर और अलवर
Choice3	Tonk and Sirohi टोंक और सिरोही
Choice4	Dungarpur and Chittorgarh डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़

General Knowledge 36	Which livestock did not have a negative growth rate in the 20 th livestock census 2019 (Rajasthan) in comparison to livestock census-2012? पशुगणना 2012 की तुलना में 20वीं पशुगणना 2019(राजस्थान) में किस पशुधन की नकारात्मक वृद्धि दर नहीं रही ?
Choice1	Sheep भेड़
Choice2	Cattle गौवंश
Choice3	Pig सूअर

Choice4	Goat बकरी
---------	--------------

General Knowledge 37	Match List-I with List-II and select the correct answer from the code given below. <table><tr><th>List I (Livestock)</th><th>List II (Breed)</th></tr><tr><td>A. Sheep</td><td>I. Chanother</td></tr><tr><td>B. Camel</td><td>II. Gomath</td></tr><tr><td>C. Buffalo</td><td>III. Mehsana</td></tr><tr><td>D. Cattle</td><td>IV. Kamkarej</td></tr></table> Code: सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए :- <table><tr><th>सूची-I (पशुधन)</th><th>सूची-II (नस्ल)</th></tr><tr><td>A. भेड</td><td>I. चनोथर</td></tr><tr><td>B. ऊँट</td><td>II. गोमठ</td></tr><tr><td>C. भैंस</td><td>III. मेहसाना</td></tr><tr><td>D. गौवंश</td><td>IV. कांकरेज</td></tr></table> कूट:-	List I (Livestock)	List II (Breed)	A. Sheep	I. Chanother	B. Camel	II. Gomath	C. Buffalo	III. Mehsana	D. Cattle	IV. Kamkarej	सूची-I (पशुधन)	सूची-II (नस्ल)	A. भेड	I. चनोथर	B. ऊँट	II. गोमठ	C. भैंस	III. मेहसाना	D. गौवंश	IV. कांकरेज
List I (Livestock)	List II (Breed)																				
A. Sheep	I. Chanother																				
B. Camel	II. Gomath																				
C. Buffalo	III. Mehsana																				
D. Cattle	IV. Kamkarej																				
सूची-I (पशुधन)	सूची-II (नस्ल)																				
A. भेड	I. चनोथर																				
B. ऊँट	II. गोमठ																				
C. भैंस	III. मेहसाना																				
D. गौवंश	IV. कांकरेज																				
Choice1	A-IV, B-I, C-II, D-III																				
Choice2	A-I, B-II, C-III, D-IV																				
Choice3	A-II, B-III, C-IV, D-I																				
Choice4	A-III, B-IV, C-I, D-II																				

General Knowledge 38	Which pair of districts has the maximum and the minimum percentage of Scheduled Caste population to total population in Rajasthan as per the census 2011? जनगणना 2011 के अनुसार किस जिलों के युग्म के राजस्थान में कुल जनसंख्या के संदर्भ में अधिकतम व न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत पाई जाती है?
Choice1	Hanumangarh (maximum) - Pratapgarh (minimum) हनुमानगढ़ (अधिकतम) - प्रतापगढ़ (न्यूनतम)
Choice2	Churu (maximum) - Udaipur (minimum) चूरू (अधिकतम) - उदयपुर (न्यूनतम)
Choice3	Bikaner (maximum) - Banswara (minimum) बीकानेर (अधिकतम) - बांसवाड़ा (न्यूनतम)
Choice4	Ganganagar (maximum) - Dungarpur (minimum) गंगानगर (अधिकतम) - डूंगरपुर (न्यूनतम)

General Knowledge 39	As per Census 2011, which among the following pairs had the lowest sex-ratio in Rajasthan? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में लिंगानुपात सबसे कम था ?
Choice1	Dhoulpur-Karauli धौलपुर – करौली
Choice2	Karauli-Ganganagar करौली -गंगानगर
Choice3	Dhoulpur-Jaisalmer धौलपुर – जैसलमेर
Choice4	Jaisalmer-Alwar जैसलमेर- अलवर

General Knowledge 40	According to the Census-2011, which district had the highest rural and urban literacy rate respectively in Rajasthan? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौनसे जिलों में क्रमशः ग्रामीण व नगरीय साक्षरता दर सर्वाधिक थी ?
Choice1	Banswara - Rajsamand बांसवाड़ा – राजसमंद
Choice2	Jalore - Nagaur जालोर – नागौर
Choice3	Dungarpur - Tonk डूंगरपुर – टोंक
Choice4	Jhunjhunum - Udaipur झुंझुनू – उदयपुर

Subject Knowledge 41	In the katikapala _____ are present? कटीकपालेषु _____ ?
Choice1	Tunnasevanyah तुन्नसेवन्यः
Choice2	Samudgah सामुद्राः
Choice3	Pratara प्रतराः
Choice4	Korah कोराः

Subject Knowledge 42	Which is not included in Dasha Pranayatana mentioned by Acharya Charaka? आचार्य चरक ने किसका समावेश दश प्राणायतन में नहीं किया है?
--------------------------------	---

Choice1	Shukra शुक्र
Choice2	Shonita शोणित
Choice3	Oja ओज
Choice4	Stana स्तन

Subject Knowledge 43	According to Acharya Sushruta, five asthi are situated in Shroni, one in Guda, one in Bhaga, two in Nitamba, and the fifth one is in ____ pradesha. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, पाँच अस्थियाँ श्रोणी में, एक गुदा में, एक भग (योनि) में, दो नितम्बों में स्थित हैं और पाँचवी _____ प्रदेश में होती है।
Choice1	Trika त्रिक
Choice2	Uru ऊरु
Choice3	Vankshana वंक्षण
Choice4	Kati कटि

Subject Knowledge 44	Artavavaha srotas are two in number, having mula in Garbhashaya and _____ आर्तववह स्रोत दो हैं, जिनका मूल गर्भाशय और _____ में होता है।
Choice1	Stana स्तन
Choice2	Vankshana वंक्षण
Choice3	Artavavaha Sira आर्तववह सिरा
Choice4	Artavavaha Dhamani अर्तववह धमनी

Subject Knowledge 45	As a part of Rajaswalacharya, Yavaka and Ksheera are indicated for _____ रजस्वलाचर्या के अन्तर्गत यवक और क्षीर ____ के लिए निर्देशित है।
Choice1	Brimhana बृंहण

Choice2	Shodhana शोधन
Choice3	Snehana स्नेहन
Choice4	Karshana कर्शन

Subject Knowledge 46	As per Sushruta In the context of Putriyavidhi, which ratri is said as nindita? सुश्रुतानुसार पुत्रीयविधि के संदर्भ में, कौन सी रात्रि निंदित कही गई है?
Choice1	Ekadashi एकादशी
Choice2	Dvadashi द्वादशी
Choice3	Trayodashi त्रयोदशी
Choice4	Navami नवमी

Subject Knowledge 47	'Pushpabhutam hi tadevan masi masi pravartate' which Acharya has described this? ' पुष्पभूतं हि तदेवान्मासि मासि प्रवर्तते ' किस आचार्य ने वर्णित किया है?
Choice1	Acharya Kashyapa आचार्य काश्यप
Choice2	Acharya Charaka आचार्य चरक
Choice3	Acharya Vagbhata आचार्य वाग्भट
Choice4	Acharya Bhavamishra आचार्य भावमिश्र

Subject Knowledge 48	According to Acharya Sushruta, if conception occurs after 'Snananulepana' during menstruation, which disorder may appear in the born child? आचार्य सुश्रुतानुसार ऋतुस्राव के समय स्नानानुलेपन के बाद होने वाले गर्भाधान से उत्पन्न शिशु में कौनसा विकार पाया जाता है?
Choice1	Vikrit drushti विकृत दृष्टि
Choice2	Kushthi कुष्ठी

Choice3	Dukhshila दुःखशील
Choice4	Khalita खलित

Subject Knowledge 49	'Naivatibahu natyalpam artavam Shuddham adiset' In which section of the Samhita is this described? ' नैवातिबहु नात्यल्पमार्तवं शुद्धमादिशेत ' किस संहिता स्थान में वर्णित है?
Choice1	SushrutaSamhita Sharira Sthana सुश्रुत संहिता शरीर स्थान
Choice2	CharakSamhita Chikitsa Sthana चरक संहिता चिकित्सा स्थान
Choice3	CharakaSamhita Sharira Sthana चरक संहिता शरीर स्थान
Choice4	Ashtanga Hridaya Sharira Sthana अष्टांगहृदय शरीर स्थान

Subject Knowledge 50	Abha of Adushta Shukra is similar to ____ अदुष्ट शुक्र का आभा ____ के समान होती है।
Choice1	Ghrita घृत
Choice2	Ksheera क्षीर
Choice3	Madhu मधु
Choice4	Spatika स्फटिक

Subject Knowledge 51	According to Acharya Charaka, colour of menstrual discharge resembling to water of washing of Flower of Palasha is found in ____ Asrigdara. आचार्य चरक मतानुसार पलाश पुष्पजलसहश रजः स्राव ____ प्रकार के असृग्दर में होता है।
Choice1	Vataja वातज
Choice2	Pittaja पित्तज
Choice3	Kaphaja कफज

Choice4	Sannipataja सन्निपातज
---------	--------------------------

Subject Knowledge 52	According to Acharya Sushruta, Ksheena Artavadushti occurs due to vitiation of _____ dosha. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, क्षीण आर्तवदुष्टि _____ दोष के दूषित होने के कारण होती है।
Choice1	Pitta Vata पित्त-वात
Choice2	Pitta Kapha पित्त-कफ
Choice3	Shleshma Pitta श्लेष्म-पित्त
Choice4	Rakta Vata रक्त-वात

Subject Knowledge 53	'Vamana, Virechana, Niruha, Snehika vasti, Uttaravasti' etc., are indicated in the line of treatment of Artavadushti chikitsa, for the purpose of _____ 'वमन, विरेचन, निरूह, स्नेहिका वस्ति, उत्तरवस्ति' आदि, आर्तवदुष्टि चिकित्सा के उपचार क्रम में _____ के उद्देश्य से बताए गए हैं।
Choice1	Artava shuddhi आर्तव शुद्धि
Choice2	Artavagandha harana आर्तवगन्ध हरण
Choice3	Sarva siddhi सर्व सिद्धि
Choice4	Artavavaha sroto shuddhi आर्तववह स्रोतशुद्धि

Subject Knowledge 54	'nitantam raktam sravati muhurmuhurthartimat' is the characteristic feature of ____ Asrugdara. 'नितांत रक्तं स्रवति मुहुर्मुहूर्थर्तिमत्' _____ असृग्दर का लक्षण है।
Choice1	Vataja वातज
Choice2	Pittaja पित्तज
Choice3	Kaphaja कफज
Choice4	Sannipataja सन्निपातज

Subject Knowledge 55	In the context of nidana of Asrugdara, Acharya Sushruta mentioned 'Atiprasanaga', which denotes _____ असृग्दर के निदान के संदर्भ में, आचार्य सुश्रुत ने 'अतिप्रसंग' का उल्लेख किया है, जो _____ को दर्शाता है।
Choice1	Atisravana other than rutukala ऋतुकाल के अतिरिक्त अतिस्रावण
Choice2	Atimaithuna अतिमैथुन
Choice3	Atibhashana अतिभाषण
Choice4	Ati adhvagamana अति अध्वगमन

Subject Knowledge 56	According to Acharya Charaka, colour of artava srava in Kaphaja Yonivyapada is of _____ colour. आचार्य चरक के अनुसार कफज योनिव्यापद में आर्तवस्राव का वर्ण _____ होता है।
Choice1	Asita असित
Choice2	Pita पीत
Choice3	Neela नील
Choice4	Pandu पांडु

Subject Knowledge 57	Dashamoola- Payovasti is indicated in which condition? दशमूल - पयोवस्ति किस स्थिति में दी जाती है?
Choice1	Udavarta Yonivyapada उदावर्त योनिव्यापद
Choice2	Vamini Yonivyapada वामिनी योनिव्यापद
Choice3	Garbhini-Udavarta गर्भिणी-उदावर्त
Choice4	Vataja aartavadushti वातज आर्तवदुष्टि

Subject Knowledge 58	According to Chakrapani, Anartava is a symptom of which Yonivyapada? चक्रपाणि के अनुसार अनार्तव किस योनि व्यापद का लक्षण है?
-----------------------------	---

Choice1	Shandi षण्दी
Choice2	Arajska अरजस्का
Choice3	Shushka शुष्का
Choice4	Vatala वातला

Subject Knowledge 59	As per Sushruta Acharya, 'na santosham gramya dharmena gacchati' clinical feature seen in _____ yonivyapad. आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ' न सन्तोषं ग्राम्य धर्मेण गच्छति ' यह लक्षण _____ योनिव्यापद में देखा जाता है।
Choice1	Acharana अचरणा
Choice2	Atyananda अत्यानन्दा
Choice3	Prakcharana प्राक्चरणा
Choice4	Aticharana अतिचरणा

Subject Knowledge 60	'Vataghna Shatapaka taila' is indicated in the management of which of the following Yonivyapad? ' वातघ्न शतपाक तैल ' किस योनिरोग के लिए प्रबंधन में संकेतित है?
Choice1	Arajaska अरजस्का
Choice2	Karnini कर्णिनी
Choice3	Vamini वामिनी
Choice4	Prakcharana प्राक्चरणा

Subject Knowledge 61	According to Acharya Harita, Anapatya Vandhya is _____ आचार्य हारीत के अनुसार अनपत्या वन्ध्या _____ है।
Choice1	Sadhya साध्य

Choice2	Kashtasadhya कष्टसाध्य
Choice3	Yapya याप्य
Choice4	Asadhya असाध्य

Subject Knowledge 62	According to Sharangadhara out of three types of Stridosha – diseases of stree which is mentioned from following? शारंगधर के द्वारा वर्णित तीन स्त्रीदोष – व्याधि में निम्न में से किस का उल्लेख किया गया है?
Choice1	Adakshapurushotpanna अदक्षपुरुषोत्पन्न
Choice2	Bhutabhipanna भूताभिपन्न
Choice3	Skandasraha स्कन्दग्रह
Choice4	Ajagalli अजगल्ली

Subject Knowledge 63	Which type of Yonikanda manifests with 'Nilapushpa Pratikasham'? किस प्रकार के योनिकंद में ' नीलपुष्प प्रतिकाशम् ' (नीले फूल जैसा दिखना) प्रकट होता है?
Choice1	Pittaja पित्तज
Choice2	Vataja वातज
Choice3	Kaphaja कफज
Choice4	Vata, Kaphaja वात-कफज

Subject Knowledge 64	'Te tu yonim upaghnantyaartavam cha' is associated with? ' ते तु योनिमुपघ्नन्त्यार्तवं च ' किस रोग से संबंधित है?
Choice1	Yoni Arsha यानि अर्श
Choice2	Yoni Kanda योनिकट

Choice3	Yoni Vyapad योनिव्यापद
Choice4	Arbuda अर्बुद

Subject Knowledge 65	In Abhighataja type of Stanavidhradhi, characteristic features are _____. अभिघातज प्रकार के स्तनविद्रधि में विशेष लक्षण _____ है।
Choice1	Tivra stanashula, toda तीव्र स्तनशूल, तोद
Choice2	Stana vrana, srava स्तन व्रण , साव
Choice3	Stana vrana, vedana स्तन व्रण, वेदना
Choice4	Jvara, Trushna, daha ज्वर, तृष्णा, दाह

Subject Knowledge 66	'Kshiprotttthanaprapakash cha' is a symptom of which type of Stana Vidradhi? ' क्षिप्रोत्त्थानप्रपाकश्च ' किस स्तन विद्रधि का लक्षण है?
Choice1	Vataja वातज
Choice2	Pittaja पित्तज
Choice3	Abhighataja अभिघातज
Choice4	Raktaja रक्तज

Subject Knowledge 67	According to which Acharya, during emergency uttarabasti can be given even without Ritukala? आततायिक अवस्था में अनृवुकाल में भी उत्तरबस्ति दे देनी चाहिए ऐसा किस आचार्य का मत है?
Choice1	Kashyapa काश्यप
Choice2	Vagbhatta वाग्भट्ट
Choice3	Sushruta सुश्रुत

Choice4	Charaka चरक
---------	----------------

Subject Knowledge 68	According to Susruta, what is the Kwatha dose (pramana) for Uttara Basti in women for uterine purification? सुश्रुत के अनुसार, स्त्रियों में गर्भाशय शुद्धि हेतु उत्तर बस्ति के लिए क्वाथ का प्रमाण कितना है?
Choice1	1 Pala 1 पल
Choice2	1 Prakuncha 1 प्रकुंच
Choice3	1 prasruta 1 प्रसृत
Choice4	2 prasruta 2 प्रसृत

Subject Knowledge 69	What is the length of the Mandalaagra Shastra? मंडलाग्र शस्त्र की लम्बाई कितनी है?
Choice1	8 angula 8 अंगुल
Choice2	10 angula 10 अंगुल
Choice3	4 angula 4 अंगुल
Choice4	6 angula 6 अंगुल

Subject Knowledge 70	Which Acharya has described contraceptive measures 'Tailavilam Saindhava-khanḍam ādaunidhāya ___ yonimadhye'? ' तैलाविलं सैन्धवखण्डमादौ निधाय ____ योनिमध्ये ' गर्भ निरोधक उपाय किस आचार्य द्वारा वर्णित हैं?
Choice1	Bhavaprakasha भावप्रकाश
Choice2	Kashyapa काश्यप
Choice3	Yoga Ratnakara योग रत्नाकर
Choice4	Sushruta सुश्रुत

Subject Knowledge 71	Changeri Ghrita, according to Bhela Samhita is indicated in following diseases except _____. आचार्य भेल के अनुसार चांगेरीघृत निम्नलिखित व्याधियों में निर्देशित हैं, सिवाय _____।
Choice1	Asrigdara असृग्दर
Choice2	Vendhyatva वंध्यत्व
Choice3	Grahani ग्रहणी
Choice4	Rakta Gulma रक्तगुल्म

Subject Knowledge 72	While preparing Rajahpravartini vati, churna of the ghataka dravya should be trituated with _____ svarasa. रजःप्रवर्तिनी वटी तैयार करते समय, घटक द्रव्य के चूर्ण को ____ स्वरस के साथ मर्दन (घोटना) किया जाना चाहिए।
Choice1	Kumari कुमारी
Choice2	Ghrita घृत
Choice3	Tanduliyaka mula तण्डुलीयक मूल
Choice4	Tila तिल

Subject Knowledge 73	According to Acharya Charaka, Brihat Shatavari Ghrita is indicated in: आचार्य चरकानुसार बृहत शतावरी घृत निर्दिष्ट है -
Choice1	Yoni disorders योनि रोगों में
Choice2	Shukra disorders शुक्र दोष में
Choice3	Artava disorders आर्तव दोष में
Choice4	All of the above सभी में

Subject Knowledge 74	While narrating Panchbhautikatva of fetus, Acharya Charaka has included 'Viveka' derived from which mahabhoota? गर्भ की पांचभौतिकत्व का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने 'विवेक' को किस महाभूत से उत्पन्न भाव बताया है?
Choice1	Aakash आकाश
Choice2	Vayu वायु
Choice3	Jala जल
Choice4	Tej तेज

Subject Knowledge 75	'Keshah api tadaiva jataah ___'— In which month of pregnancy is the development of body hair in the fetus described? ' केशाः अपि तदैव जाताः ___ ' - इस प्रकार गर्भ में रोमोत्पत्ति का वर्णन किस मास में किया गया है?
Choice1	3 rd month तृतीय मास में
Choice2	4 th month चतुर्थ मास में
Choice3	6 th month षष्ठ मास में
Choice4	7 th month सप्तम मास में

Subject Knowledge 76	According to Acharya Harita 'Roma Utpatti' in fetus occurs in ____ month. आचार्य हारीत के अनुसार गर्भ में लोभ उत्पत्ति कौन से माह में होती है?
Choice1	3 rd तीसरे
Choice2	4 th चौथे
Choice3	5 th पंचम
Choice4	6 th षष्ठ

Subject Knowledge	During the Garbha abhinirvartana, Jiva descends along with ____ into the fetus.
-------------------	---

77	गर्भ अभिनिर्वर्तन के समय जीव _____ के साथ भ्रूण में प्रवेश करता है।
Choice1	Satmya सात्म्य
Choice2	Shakti शक्ति
Choice3	Satva सत्त्व
Choice4	Sampat सम्पत्

Subject Knowledge 78	'Prananubandha' belongs to which type of bhava? ' प्राणानुबन्ध ' किस प्रकार का भाव है?
Choice1	Satmyaj सात्म्यज
Choice2	Rasaj रसज
Choice3	Atmaj आत्मज
Choice4	Sattvaj सत्त्वज

Subject Knowledge 79	Which of the following is NOT a feature of 'Sadyogrihit Garbha'? ' सद्योगृहीत गर्भा ' का लक्षण नहीं है -
Choice1	Stanyayo Krishnamukhata स्तनयोः कृष्णमुखता
Choice2	Sakthi Sadan सक्थि सदन
Choice3	Yoni Sphurana योनि स्फुरण
Choice4	Glani ग्लानि

Subject Knowledge 80	In which month of pregnancy is the sign 'Gurugatrata' observed? ' गुरुगात्रता ' लक्षण गर्भिणी में किस मास में पाया जाता है?
Choice1	Fourth चतुर्थ

Choice2	Fifth पंचम
Choice3	Sixth षष्ठम
Choice4	Seventh सप्तम

Subject Knowledge 81	___ स्फुटो नापि सम्पूर्णो गर्भो यस्याः॥ complete this sutra? ___ स्फुटो नापि सम्पूर्णो गर्भो यस्याः॥ इस सूत्र को पूर्ण कीजिए।
Choice1	Kshama क्षाम
Choice2	Vyaktah व्यक्तः
Choice3	Uttara उत्तर
Choice4	Praka प्राक्

Subject Knowledge 82	'तयोः कर्मणा वेदोक्तेन विवर्तनमुपदिश्यते प्राग्व्यक्तीभावात् प्रयुक्तेन सम्यक्।' mentioned in the context of 'तयोः कर्मणा वेदोक्तेन विवर्तनमुपदिश्यते प्राग्व्यक्तीभावात् प्रयुक्तेन सम्यक्।' किस संदर्भ में कहा गया।
Choice1	Putriyavidhi पुत्रीयविधि
Choice2	Putreshti yajna पुत्रेष्टियज्ञ
Choice3	Pumsavanam पुंसवतनम
Choice4	Varanabandha वरण बन्ध

Subject Knowledge 83	Milk is considered as Garbhadhanakaram is mentioned by ___ दुग्ध को गर्भधानकरम् किस आचार्य ने माना है?
Choice1	Harita हारित
Choice2	Kashyapa काश्यप

Choice3	Yogratnakara योगरत्नाकर
Choice4	Bhavprakash भावप्रकाश

Subject Knowledge 84	According to Harita, the duration of Dauhridakala is: हारित के मतानुसार दौहृदकाल होता है -
Choice1	3 months 3 मास
Choice2	4 months 4 मास
Choice3	5 months 5 मास
Choice4	3 Paksh to 5 months 3 पक्ष से 5 मास

Subject Knowledge 85	One of the Garbhopaghatakara bhava mentioned by Acharya Charaka is 'vivrutashayini', it denotes ____ आचार्य चरक द्वारा वर्णित गर्भोपघातक भावों में से एक 'विवृताशयिनी' है, यह ____ को दर्शाता है।
Choice1	Vikruta shayini विकृताशयिनी
Choice2	Uttanashayini उत्तानशयिनी
Choice3	Vishamāsana shayini विषमासनशयिनी
Choice4	Anavrutadesha shayini अनावृतदेशशयिनी

Subject Knowledge 86	According to Sushruta, during which month of pregnancy, Prithakparnyadi gana siddha ghrita should be given to the Garbhini? सुश्रुत के अनुसार, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भिणी को पृथक्पर्ण्यादि गण सिद्ध घृत देना चाहिए।
Choice1	4 th month चौथा महीना
Choice2	5 th month पाँचवाँ महीना
Choice3	8 th month आठवाँ महीना

Choice4	7 th month सातवाँ महीना
---------	---------------------------------------

Subject Knowledge 87	According to Acharya Charaka, consumption of ____ type of dravya by Garbhini woman are responsible for the pathogenesis of Upavishtaka Garbha. गर्भवती स्त्री के द्वारा किस प्रकार के द्रव्यों के अधिक प्रयोग से उपविष्टक गर्भ की संप्रति बनती है ऐसा आचार्य चरक का मत है।
----------------------	---

Choice1	Ruksha Dravya रुक्ष द्रव्य
---------	-------------------------------

Choice2	Ushna teekshna Dravya उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य
---------	--

Choice3	Vataprakopaka Dravya वातप्रकोपक द्रव्य
---------	---

Choice4	Pitta prakopaka Dravya पित्तप्रकोपक द्रव्य
---------	---

Subject Knowledge 88	According to acharya Sushruta 'mandam spandate cha' is the features seen in आचार्य सुश्रुत के अनुसार 'मन्दं स्पन्दते च' किसमें देखा जाने वाला लक्षण है?
----------------------	--

Choice1	Upavistaka उपविष्टक
---------	------------------------

Choice2	Nagodara नागोदर
---------	--------------------

Choice3	Vatavipanna वातविपन्न
---------	--------------------------

Choice4	Leena Garbha लीन गर्भ
---------	--------------------------

Subject Knowledge 89	According to which Acharya, Jvara is the cause for Garbhapata? किस आचार्य के अनुसार, ज्वर गर्भपात का कारण है?
----------------------	--

Choice1	Sushruta सुश्रुत
---------	---------------------

Choice2	Madhavakara माधव
---------	---------------------

Choice3	Bhavamishra भावमिश्र
---------	-------------------------

Choice4	Bhela भेल
---------	--------------

Subject Knowledge 90	Which of the following is not Garbhopadrava according to Harita? 'हरित के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भोपद्रव नहीं है'?
Choice1	Chardi छर्दि
Choice2	Atisara अतिसार
Choice3	Pravahika प्रवाहिका
Choice4	Jwara ज्वर

Subject Knowledge 91	According to Charaka Samhita Shareer sthana, untreated udavarta in the 8th month of pregnancy may cause which of the following? चरक संहिता शारीर स्थान के अनुसार, यदि 8वें मास का उदावर्त अनुपचारित रह जाए, तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है?
Choice1	Preterm labour only केवल समयपूर्व प्रसव
Choice2	Retention of urine मूत्रावरोध
Choice3	Sudden abortion or fetal loss सहसा गर्भपात या गर्भ की हानि
Choice4	Swelling of lower limbs पैरों में सूजन

Subject Knowledge 92	Match the following	
	A. Streepushpam na pashyati	1. Vikuta
	B. Vinapushpam	2. Pushpaghani
	C. Vrutha pushpam	3. Katambhara
	D. Vishamam pushpa mruchyati	4. Shushka Revati
	मिलान कीजिए	
	A. स्त्रीपुष्पं न पश्यति	1. विकुटा
	B. विनापुष्पं	2. पुष्पघ्नी
	C. वृथा पुष्पं	3. कटम्भरा
	D. विषमं पुष्पं मृच्छति	4. शुष्क रेवती
Choice1	A-1, B-2, C-3, D-4	
Choice2	A-4, B-2, C-3, D-1	
Choice3	A-4, B-3, C-2, D-1	
Choice4	A-1, B-4, C-3, D-2	

Subject Knowledge 93	Choose the diseases developing due to improper cutting of Umbilical cord:	
	I. Uttundita	
	II. Ulbaka	
	III. Vinamika	
	IV. Upshirshaka	
	नाभि नाल के अनुचित कटाव के कारण उत्पन्न होनेवाले रोग चुनें :	
	I. उत्तुण्डिता	
	II. उल्बक	
	III. विनामिका	
	IV. उपशीर्षक	
Choice1	I, II, IV	
Choice2	I and II	
Choice3	I, III, IV	
Choice4	I and III	

Subject Knowledge 94	'prasicyate yonimukhaccheleshma ca' is the feature seen in _____ stage of prasava. 'प्रसिच्यते योनिमुखाच्छलेष्माच' यह लक्षण _____ प्रसव अवस्था में देखा जाता है I
Choice1	Prajayini प्रजायिनी
Choice2	Vilambita prasava विलंबित प्रसव
Choice3	Anagata avi prasava अनागत आवि प्रसव
Choice4	Upasthita prasava उपस्थित प्रसव

Subject Knowledge 95	Acharya Susruta has not indicated the wood of ____ for sutikagara nirmana. सूतिकागार निर्माण में आचार्य सुश्रुत ने _____ काष्ठ का प्रयोग नहीं बताया
Choice1	Bilwa बिल्व
Choice2	Nyagrodha न्यग्रोध
Choice3	Tinduka तिन्दुक
Choice4	Khadira खादिर

Subject Knowledge 96	According to Acharya Sushruta, which of the following disease is not mentioned to happen in child if a woman bear down in the absence of labour pains (uterine contractions) आचार्य सुश्रुतानुसार, निम्न में से कौनसा रोग प्रसव के समय, अनागत आवि में प्रवाहण करने पर सन्तान में होना वर्णित नहीं है -
Choice1	Badhira बधिर
Choice2	Pleeha प्लीहा
Choice3	Muka मूक
Choice4	Vyastahanu व्यस्तहनु

Subject Knowledge 97	In vilambita Prasava, out of the following which drug is given for oral medication? विलंबित प्रसव में स्त्री को आभ्यन्तर प्रयोग के लिए निम्न में से कौनसी औषधि दी जाती है?
-----------------------------	---

Choice1	Matulunga-swarasa + Sura मातुलुंगस्वरस + सुरा
Choice2	Madhuk-kalka + Matulungmulachurna मधुककल्क + मातुलुंगमूलचूर्ण
Choice3	Matulungamula + Madhuk churna + Ghrit मातुलंगमूल + मधुक चूर्ण + घृत
Choice4	Madhuk-swarasa + Gomutra मधुकस्वरस + गोमूत्र

Subject Knowledge 98	Which part of the Langali is advised in the management of Vilambita prasava? विलम्बित प्रसव के प्रबंधन में लंगली का कौन -सा भाग उपयोग करने की सलाह दी गई है?
Choice1	Tvak त्वक
Choice2	Patra पत्र
Choice3	Mula मूल
Choice4	Phala फल

Subject Knowledge 99	Which of the following is the treatment for garbhasanga? निम्नलिखित में से कौनसी गर्भसंग की चिकित्सा है -
Choice1	Fumigation of vagina with black snake nirmoka कृष्ण सर्प निर्मोक से योनि धूपन
Choice2	Fumigation of vagina with Pinditaka पिण्डीतक से योनि धूपन
Choice3	Applying Hiranyapushpi root to hands and feet हिरण्यपुष्पी मूल का हाथ-पैर में बंधन
Choice4	All of the above सभी

Subject Knowledge 100	The causes of kalatita prasava are कालातीत प्रसव कारण है -
Choice1	Vitiated Vayu विकृत वायु

Choice2	Linagarbha लीन गर्भ
Choice3	Garbhasankocha गर्भ संकोच
Choice4	All of the above उपरोक्त सभी

Subject Knowledge 101	While performing destructive operations on Mudhagarbha, which of the following Shastra should not be used? मूढगर्भ (गर्भपात) पर विध्वंसकारी क्रियाएँ करते समय निम्नलिखित में से किस शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए?
Choice1	Vruddhipatra वृद्धिपत्र
Choice2	Mandalagra मंडलाग्र
Choice3	Angulishastra अंगुलिशास्त्र
Choice4	Garbhashankhu गर्भशंखु

Subject Knowledge 102	If the mother died and quivering of abdomen persists, that fetus should be delivered immediately by udara vipatana within ____ यदि माता की मृत्यु हो जाए और उदर में स्पंदन (क्विवरिंग) बना रहे, तो उदर विपाटन (उदर विपाटन) द्वारा भ्रूण को कितने समय के भीतर निकाल देना चाहिए?
Choice1	one and half muhurta अर्धमूर्त मुहूर्त
Choice2	two muhurta मुहूर्त द्वय
Choice3	two ghati घटिक द्वय
Choice4	one and half ghati अर्धघटिका

Subject Knowledge 103	_____ described sutika as 'sunya sariratvat' सूतिका को 'शून्य शरीरत्वात्' वर्णन किया है
Choice1	Charaka चरक ने

Choice2	Susruta सुश्रुत ने
Choice3	Vagbhata वाग्भट्ट ने
Choice4	Kasyapa काश्यप ने

Subject Knowledge 104	In Sutika Vishamajvara, ____ yoga mentioned by Kashyapa maharshi. सूतिका विषमज्वर में ____ योग का उल्लेख कश्यप महर्षि ने किया है।
Choice1	Patola, musta kashaya पटोल, मुस्ता कशयाय
Choice2	Mangalyaka ghrita मंगल्यक घृत
Choice3	Nagara, Dashamuladi kvatha नागर, दशमूलादि क्वाथ
Choice4	Baladi Kvatha बलादि क्वाथ

Subject Knowledge 105	Which of the following is not a feature of Vataja Stanya dusti? निम्न में से कौनसा लक्षण वातज स्तन्य दुष्टि का नहीं है -
Choice1	Virasata विरसता
Choice2	Rukshta रुक्षता
Choice3	Phensanghata फेनसंघात
Choice4	Vivarnta विवर्णता

Subject Knowledge 106	The number of stanya dosha mentioned by Acharya Charaka आचार्य चरक द्वारा वर्णित स्तन्य दोषों की संख्या
Choice1	8
Choice2	5
Choice3	3
Choice4	12

Subject Knowledge 107	Garbhapala Rasa is indicated in ____ गर्भपाल रस को ____ में संकेतित (उपयुक्त) माना गया है।
Choice1	Garbhini Chardi गर्भिणी छर्दि
Choice2	Garbhini Roga गर्भिणी रोग
Choice3	Garbhini Atisara गर्भिणी अतिसार
Choice4	Garbhasrava गर्भस्राव

Subject Knowledge 108	What is the Anupana of Prataplankeshar Ras? प्रतापलंकेश्वर रस का अनुपान क्या है?
Choice1	Dhanyaka Hima धान्यक हिम
Choice2	Ela Kwath एला क्वाथ
Choice3	Aardrak Swaras आर्द्रक स्वरस
Choice4	Ushna Jala उष्ण जल

Subject Knowledge 109	Matra of Guda in Panchajeeraka Paka is how much? पंचजीरक पाक में गुड की मात्रा कितनी है?
Choice1	10 Pal 10 पल
Choice2	1 Pal 1 पल
Choice3	100 Pal 100 पल
Choice4	1/2 Pal 1/2 पल

Subject Knowledge 110	High inclination is due to High inclination के कारण है
------------------------------	---

Choice1	Asynclitism एसिक्लिटिज्म
Choice2	Lumbarization लम्बरईजेषन
Choice3	Sacralization साक्रलैजेषण
Choice4	None कोई नहीं

Subject Knowledge 111	The most common order of events of puberty are ____ यौवनारंभ की घटनाओं का सबसे सामान्य क्रम ____ है।
Choice1	Growth Spurt - breast budding (thelarche) - public and axillary hair growth (Adrenarche) - peak growth height-menstruation (Menarche) वृद्धि की तीव्रता (ग्रोथ स्पर्ट) - स्तनों में कलियाँ फूटना (थेलाकी) - जघन और बगल के बालों का विकास (एड्रेनार्की) - अधिकतम ऊँचाई की वृद्धि - मासिक धर्म का प्रारंभ (मेनार्की)
Choice2	Growth Spurt- public and axillary hair growth (Adrenarche) - breast budding (thelarche)-peak growth height - menstruation (Menarche) वृद्धि की तीव्रता (ग्रोथ स्पर्ट) - जघन और बगल के बालों का विकास (एड्रेनार्की) - स्तनों में कलियाँ फूटना (थेलाकी) - अधिकतम ऊँचाई की वृद्धि - मासिक धर्म का प्रारंभ (मेनार्की)
Choice3	Growth Spurt- peak growth height- public and axillary hair growth (Adrenarche) - breast budding (thelarche)- menstruation (Menarche) वृद्धि की तीव्रता (ग्रोथ स्पर्ट) - अधिकतम ऊँचाई की वृद्धि - जघन और बगल के बालों का विकास (एड्रेनार्की) - स्तनों में कलियाँ फूटना (थेलाकी) - मासिक धर्म का प्रारंभ (मेनार्की)
Choice4	Peak growth height - Growth Spurt - public and axillary hair growth (Adrenarche) - breast budding (thelarche)- menstruation (Menarche) अधिकतम ऊँचाई की वृद्धि - वृद्धि की तीव्रता (ग्रोथ स्पर्ट) - जघन और बगल के बालों का विकास (एड्रेनार्की) - स्तनों में कलियाँ फूटना (थेलाकी) - मासिक धर्म का प्रारंभ (मेनार्की)

Subject Knowledge 112	The hallmark hormonal change in menopause is मेनोपॉज में प्रमुख हार्मोनल बदलाव है
Choice1	Increased estrogen बढ़ा हुआ इस्ट्रोजन
Choice2	Increased FSH and LH बढ़ा हुआ FSH and LH
Choice3	Decreased FSH घटा हुआ FSH
Choice4	Increased Progesterone बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन

Subject Knowledge 113	In primary amenorrhea patients if testosterone levels found ____ that suggest the ovarian androgen secreting tumour. प्राथमिक एमेनोरिया (आर्तवन रहित) के रोगियों में यदि टेस्टोस्टेरोन का स्तर _____ पाया जाता है, तो यह डिम्बग्रन्थि (ओवेरियन) एण्ड्रोजेन-स्रावित ट्यूमर का संकेत देता है।
Choice1	>200 ng/dL
Choice2	> 800 ng/dL
Choice3	> 600 ng/dL
Choice4	> 400 ng/dL

Subject Knowledge 114	A 17-year-old girl presents with absent breast development and primary amenorrhea, and on systemic review is also found to have no sense of smell. What is the most likely diagnosis? 17 वर्ष की एक लड़की में स्तनों का विकास नहीं हुआ है और अब तक उसे पहली महावारी नहीं हुई है। समग्र जाँच में सूँघने की क्षमता का अभाव भी पाया जाता है। आपका प्राथमिक निदान क्या होगा?
Choice1	Asherman syndrome एशरमैन सिंड्रोम
Choice2	Sheehan syndrome शीहान सिंड्रोम
Choice3	Turner's syndrome टर्नर सिंड्रोम
Choice4	Kallmann's syndrome कालमैन सिंड्रोम

Subject Knowledge 115	In male infertility cases, on semen analysis, if you found dead spermatozoa, then that condition is called ____ पुरुष बांझपन के मामलों में, वीर्य विश्लेषण पर, यदि मृत शुक्राणु पाए जाते हैं, तो उस स्थिति को ____ कहा जाता है।
Choice1	Oligozoospermia ऑलिगोजूस्पर्मिया
Choice2	Necrozoospermia नेक्रोजूस्पर्मिया
Choice3	Teratozoospermia टेराटोजूस्पर्मिया
Choice4	Azoospermia एज़ूस्पर्मिया

Subject Knowledge 116	Which of the following is not present in cervical mucus? गर्भाशय ग्रीवा के म्यूकस में निम्न में से कौन-सा घटक उपस्थित नहीं होता है?
------------------------------	---

Choice1	Fructose फ्रुक्टोज़
Choice2	Glycogen ग्लाइकोजन
Choice3	Glycoprotein ग्लाइकोप्रोटीन
Choice4	Sodium chloride सोडियम क्लोराइड

Subject Knowledge 117	As per the ASRM Mullerian anomalies classification 2021, failure of midline fusion of both the mullerian ducts leads to ____ एसआरएम म्यूलरियन विसंगति वर्गीकरण 2021 के अनुसार, दोनों म्यूलरियन नलिकाओं के मध्य रेखा संलयन की विफलता के कारण ____ होता है।
Choice1	Uterus didelphys यूटेरस हाइडेलफिस (द्विखंड गर्भाशय)
Choice2	Bicornuate uterus बाइकोर्नुएट यूटेरस (द्विश्रृंग गर्भाशय)
Choice3	Vagina septate सेप्टेट योनि (पट योनि)
Choice4	Unicornuate uterus यूनिर्कोर्नुएट यूटेरस (एकश्रृंग गर्भाशय)

Subject Knowledge 118	A 32-year-old primigravida at 20 weeks gestation is diagnosed with a 9 cm intramural fibroid in the anterior uterine wall. Which of the following statements regarding fibroid in pregnancy is most accurate? एक 32 वर्षीय प्रथमगर्भिणी 20 सप्ताह की गर्भावस्था में है, जिसमें गर्भाशय की अग्र भित्ति में 9 से.मी. का एक अंतःपार्श्वीय फाइब्रॉइड पाया गया है। गर्भावस्था में फाइब्रॉइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सबसे अधिक सही है?
Choice1	Fibroid growth is maximal during the third trimester due to progesterone dominance. प्रोजेस्टेरोन के प्रभुत्व के कारण फाइब्रॉइड का अधिकतम विकास तीसरी तिमाही में होता है।
Choice2	Red degeneration (carneous degeneration) is the most common complication of fibroid during pregnancy. गर्भावस्था में फाइब्रॉइड की सबसे सामान्य जटिलता लाल अपघटन है।
Choice3	Myomectomy during pregnancy is absolutely contraindicated under all circumstances. गर्भावस्था के दौरान मायोमेक्टॉमी किसी भी परिस्थिति में पूर्णतः निषिद्ध है।
Choice4	Fibroids are most likely to cause postpartum hemorrhage due to uterine over-distension only. फाइब्रॉइड केवल गर्भाशय के अत्यधिक फैलाव के कारण प्रसवोत्तर रक्तस्राव उत्पन्न करते हैं।

Subject Knowledge 119	Latzko technique is used to repair a ____ लैट्ज़को तकनीक का उपयोग ____ की मरम्मत के लिए किया जाता है।
Choice1	Third degree perineal tear तृतीय डिग्री पेरिनियल टियर
Choice2	A huge cystocele एक बड़ी सिस्टोसील
Choice3	Vesicovaginal fistula वेसिकोवजाइनल फिस्टुला (मूत्राशय-योनि नालव्रण)
Choice4	Rectovaginal fistula रेक्टोवजाइनल फिस्टुला (मलाशय-योनि नालव्रण)

Subject Knowledge 120	The following surgery reduces the risk of ovarian cancer significantly in the women following child bearing with BRCA mutation ____ निम्नलिखित सर्जरी, बीआरसीए म्यूटेशन वाली महिलाओं में, बच्चे होने के बाद, डिम्बग्रन्थि (ओवेरियन) कैंसर के जोखिम को काफी कम कर देती है ____
Choice1	Bilateral salpingo-oophorectomy द्विपक्षीय सैल्पिंगो-ओओफोरेक्टॉमी (बाइलेटरल सैल्पिंगो-ओओफोरेक्टॉमी)
Choice2	Unilateral Oophorectomy एकतरफा ओओफोरेक्टॉमी (यूनिलेटरल ओओफोरेक्टॉमी)
Choice3	Radical Hysterectomy आमूल गर्भाशयोच्छेदन (रेडिकल हिस्टेरेक्टॉमी)
Choice4	Ovarian Cystectomy डिम्बग्रन्थि पुटी उच्छेदन (ओवेरियन सिस्टेक्टॉमी)

Subject Knowledge 121	In which technique of female sterilization method a saline solution is injected subserosally in the mid portion of the fallopion tube? फीमेल स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में, किस टेकनीक में बीजवाहिनी के मध्य भाग में सलाइन सॉल्यूशन को सबसेरोसली इंजेक्ट किया जाता है?
Choice1	Madlener मैडलनेर
Choice2	Irving इरविंग
Choice3	Uchida उचीडा
Choice4	Kroener क्रोनेर

Subject Knowledge 122	___ weeks of pregnancy was permitted for termination under M.T.P. Act 2021. एम.टी.पी एक्ट 2021 के अन्तर्गत ___ सप्ताह में गर्भपातन कराने का प्रावधान है ।
Choice1	12 weeks बारह सप्ताह का
Choice2	20 weeks बीस सप्ताह का
Choice3	24 weeks चौबीस सप्ताह का
Choice4	28 weeks अट्ठाईस सप्ताह का

Subject Knowledge 123	Under which scheme are pregnant women advised to get at least one antenatal checkup by a doctor on the 9th day of every month during the 2nd/3rd trimester? गर्भावस्था के द्वितीय/तृतीय तिमाही में प्रत्येक माह की 9 तारीख को कम से कम एक बार डॉक्टर द्वारा प्रसव पूर्व जांच कराने की सलाह किस योजना के अंतर्गत दी जाती है?
Choice1	Janani Suraksha Yojana (JSY) जननी सुरक्षा योजना (JSY)
Choice2	Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
Choice3	Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)
Choice4	Janani Shishu Suraksha Karyakaram (JSSK) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)

Subject Knowledge 124	The most common cause of perihepatitis (Fitz-Hugh-Curtis Syndrome) is: परिहेपेटाइटिस (Fitz-Hugh-Curtis Syndrome) का सबसे सामान्य कारण कौन सा है?
Choice1	Traponema ट्रेपोनीमा
Choice2	Human papillomavirus ह्यूमन पैपिलोमा वायरस
Choice3	Chlamydia क्लैमाइडिया
Choice4	Trichomonas ट्राइकोमोनास

Subject Knowledge 125	Which of the following is a major advantage of the long protocol of GnRH analogues in controlled ovarian hyperstimulation? नियंत्रित डिम्बग्रंथि अतिउत्तेजना (Controlled Ovarian Hyperstimulation) में GnRH एनालॉग के लॉन्ग प्रोटोकॉल का प्रमुख लाभ निम्न में से कौन-सा है?
Choice1	Lower pregnancy rate कम गर्भधारण दर
Choice2	Reduced luteal support requirement ल्यूटियल फेज सपोर्ट की कम आवश्यकता
Choice3	Less cycle monitoring with higher pregnancy rates कम साइकिल मॉनिटरिंग के साथ अधिक गर्भधारण और जीवित जन्म दर
Choice4	Higher incidence of premature LH surge समयपूर्व LH Surge की अधिक घटनाएँ

Subject Knowledge 126	The maximum oral administration of Methyl dopa is मिथाइल डोपा की मुख द्वारा दी जानेवाली मात्रा की अधिकतम मात्रा ____ है ।
Choice1	500 mg bid
Choice2	1 g bid
Choice3	1 g tid
Choice4	1 g qid

Subject Knowledge 127	During colposcopy, a green filter is applied after clearing mucus and using low-power magnification. The purpose of this filter is: कोलपोस्कोपी के दौरान, म्यूकस साफ करने और कम शक्ति के आवर्धन के बाद हरा फ़िल्टर लगाया जाता है। इस फ़िल्टर का उद्देश्य है:
Choice1	To enhance the visualization of vascular patterns in the cervix सर्विक्स में संवहनी पैटर्न की दृश्यता बढ़ाना
Choice2	To make the acetowhite areas appear brighter एसीटोव्हाइट क्षेत्रों को अधिक चमकदार दिखाना
Choice3	To disinfect the cervical epithelium सर्वाइकल एपिथीलियम को कीटाणुरहित करना
Choice4	To increase nuclear protein coagulation न्यूक्लियर प्रोटीन को जमाना बढ़ाना

Subject Knowledge 128	HSG shows honey comb appearance in _____. HSG (हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी) में हनीकॉम दिखावट ____ में होती है।
------------------------------	--

Choice1	Asherman's Syndrome ऐशरमैन सिंड्रोम
Choice2	Uterine Fibroid गर्भाशय फाइब्रॉइड
Choice3	Uterine Polyp गर्भाशय पॉलिप
Choice4	PCOD पीसीओडी

Subject Knowledge 129	Maximum oogonia can be seen in ovaries at – अंडाशय में अधिकतम ओगोनिया किस समय देखे जाते हैं ?
Choice1	5 th month of intrauterine life गर्भावस्था के 5वें महीने में
Choice2	7 th month of intra-uterine life 7वें महीने में
Choice3	At birth जन्म के समय
Choice4	At puberty यौवन के समय

Subject Knowledge 130	Functional unit of the placenta is ____ नाल की क्रियात्मक इकाई _____ है
Choice1	Stem villi स्टेम विली
Choice2	Placentome प्लेसेन्टोम
Choice3	Trophectoderm ट्रोफेक्टोडर्म
Choice4	Terminal villi टर्मिनल विली

Subject Knowledge 131	The drain of nutrients like iron, protein and calcium from mother to fetus is _____ respectively in last 3 months. आखिरी 3 महीनों में पोषक तत्व जैसे आयरन, प्रोटीन एवं कैल्शियम क्रमानुसार मात्रा से गर्भ में पहुँचेंगे _____
Choice1	2/3 rd , 3/5 th , 4/5 th
Choice2	3/5 th , 4/5 th , 2/3 rd

Choice3	4/5 th , 3/5 th , 2/3 rd
Choice4	2/3 rd ,4/5 th , 3/5 th

Subject Knowledge 132	Which of the following correctly explains why early amniocentesis (11-14 weeks) is avoided for genetic testing? निम्न में से कौन-सा कारण आरंभिक एम्नियोसेंटेसिस (11-14 सप्ताह) को आनुवंशिक परीक्षण के लिए अवशिष्ट बनाता है?
Choice1	Higher risk of maternal isoimmunization मातृ आइसोइम्यूनाइजेशन का अधिक जोखिम
Choice2	High fetal trauma rate and reduced AF volume गर्भ चोट और AF मात्रा में कमी
Choice3	High cell-culture failure rate and increased complication rates कोशिका-संस्कृति विफलता की उच्च दर और जटिलताओं में वृद्धि
Choice4	Poor visualization of fetus on ultrasound अल्ट्रासाउंड पर गर्भ का खराब दृश्य

Subject Knowledge 133	On Sonography, during the first trimester, which of the following parameter is used to diagnose accurate gestational age of foetus? अल्ट्रासाउंड (सोनोग्राफी) में, प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान, निम्नलिखित में से किस मापदंड का उपयोग भ्रूण की सही गर्भावधि आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है?
Choice1	Head circumference सिर परिधि
Choice2	Abdominal circumference उदर परिधि
Choice3	Femur length फीमर लंबाई
Choice4	Crown-Rump length क्राउन-रंप लंबाई

Subject Knowledge 134	During each pregnancy, Tetanus, Diphtheria and Pertussis vaccines are recommended to give between ____ weeks of pregnancy as per CDC. सीडीसी (CDC) के अनुसार, प्रत्येक गर्भावस्था के दौरान, टेटनस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस के टीके गर्भवस्था के ____ सप्ताह के बीच देने की सिफारिश की जाती है।
Choice1	16-20 weeks 16-20 सप्ताह
Choice2	20-25 weeks 20-25 सप्ताह

Choice3	37-40 weeks 37-40 सप्ताह
Choice4	27-36 weeks 27-36 सप्ताह

Subject Knowledge 135	An additional _____ of the plasma volume is increased in multiple pregnancy than in singleton pregnancy. एकल गर्भधारण की तुलना में बहुत गर्भधारण में प्लाज्मा आयतन में अतिरिक्त ____ वृद्धि होती है।
Choice1	100 ml
Choice2	250 ml
Choice3	500 ml
Choice4	1000 ml

Subject Knowledge 136	All of the following are etiological factors for early-onset fetal growth restriction, except: निम्नलिखित में से सभी प्रारंभिक-प्रारंभ गर्भ विकास अवरोध के रोगजनक कारण हैं, अपवाद है:
Choice1	chronic placental insufficiency दीर्घकालिक प्लेसेंटल अपर्याप्तता
Choice2	genetic syndromes आनुवंशिक सिंड्रोम
Choice3	infection संक्रमण
Choice4	early onset severe hypertension प्रारंभिक-प्रारंभ गंभीर उच्च रक्तचाप

Subject Knowledge 137	'Couvelaire uterus' is associated with: ' कौवेलर युटेरस ' सम्बन्धित है -
Choice1	Abruptio placenta एब्रुप्शियो प्लेसेंटा
Choice2	Placenta previa प्लेसेंटा प्रीविया
Choice3	Placenta accreta प्लेसेंटा एकक्रीटा
Choice4	Placenta percreta प्लेसेंटा पर् क्रीटा

Subject Knowledge 138	Magnesium sulfate administration decreases the chance of developing which one of the following? मैग्नीशियम सल्फेट देने से निम्न में से किसके विकसित होने की संभावना कम हो जाती है?
Choice1	Eclampsia एक्लैम्पसिया
Choice2	Liver rupture यकृत फट जाना
Choice3	Edema सूजन
Choice4	Thrombocytopenia थ्रोम्बोसाइटोपेनिया

Subject Knowledge 139	The transmission of _____ occur with the contact of cat litter _____ संक्रमाण मार्जार विट के संपर्क में आने पर हो सकता है ।
Choice1	Toxoplasmosis टांक्सोप्लास्मोसिस
Choice2	Listeriosis लिस्टीरियोसिस
Choice3	Ascariasis अस्कारियासिस
Choice4	None कोई नहीं

Subject Knowledge 140	Triple Test Include ट्रिपल टेस्ट में सम्मिलित है -
Choice1	hcG, PAPP-A, Nuchal thickness
Choice2	hcG, uE3, PAPP-A
Choice3	hcG, uE3, Inhibin
Choice4	MSAFP, hcG, uE3

Subject Knowledge 141	Gap junctions in the myometrium increase near term due to प्रसव के दौरान मायोमिट्रियम में गेप जन्क्शनों में वृद्धि का कारण क्या होता है?
Choice1	Progesterone प्रोजेस्टेसोन

Choice2	Estrogen ईस्ट्रोजन
Choice3	Oxytocin आक्सिटोसिन
Choice4	Relaxin रिलॉक्सिन

Subject Knowledge 142	Select the correct sequence of series of movements of labor, starting from the earliest to the final stage. (I) Engagement (II) Restitution (III) Extension (IV) Internal rotation प्रसव की गतियों की शृंखला का सही क्रम चुनें, जो सबसे प्रारंभिक चरण से लेकर अंतिम चरण तक हो। (I) एंगेजमेंट (II) रेस्टिट्यूशन (III) एक्सटेंशन (IV) आंतरिक रोटेशन
Choice1	I, IV, III, II
Choice2	I, III, II, IV
Choice3	I, II, IV, III
Choice4	IV, III, I, II

Subject Knowledge 143	B - Lynch suture is applied in: बी-लिनच स्यूचर किस संरचना पर लगाया जाता है?
Choice1	Cervix गर्भाशय ग्रीवा
Choice2	Fallopian tube फैलोपियन ट्यूब
Choice3	Uterus गर्भाशय
Choice4	Ovary अंडाशय

Subject Knowledge 144	Which pelvic type is linked to a higher occurrence of 'face-to-pubis' delivery? किस प्रकार की श्रोणि (पेल्विक टाइप) में 'फेस-टू-प्यूबिस डिलीवरी' की संभावना अधिक होती है?
Choice1	android एंड्रॉइड

Choice2	gynecoid गायनेकॉइड
Choice3	anthropoid एंथ्रोपॉइड
Choice4	platypelloid प्लेटीपेलॉइड

Subject Knowledge 145	What is the exclusive indication for using oxytocin in the induction of labour? प्रसव की प्रेरणा (इंडक्शन) के लिए ऑक्सीटोसिन के उपयोग का विशिष्ट संकेत क्या है?
Choice1	Antepartum Haemorrhage प्रसवपूर्व रक्तस्राव
Choice2	Hydramnios हाइड्राम्नियोज़
Choice3	Severe Pre-eclampsia गंभीर प्रीक्लेम्पसिया
Choice4	Intra Uterine Death गर्भ में शिशु मृत

Subject Knowledge 146	Zatuchni – Andros Score is used in which of the following condition ____ to know the outcome. जाटुचनी-एंड्रोस स्कोर का उपयोग निम्नलिखित में से किस स्थिति में परिणाम जानने के लिए किया जाता है _____
Choice1	Twin pregnancy जुड़वा गर्भावस्था
Choice2	Triplet pregnancy त्रिगर्भावस्था
Choice3	Breech presentation ब्रीच प्रस्तुति
Choice4	Brow presentation ब्रो प्रस्तुति

Subject Knowledge 147	Birth of a newborn after 22 nd completed weeks of gestation (weighing 500 g or more) and the baby does not show any sign of life after delivery is called as _____ गर्भावस्था के 22 सप्ताह पूरे होने के बाद (500 ग्राम या अधिक वजन के) एक नवजात का जन्म होना और प्रसव के बाद शिशु में जीवन का कोई लक्षण न दिखना _____ कहलाता है।
Choice1	Abortion गर्भपात
Choice2	Stillbirth मृत जन्म

Choice3	Intra uterine fetal death गर्भाशयी भ्रूण मृत्यु
Choice4	Fetal macerated demise फीटल मैसरेशन मृत्यु

Subject Knowledge 148	During the puerperium, if the 24 hours urine excretion is less than _____ ml, then it can be diagnosed as suppression of urine. प्रसूतिकाल (प्यूपरियम) के दौरान, यदि 24 घंटे का मूत्र उत्सर्जन _____ मिलीलीटर से कम है, तो इसे मूत्र का निरोध (सप्रेसन ऑफ यूरिन) माना जा सकता है।
Choice1	600 ml 600 मिली
Choice2	800 ml 800 मिली
Choice3	250 ml 250 मिली
Choice4	400 ml 400 मिली

Subject Knowledge 149	PGE2 is primarily important for _____ PGE2 मुख्य रूप से _____ के लिए महत्वपूर्ण है।
Choice1	Cervical ripening गर्भाशय ग्रीवा का पकना (परिपक्वता)
Choice2	Cervical positioning गर्भाशय ग्रीवा की स्थिति
Choice3	Myometrial contraction मायोमेट्रियल संकुचन (गर्भाशय की मांसपेशियों का सिकुड़ना)
Choice4	Intracervical relaxation इंट्रासर्वाइकल विश्रांति (गर्भाशय ग्रीवा के भीतर ढीलापन)

Subject Knowledge 150	The ideal time to give episiotomy incision is _____ एपिसियोटोमी चीरा लगाने का आदर्श समय _____ है।
Choice1	Bulging perinium just before the external rotation बाह्य घूर्णन से ठीक पहले उभरा हुआ पेरिनियम
Choice2	Thick perinium and head is visible 3-4 cms मोटा पेरिनियम और सिर 3-4 सेमी दिखाई दे रहा है
Choice3	Bulging and thinned out perinium during contraction just prior to crowning क्राउनिंग से ठीक पहले संकुचन के दौरान उभरा हुआ और पतला हुआ पेरिनियम

Choice4	Thinned out perinium during relaxation just before rotation of head सिर के घूर्णन से ठीक पहले विश्राम के दौरान पतला हुआ पेरिनियम
---------	---

