



Bihar Technical Service Commission
बिहार तकनीकी सेवा आयोग

Roll No	
Participant Name	
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Muzaffarpur
Test Date	01/08/2025
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Post Name	Staff Nurse (23/2025)
Application Seq. no	

Section : Domain Knowledge

Q.1 आर्द्र ऊष्मा (wet heat) में खाना पकाने की विधि कौन-सी है?

- Ans
- ☒ 1. तलना (Frying)
 - ☒ 2. ग्रिलिंग (Grilling)
 - ☒ 3. उबालना (Boiling)
 - ☒ 4. बेकिंग (Baking)

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091048356
Option 1 ID : 4410094142494
Option 2 ID : 4410094142493
Option 3 ID : 4410094142495
Option 4 ID : 4410094142496
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.2 निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शेष सभी, अतिसार (diarrhoea) के उपचार में बिस्मथ का उपयोग करने के प्राथमिक कारण हैं?

- Ans
- ☒ 1. प्रतिस्रावी (antisecretory)
 - ☒ 2. वेदनाहर (analgesics)
 - ☒ 3. शोथरोधी (anti-inflammatory)
 - ☒ 4. प्रतिजीवाणु (antibacterial)

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091048469
Option 1 ID : 4410094142960
Option 2 ID : 4410094142962
Option 3 ID : 4410094142961
Option 4 ID : 4410094142963
Status : Answered
Chosen Option : 1

Adda247

Test Prime

ALL EXAMS, ONE SUBSCRIPTION



80,000+
Mock Tests



**Personalised
Report Card**



**Unlimited
Re-Attempt**



600+
Exam Covered



20,000+ Previous
Year Papers



500%
Refund



ATTEMPT FREE MOCK NOW

Q.3 A patient came to the emergency department with complaints of muscle cramps, confusion, and an ECG was taken, which showed a prolonged QT interval. Which electrolyte imbalance is most likely associated with these features?

- Ans
- ☒ 1. Hyperkalemia
 - ☒ 2. Hypercalcemia
 - ☒ 3. Hypokalemia
 - ☒ 4. Hypocalcemia

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091029645
Option 1 ID : 4410094070268
Option 2 ID : 4410094070266
Option 3 ID : 4410094070269
Option 4 ID : 4410094070267
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.4 'N95 मास्क' में, 'N95' क्या दर्शाता है?

- Ans
- ☒ 1. इसमें सामग्री की 95 परसेंट हैं।
 - ☒ 2. यह कम से कम 95% वायुवाहित कणों को फ़िल्टर कर देता है।
 - ☒ 3. इसे 95 घंटे में उपयोग करने के लिए रेट किया गया है।
 - ☒ 4. इसे 95 विभिन्न प्रकार के वायरस हेतु डिज़ाइन किया गया है।

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091068143
Option 1 ID : 4410094218086
Option 2 ID : 4410094218084
Option 3 ID : 4410094218083
Option 4 ID : 4410094218085
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.5 पोषण निर्धारण के दौरान बच्चों में वृद्धिरोध की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किस नृमापी सूचकांक (anthropometric indices) का प्रयोग किया जाता है?

- Ans
- ☒ 1. लंबाई के अनुसार वजन
 - ☒ 2. आयु के अनुसार वजन
 - ☒ 3. मध्य भुजा की परिधि
 - ☒ 4. आयु के अनुसार लंबाई

Question Type : MCQ
Question ID : 441009380895
Option 1 ID : 4410091489339
Option 2 ID : 4410091489337
Option 3 ID : 4410091489340
Option 4 ID : 4410091489338
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.6 समतानी अंतःशिरा विलयन का एक सामान्य उदाहरण कौन-सा है?

- Ans
- ☒ 1. जल में 5% डेक्स्ट्रोस
 - ☒ 2. 3% सोडियम क्लोराइड
 - ☒ 3. 0.45% सोडियम क्लोराइड
 - ☒ 4. 0.9% सोडियम क्लोराइड

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091029656
Option 1 ID : 4410094070311
Option 2 ID : 4410094070313
Option 3 ID : 4410094070310
Option 4 ID : 4410094070312
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.7 Nyctalopia is a common symptom of which of the following vitamin deficiencies?

- Ans
- ☒ 1. Vitamin A
 - ☒ 2. Vitamin K
 - ☒ 3. Vitamin B1
 - ☒ 4. Vitamin B6

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091041428
Option 1 ID : 4410094114827
Option 2 ID : 4410094114829
Option 3 ID : 4410094114826
Option 4 ID : 4410094114828
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.8 Which of the following is the most fundamental principle in providing effective care for a physically challenged individual?

- Ans
- ☒ 1. Focusing solely on their medical condition and physical abnormality
 - ☒ 2. Performing all tasks for them to ensure efficiency and increase their dependence
 - ☒ 3. Promoting independence and autonomy to the greatest extent possible
 - ☒ 4. Limiting their group, social or community interactions to prevent injury

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091041468
Option 1 ID : 4410094114982
Option 2 ID : 4410094114985
Option 3 ID : 4410094114983
Option 4 ID : 4410094114984
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.9 Which of the following is a large fold of peritoneum that attaches to the sides of the uterus and pelvic walls, providing support and containing blood vessels and nerves?

Ans

✗ 1. Round ligament

✓ 2. Broad ligament

✗ 3. Pubocervical ligament

✗ 4. Uterosacral ligament

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091045710

Option 1 ID : 4410094131911

Option 2 ID : 4410094131910

Option 3 ID : 4410094131913

Option 4 ID : 4410094131912

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.10 Why is zinc critical for pregnant women?

Ans

✗ 1. Regulates thyroid hormones

✗ 2. Prevents cleft lip formation

✓ 3. Supports immune funtions and wound healing

✗ 4. Maintains plasma osmolarity

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068480

Option 1 ID : 4410094219429

Option 2 ID : 4410094219428

Option 3 ID : 4410094219427

Option 4 ID : 4410094219430

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.11 The time, maximum age and route of administration of the first dose of Hepatitis B as per National Immunisation Schedule is:

Ans

✗ 1. at birth, within 15 days through oral route

✗ 2. at birth, within a year through Intradermal route

✓ 3. at birth, within 24 hours through Intramuscular route

✗ 4. at birth, within 5 years through subcutaneous route

Question Type : MCQ

Question ID : 441009389958

Option 1 ID : 4410091525418

Option 2 ID : 4410091525417

Option 3 ID : 4410091525419

Option 4 ID : 4410091525420

Status : Answered

Chosen Option : 3

https://cdn3.digialm.com//per/g21/pub/1631/touchstone/AssessmentQPHTMLMode1/1631O25145/1631O25145S5D511/17546308199369854/B...

4/34

Q.12 गर्भवती महिला के लिए प्रसवपूर्व स्तन देखभाल शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन-सा पहलू महत्वपूर्ण है?

- Ans

✖ 1. स्तन वृद्धि को कम करने के लिए टाइट-फिटिंग ब्रा का प्रयोग करना।

✖ 2. निपल को दिन में कई बार साबुन और जल से साफ़ करना।

✖ 3. समय पूर्व प्रसव को रोकने के लिए निपल को स्पर्श करने या उत्तेजित करने से बचना।

✔ 4. चपटे या उल्टे निपल की जाँच करना तथा आवश्यकता पड़ने पर स्तन मालिश को प्रोत्साहित करना।

Question Type : MCQ

Question ID : 441009924861

Option 1 ID : 4410093653585

Option 2 ID : 4410093653586

Option 3 ID : 4410093653584

Option 4 ID : 4410093653583

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.13 Fear of public speaking is known as:

- Ans

✔ 1. Glossophobia

✖ 2. Emetophobia

✖ 3. Gynophobia

✖ 4. Nyctophobia

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091033877

Option 1 ID : 4410094087159

Option 2 ID : 4410094087158

Option 3 ID : 4410094087160

Option 4 ID : 4410094087161

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.14 Which clinical teaching method involves discussing the patient's condition and care directly at the bedside to enhance real-time learning and clinical reasoning?

- Ans

✖ 1. Health Talk

✖ 2. Case Study

✖ 3. Simulation

✔ 4. Bedside Clinic

Question Type : MCQ

Question ID : 441009925166

Option 1 ID : 4410093654796

Option 2 ID : 4410093654795

Option 3 ID : 4410093654797

Option 4 ID : 4410093654794

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.15 Which of these health-related models depicts the multidimensional nature of individuals interacting with their interpersonal and physical environments to pursue health?

- Ans
- ☒ 1. Health Illness Model
 - ☒ 2. Health Belief Model
 - ☒ 3. Health Promotion Model
 - ☒ 4. Health Behaviour Change Model

Question Type : MCQ
Question ID : 441009383461
Option 1 ID : 4410091499415
Option 2 ID : 4410091499412
Option 3 ID : 4410091499414
Option 4 ID : 4410091499413
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.16 प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन (cross-sectional studies) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

- Ans
- ☒ 1. रोगग्रस्त व्यक्तियों के एक्सपोज़र इतिहास की तुलना रोग-मुक्त व्यक्तियों से करना
 - ☒ 2. समय के साथ व्यक्तियों के एक समूह का अनुसरण करके उनके एक्सपोज़र के आधार पर रोग के विकास का आकलन करना
 - ☒ 3. एक ही समय में एक्सपोज़र (exposures) और परिणामों के बीच संबंध की जाँच
 - ☒ 4. अंतः क्षेत्र की प्रभावता का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से विभिन्न समूहों में बाँटना

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091027406
Option 1 ID : 4410094061173
Option 2 ID : 4410094061174
Option 3 ID : 4410094061172
Option 4 ID : 4410094061175
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.17 सामान्य लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन (left ventricular ejection fraction - LVEF) क्या होता है?

- Ans
- ☒ 1. 90% से 100% के बीच
 - ☒ 2. 71% से 80% के बीच
 - ☒ 3. 81% से 89% के बीच
 - ☒ 4. 55% से 70% के बीच

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091027119
Option 1 ID : 4410094060043
Option 2 ID : 4410094060041
Option 3 ID : 4410094060042
Option 4 ID : 4410094060040
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.18 The DEXA scans are the gold standard for diagnosing which of the following diseases?

- Ans ☒ 1. Simmond's disease
- ☒ 2. Cushing syndrome
- ☒ 3. Osteoporosis
- ☒ 4. Multiple sclerosis

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091033218
Option 1 ID : 4410094084527
Option 2 ID : 4410094084529
Option 3 ID : 4410094084528
Option 4 ID : 4410094084526
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.19 Which of the following best reflects accurate and appropriate nursing documentation?

- Ans ☒ 1. "Patient seems fine; no complaints today."
- ☒ 2. "Patient stated, 'I feel dizzy when I stand up.'"
- ☒ 3. "Medication was given late because the unit was busy."
- ☒ 4. "Doctor didn't come on time, so treatment was delayed."

Question Type : MCQ
Question ID : 441009906013
Option 1 ID : 4410093577864
Option 2 ID : 4410093577867
Option 3 ID : 4410093577865
Option 4 ID : 4410093577866
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.20 कानूनी तौर पर सूचित सहमति के लिए क्या आवश्यक है?

- Ans ☒ 1. आपात स्थिति के दौरान मौखिक समझौता
- ☒ 2. पड़ोसी के हस्ताक्षर
- ☒ 3. जोखिम/लाभ के बारे में रोगी की समझ
- ☒ 4. केवल फिजीशियन की स्वीकृति

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091049409
Option 1 ID : 4410094146745
Option 2 ID : 4410094146743
Option 3 ID : 4410094146744
Option 4 ID : 4410094146746
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.21 निम्नलिखित में से किसका उपयोग बाधित प्रसव के प्रबंधन के लिए नहीं किया जा सकता है?

- Ans
- ☒

1. सिजेरियन सेक्शन (Caesarean section)
- ☒

2. विनाशकारी प्रक्रियाएँ (Destructive procedures)
- ☒

3. सहायक योनि प्रसव (Assisted vaginal delivery)
- ☒

4. हेमलिच युक्ति (Heimlich maneuver)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091027587

Option 1 ID : 4410094061879

Option 2 ID : 4410094061882

Option 3 ID : 4410094061880

Option 4 ID : 4410094061881

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.22 Which of the following best describes the functional nursing model of care delivery?

- Ans
- ☒

1. One nurse is responsible for providing all aspects of care to a group of patients.
- ☒

2. Nurses rotate patient assignments daily to promote skill development.
- ☒

3. Each healthcare provider performs specific tasks for all patients, based on their role.
- ☒

4. A team of nurses collaborates in assigned geographic zones of the unit.

Question Type : MCQ

Question ID : 441009925012

Option 1 ID : 4410093654183

Option 2 ID : 4410093654185

Option 3 ID : 4410093654182

Option 4 ID : 4410093654184

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.23 What does the ethical principle of veracity require from nurses?

- Ans
- ☒

1. Doing good to patients and their families
- ☒

2. Telling the truth to the patients and their families
- ☒

3. Respecting patient autonomy in decision-making
- ☒

4. Keeping promises to patients and their families

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091037502

Option 1 ID : 4410094100576

Option 2 ID : 4410094100574

Option 3 ID : 4410094100577

Option 4 ID : 4410094100575

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.24 At what gestational age is the foetal anomaly (Level II) scan usually performed?

- Ans
- ✗

1. 16–18 weeks

✓

2. 18–22 weeks

✗

3. 24–28 weeks

✗

4. 12–14 weeks

Question Type : MCQ

Question ID : 441009924885

Option 1 ID : 4410093653669

Option 2 ID : 4410093653667

Option 3 ID : 4410093653670

Option 4 ID : 4410093653668

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.25 What is the first step in managing an unresponsive cardiac arrest victim?

Ans

✓

1. Check for response, pulse and breathing.

✗

2. Administer epinephrine.

✗

3. Attach an automated external defibrillator.

✗

4. Start chest compressions.

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091049273

Option 1 ID : 4410094146190

Option 2 ID : 4410094146187

Option 3 ID : 4410094146189

Option 4 ID : 4410094146188

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.26 The arterial blood gas (ABG) results of a 60-year-old female patient admitted to the ICU show a pH of 7.27, PaCO2 of 67 mmHg, and HCO3 of 26 mEq/L. What acid-base abnormality is most likely in this patient?

Ans

✗

1. Respiratory alkalosis

✗

2. Metabolic alkalosis

✓

3. Respiratory acidosis

✗

4. Metabolic acidosis

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091041120

Option 1 ID : 4410094113565

Option 2 ID : 4410094113562

Option 3 ID : 4410094113563

Option 4 ID : 4410094113564

Status : Not Answered

Chosen Option : --

https://cdn3.digialm.com//per/g21/pub/1631/touchstone/AssessmentQPHTMLMode1/1631O25145/1631O25145S5D511/17546308199369854/B...9/34

Q.27 All of the following are pulseless arrhythmias, EXCEPT:

- Ans ☒ 1. Atrial fibrillation
☒ 2. Ventricular fibrillation
☒ 3. Asystole
☒ 4. PEA

Question Type : MCQ
 Question ID : 4410091041548
 Option 1 ID : 4410094115253
 Option 2 ID : 4410094115252
 Option 3 ID : 4410094115251
 Option 4 ID : 4410094115250
 Status : Answered
 Chosen Option : 1

Q.28 नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत की शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से निम्न आयु में मृत्यु) कितनी थी?

- Ans ☒ 1. 1,000 जीवित जन्मों पर 19 मृत्यु
☒ 2. 1,000 जीवित जन्मों पर 27 मृत्यु
☒ 3. 1,000 जीवित जन्मों पर 39 मृत्यु
☒ 4. 1,000 जीवित जन्मों पर 16 मृत्यु

Question Type : MCQ
 Question ID : 441009906159
 Option 1 ID : 4410093578445
 Option 2 ID : 4410093578444
 Option 3 ID : 4410093578447
 Option 4 ID : 4410093578446
 Status : Not Answered
 Chosen Option : --

Q.29 Which of the following is a main clinical sign of iron deficiency?

- Ans ☒ 1. Night blindness
☒ 2. Spoon-shaped nails
☒ 3. Goitre and oedema
☒ 4. Dry, cracked lips

Question Type : MCQ
 Question ID : 4410091067652
 Option 1 ID : 4410094216119
 Option 2 ID : 4410094216117
 Option 3 ID : 4410094216118
 Option 4 ID : 4410094216120
 Status : Answered
 Chosen Option : 1

Q.30 A person who is generally able to cope with stress, maintain healthy relationships, and experience positive emotions is likely located where on the mental health continuum?

- Ans ☒ 1. At the far-left end (mental illness)
- ☒ 2. In the middle of the continuum
- ☒ 3. Fluctuating between the ends
- ☒ 4. At the far-right end (optimal mental health)

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091046589
Option 1 ID : 4410094135410
Option 2 ID : 4410094135409
Option 3 ID : 4410094135412
Option 4 ID : 4410094135411
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.31 The antidote for opioid overdose is:

- Ans ☒ 1. Atropine
- ☒ 2. Diazepam
- ☒ 3. Bupripion
- ☒ 4. Naloxone

Question Type : MCQ
Question ID : 441009892341
Option 1 ID : 4410093523434
Option 2 ID : 4410093523435
Option 3 ID : 4410093523433
Option 4 ID : 4410093523432
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.32 एक अस्पताल के वार्ड में, एक संक्रमित व्यक्ति की लार की एक बूँद डोर नॉब (doorknob) पर गिरती है। नर्स डोर नॉब को स्पर्श कर लेती है, और फिर वह संक्रमित हो जाती है। इस परिदृश्य में, डोर नॉब किस प्रकार कार्य करता है?

- Ans ☒ 1. एक फोमाइट (a fomite)
- ☒ 2. एक रिजर्वॉयर (a reservoir)
- ☒ 3. एक रोगवाहक (a vector)
- ☒ 4. प्रवेश द्वार (a portal of entry)

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091034140
Option 1 ID : 4410094088174
Option 2 ID : 4410094088173
Option 3 ID : 4410094088175
Option 4 ID : 4410094088172
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.33 Why is delegation a critical management skill?

- Ans
- ☒

1. It increases managerial workload.
- ☒

2. It delays interventions.
- ☒

3. It reduces nurse autonomy.
- ☒

4. It optimises team efficiency.

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091073901

Option 1 ID : 4410094233081

Option 2 ID : 4410094233082

Option 3 ID : 4410094233080

Option 4 ID : 4410094233079

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.34 A degenerative disease of the bone characterised by reduced mass, deterioration of matrix, and diminished architectural strength is called:

- Ans
- ☒

1. osteopenia
- ☒

2. osteoporosis
- ☒

3. arthritis
- ☒

4. radiculopathy

Question Type : MCQ

Question ID : 441009397195

Option 1 ID : 4410091554229

Option 2 ID : 4410091554230

Option 3 ID : 4410091554228

Option 4 ID : 4410091554231

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.35 All of the following are classes of HIV drugs, EXCEPT:

- Ans
- ☒

1. integrase strand transfer inhibitors
- ☒

2. angiotensin receptor neprilysin inhibitors
- ☒

3. nucleoside reverse transcriptase inhibitors
- ☒

4. non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068729

Option 1 ID : 4410094220419

Option 2 ID : 4410094220418

Option 3 ID : 4410094220416

Option 4 ID : 4410094220417

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.36 प्रसव (labour) का निम्नलिखित में से कौन-सा चरण, शिशु के जन्म के तुरंत बाद शुरू होता है और सामान्यतः 30 मिनट के भीतर समाप्त हो जाता है क्योंकि प्लेसेंटा, गर्भाशय भित्ति से अलग हो जाती है और बाहर निकल जाती है?

- Ans
- ☒ 1. पहला चरण
 - ☒ 2. तीसरा चरण
 - ☒ 3. दूसरा चरण
 - ☒ 4. चौथा चरण

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091038623

Option 1 ID : 4410094104622

Option 2 ID : 4410094104624

Option 3 ID : 4410094104623

Option 4 ID : 4410094104625

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.37 What does the presence of Bandl's ring during labour most commonly indicate?

- Ans
- ☒ 1. Normal uterine contraction during the second stage of labour
 - ☒ 2. Premature rupture of membranes
 - ☒ 3. Preterm labour
 - ☒ 4. Impending uterine rupture due to obstructed labour

Question Type : MCQ

Question ID : 441009924690

Option 1 ID : 4410093652901

Option 2 ID : 4410093652902

Option 3 ID : 4410094302936

Option 4 ID : 4410093652900

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.38 The primary function of the amniotic sac or bag of waters during pregnancy is:

- Ans
- ☒ 1. to regulate the foetal heart rate
 - ☒ 2. to cushion and protect the foetus
 - ☒ 3. to stimulate uterine contractions
 - ☒ 4. to provide the foetus with nutrients

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091047939

Option 1 ID : 4410094140736

Option 2 ID : 4410094140734

Option 3 ID : 4410094140735

Option 4 ID : 4410094140733

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.39 ABC मॉडल का उपयोग करते हुए परामर्श के व्यवहारिक उपागम में, अक्षर 'A' किसको संदर्भित करता है?

- Ans

✖

1. Analysis (एनालिसिस)

✖

2. Attitude (एटीट्यूड)

✖

3. After effect (आफ्टर इफ़ेक्ट)

✔

4. Antecedent (एंटेसेडेंट)

Question Type : MCQ

Question ID : 441009383856

Option 1 ID : 4410091501058

Option 2 ID : 4410091501061

Option 3 ID : 4410091501060

Option 4 ID : 4410091501059

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.40 Which of the following key action areas are emphasised by the 'Ottawa Charter for Health Promotion'?

- Ans

✖

1. Individual medical consultations, pharmaceutical prescriptions, physical rehabilitation, and diagnostic testing

✖

2. Genetic engineering, organ transplantation, basic life support, and advanced cardiac or coronary life support

✔

3. Building healthy public policy, creating supportive environments, and strengthening community action

✖

4. Disease surveillance, drug development, newer drug discovery, clinical drug trials, and surgical interventions

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091041398

Option 1 ID : 4410094114706

Option 2 ID : 4410094114707

Option 3 ID : 4410094114709

Option 4 ID : 4410094114708

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.41 'ट्रिपल-नेगेटिव (triple-negative)' स्तन कैंसर शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है?

- Ans

✔

1. ऐसा कैंसर जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HER2 ग्रहियों के लिए नेगेटिव हो

✖

2. ऐसा कैंसर जो तीन विभिन्न अंगों में फैल गया हो और जिसे निकालने में कठिनाई हो

✖

3. ऐसा कैंसर जो सभी ट्यूमर मार्करों, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम और HLA टाइपिंग के लिए नेगेटिव हो

✖

4. ऐसा कैंसर जिसका निदान तीसरे चरण में हुआ हो और जो कीमोथेरेपी के प्रति दुर्गलनीय हो

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091048819

Option 1 ID : 4410094144383

Option 2 ID : 4410094144385

Option 3 ID : 4410094144384

Option 4 ID : 4410094144386

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.42 Which device prevents external rotation of the hips when a patient is in a supine position?

- Ans ☒ 1. Trapeze bar
- ☒ 2. Ankle foot orthotic device
- ☒ 3. Restraint
- ☒ 4. Trochanter roll

Question Type : MCQ
Question ID : 441009373234
Option 1 ID : 4410091458515
Option 2 ID : 4410091458517
Option 3 ID : 4410091458518
Option 4 ID : 4410091458516
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.43 नेत्र श्लेष्मलाशोथ को सामान्यतः _____ के नाम से जाना जाता है।

- Ans ☒ 1. मंददृष्टिता (amblyopia)
- ☒ 2. तिर्यकदृष्टि (strabismus)
- ☒ 3. संक्रमीनेत्र (pink eye)
- ☒ 4. अभिमध्य विचलनता (esotropia)

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091068763
Option 1 ID : 4410094220552
Option 2 ID : 4410094220554
Option 3 ID : 4410094220555
Option 4 ID : 4410094220553
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.44 Which colour-coded bag is typically used for disposing of infectious waste, such as contaminated linen, as per BMW Rules, 2016?

- Ans ☒ 1. Green
- ☒ 2. Red
- ☒ 3. Blue
- ☒ 4. Yellow

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091027913
Option 1 ID : 4410094063254
Option 2 ID : 4410094063251
Option 3 ID : 4410094063253
Option 4 ID : 4410094063252
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.45 निम्नलिखित में से कौन-सी औषधि, प्रीक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया (preeclampsia and eclampsia) से ग्रसित महिलाओं में दौरे के उपचार और रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है?

- Ans
- ☒ 1. सोडियम बाइकार्बोनेट (Sodium bicarbonate)
 - ☒ 2. मैग्नीशियम सल्फेट (Magnesium sulphate)
 - ☒ 3. पोटैशियम ब्रोमाइड (Potassium bromide)
 - ☒ 4. कैल्शियम ग्लूकोनेट (Calcium gluconate)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091027724

Option 1 ID : 4410094062445

Option 2 ID : 4410094062443

Option 3 ID : 4410094062446

Option 4 ID : 4410094062444

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.46 निम्नलिखित में से कौन-सा व्यवहार, नर्सिंग में सक्रिय श्रवण को दर्शाता है?

- Ans
- ☒ 1. किसी भी कीमत पर व्यवधानों से बचना
 - ☒ 2. भावात्मक जुड़ाव को सीमित करना
 - ☒ 3. आँखों का संपर्क बनाए रखना और सिर हिलाना
 - ☒ 4. रोगी के वाक्यों को पूरा करना

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091049389

Option 1 ID : 4410094146665

Option 2 ID : 4410094146666

Option 3 ID : 4410094146664

Option 4 ID : 4410094146663

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.47 वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

- Ans
- ☒ 1. वृद्धि और विकास दोनों गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करते हैं।
 - ☒ 2. वृद्धि और विकास दोनों मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करते हैं।
 - ☒ 3. वृद्धि गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जबकि विकास मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है।
 - ☒ 4. वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है।

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091044594

Option 1 ID : 4410094127401

Option 2 ID : 4410094127400

Option 3 ID : 4410094127398

Option 4 ID : 4410094127399

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.48 What is monitored in infection control surveillance?

- Ans

☒

1. Death of patients attending hospitals
- ☒

2. Hospital-acquired infection rates
- ☒

3. Staff hygiene monitoring
- ☒

4. Number of patients not improving after treatment

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068867

Option 1 ID : 4410094220961

Option 2 ID : 4410094220960

Option 3 ID : 4410094220959

Option 4 ID : 4410094220962

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.49 Which of the following is a type of unsaturated fat?

- Ans

☒

1. Lauric acid
- ☒

2. Stearic acid
- ☒

3. Myristic acid
- ☒

4. Oleic acid

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091048323

Option 1 ID : 4410094142361

Option 2 ID : 4410094142362

Option 3 ID : 4410094142364

Option 4 ID : 4410094142363

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.50 निम्नलिखित में से कौन-सी एक सूक्ष्म पेशीय कौशल उपलब्धि है?

- Ans

☒

1. आड़ी-तिरछी रेखाएं खींचना (Scribbling)
- ☒

2. दौड़ना (Running)
- ☒

3. टहलना (Walking)
- ☒

4. कूदना (Jumping)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091038037

Option 1 ID : 4410094102693

Option 2 ID : 4410094102694

Option 3 ID : 4410094102691

Option 4 ID : 4410094102692

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.51 A person who is infected with a disease but shows no symptoms is known as a:

- Ans ☒ 1. vector
☒ 2. reservoir
☒ 3. carrier
☒ 4. pathogen

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091049162

Option 1 ID : 4410094145733

Option 2 ID : 4410094145734

Option 3 ID : 4410094145735

Option 4 ID : 4410094145736

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.52 टूटे हुए पारा थर्मामीटर का निपटान कैसे किया जाना चाहिए?

- Ans ☒ 1. इसे प्लास्टिक की थैली में बांधकर फेंक दें।
☒ 2. इसे रासायनिक अपशिष्ट कंटेनर में रखें।
☒ 3. निपटान से पहले इसे आटोक्लेव करें।
☒ 4. इसे सामान्य अपशिष्ट में फेंक दें।

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091069517

Option 1 ID : 4410094222225

Option 2 ID : 4410094222223

Option 3 ID : 4410094222226

Option 4 ID : 4410094222224

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.53 निम्नलिखित में से कौन-सा कथन, निष्पादन मूल्यांकन में प्रयुक्त 360-डिग्री फीडबैक पद्धति (360-degree feedback method) का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है?

- Ans ☒ 1. केवल एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या के आधार पर रेटिंग
☒ 2. पर्यवेक्षकों, सहकर्मियों, अधीनस्थों और स्वयं कर्मचारी से प्राप्त अनाम फीडबैक का उपयोग करके निष्पादन मूल्यांकन
☒ 3. दैनिक प्रेक्षणों के आधार पर केवल आसन्न पर्यवेक्षक द्वारा मूल्यांकन
☒ 4. संगठनात्मक लक्ष्यों की तुलना में स्व-आकलन

Question Type : MCQ

Question ID : 441009925154

Option 1 ID : 4410093654749

Option 2 ID : 4410093654746

Option 3 ID : 4410093654747

Option 4 ID : 4410093654748

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.54 How much additional calories are recommended for breastfeeding mothers?

- Ans

✖

1. 100 kcal/day

✔

2. 500 kcal/day

✖

3. 200 kcal/day

✖

4. 300 kcal/day

Question Type : MCQ

Question ID : 441009890695

Option 1 ID : 4410093516765

Option 2 ID : 4410093516764

Option 3 ID : 4410093516767

Option 4 ID : 4410093516766

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.55 Which type of nursing audit evaluates the quality of care while the patient is still receiving treatment?

- Ans

✔

1. Concurrent audit

✖

2. Retrospective audit

✖

3. Terminal audit

✖

4. Prospective audit

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091026805

Option 1 ID : 4410094058796

Option 2 ID : 4410094058797

Option 3 ID : 4410094058798

Option 4 ID : 4410094058795

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.56 A Harris flush is also known as:

- Ans

✔

1. return-flow enema

✖

2. carminative enema

✖

3. anthelminthic enema

✖

4. astringent enema

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091067567

Option 1 ID : 4410094215776

Option 2 ID : 4410094215773

Option 3 ID : 4410094215775

Option 4 ID : 4410094215774

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.57 Which of the following is considered the highest level of evidence in the evidence-based practice pyramid?

- Ans ☒ 1. Expert opinion
- ☒ 2. Case-control studies
- ☒ 3. Randomised controlled trials
- ☒ 4. Case studies

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091068750
Option 1 ID : 4410094220500
Option 2 ID : 4410094220503
Option 3 ID : 4410094220502
Option 4 ID : 4410094220501
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.58 सौम्य निर्जलीकरण (Mild dehydration) से पता चलता है कि बच्चों में तरल (fluid) की कितनी कमी है?

- Ans ☒ 1. 15-20%
- ☒ 2. 10-12%
- ☒ 3. 6-7%
- ☒ 4. 3-5%

Question Type : MCQ
Question ID : 441009906801
Option 1 ID : 4410093581015
Option 2 ID : 4410093581014
Option 3 ID : 4410093581013
Option 4 ID : 4410093581012
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.59 '100% effaced' cervix means which of the following?

- Ans ☒ 1. Cervix has begun to soften but not thin.
- ☒ 2. Cervix is completely closed.
- ☒ 3. Cervix is completely thinned out, like a piece of paper.
- ☒ 4. Cervix is 7 to 10 cm dilated.

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091067810
Option 1 ID : 4410094216746
Option 2 ID : 4410094216745
Option 3 ID : 4410094216747
Option 4 ID : 4410094216748
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.60 The pressure that the heart must work against to eject blood during systole is known as:

- Ans ☒ 1. afterload
- ☐ 2. preload
- ☐ 3. stroke volume
- ☐ 4. cardiac output

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091045864
Option 1 ID : 4410094132526
Option 2 ID : 4410094132525
Option 3 ID : 4410094132527
Option 4 ID : 4410094132528
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.61 गर्भाशय के संकुचन का निष्कासी बल उदर की पेशियों के ऐच्छिक संकुचन द्वारा बढ़ाया जाता है, जिसे _____ कहा जाता है।

- Ans ☐ 1. वापस खींचने की शक्ति (power of retraction)
- ☐ 2. कोलैजन तंतुओं का खंडन (breaking down of collagen fibrils)
- ☒ 3. प्रवहण प्रयत्न (bearing down efforts)
- ☐ 4. विलोपन (effacement)

Question Type : MCQ
Question ID : 441009398198
Option 1 ID : 4410091558243
Option 2 ID : 4410091558245
Option 3 ID : 4410091558242
Option 4 ID : 4410091558244
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.62 What is the key source of community health data?

- Ans ☐ 1. Pharmacy sale records
- ☐ 2. Social media trends
- ☐ 3. Hospital profit records
- ☒ 4. Local public health department reports

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091068762
Option 1 ID : 4410094220551
Option 2 ID : 4410094220550
Option 3 ID : 4410094220549
Option 4 ID : 4410094220548
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.63 विखंडित मनस्कता (schizophrenia) से पीड़ित रोगी की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शेष सभी नर्सिंग अंतःक्षेप हैं?

- Ans ☒ 1. रोगी से मांग करना और उसके साथ अधिकारपूर्ण व्यवहार करना
☒ 2. रोगी को पर्याप्त व्यक्तिगत स्थान देना
☒ 3. आत्म-क्षति के संकेतों की सटीकता से मॉनिटरिंग करना
☒ 4. रोगी को शांत, कम उद्दीपन करने वाले वातावरण में ले जाना

Question Type : MCQ

Question ID : 441009383396

Option 1 ID : 4410091499143

Option 2 ID : 4410091499142

Option 3 ID : 4410091499141

Option 4 ID : 4410091499140

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.64 IMNCI रंग संकेतन पद्धति में, निम्नलिखित में से कौन-सा रंग संकेत यह दर्शाता है कि बच्चे को चिकित्सालय या इनपैशेंट केयर में तत्काल रेफर करने की आवश्यकता है?

- Ans ☒ 1. पीला
☒ 2. हरा
☒ 3. गुलाबी
☒ 4. नीला

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091067589

Option 1 ID : 4410094215866

Option 2 ID : 4410094215865

Option 3 ID : 4410094215867

Option 4 ID : 4410094215868

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.65 पोषण शिक्षा के लिए, विशेष रूप से अशिक्षित या अर्ध-शिक्षित आबादी के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सी विधि प्रभावी है?

- Ans ☒ 1. लिखित पैम्फलेट
☒ 2. प्रदर्शन और प्रयोगात्मक सत्र
☒ 3. तकनीकी व्याख्यान
☒ 4. जटिल ग्राफ और चार्ट

Question Type : MCQ

Question ID : 441009890506

Option 1 ID : 4410093516009

Option 2 ID : 4410093516008

Option 3 ID : 4410093516011

Option 4 ID : 4410093516010

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.66 संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का प्राथमिक फोकस क्या होता है?

- Ans
- ☒ 1. स्वप्न विश्लेषण
 - ☒ 2. फार्माकोथेरेपी
 - ☒ 3. बाल्यकाल संघर्षों का अचेतन
 - ☒ 4. दुरुनुकूलक विचारों को बदलना

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091069728
Option 1 ID : 4410094223063
Option 2 ID : 4410094223064
Option 3 ID : 4410094223062
Option 4 ID : 4410094223061
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.67 आंत्र में गैस को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के एनिमा का उपयोग किया जाता है?

- Ans
- ☒ 1. तेल धारण एनीमा (Oil retention enema)
 - ☒ 2. पोषक एनिमा (Nutrient enema)
 - ☒ 3. वातानुलोमक एनिमा (Carminative enema)
 - ☒ 4. कृमिनाशक एनिमा (Anthelmintic enema)

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091048592
Option 1 ID : 4410094143486
Option 2 ID : 4410094143483
Option 3 ID : 4410094143485
Option 4 ID : 4410094143484
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.68 निम्नलिखित में से किस दुर्लभ जन्मजात अपसामान्यता में, हृदय, वक्ष के बाईं ओर की बजाय दाईं ओर स्थित होता है?

- Ans
- ☒ 1. डेक्सट्रोकार्डिया (Dextrocardia)
 - ☒ 2. लेवोकार्डिया (Laevocardia)
 - ☒ 3. महाधमनियों का स्थानांतरण (Transposition of the great arteries)
 - ☒ 4. हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम (Hypoplastic left heart syndrome)

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091048729
Option 1 ID : 4410094144029
Option 2 ID : 4410094144030
Option 3 ID : 4410094144027
Option 4 ID : 4410094144028
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.69 A nurse demonstrates professionalism by:

- Ans

✖ 1. avoiding teamwork and collaboration

✖ 2. providing care based on personal biases

✖ 3. ignoring patient feedback

✔ 4. exhibiting empathy and compassion

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091047738

Option 1 ID : 4410094139943

Option 2 ID : 4410094139941

Option 3 ID : 4410094139944

Option 4 ID : 4410094139942

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.70 प्रसव (labour) के दौरान शिशु के बहिर्घूर्णन (external rotation) को किस नाम से भी जाना जाता है?

- Ans

✖ 1. क्रोनिंग (crowning)

✔ 2. रेस्टिटूशन (restitution)

✖ 3. बललॉटमेंट (ballottement)

✖ 4. इंगेजमेंट (engagement)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091047994

Option 1 ID : 4410094140945

Option 2 ID : 4410094140947

Option 3 ID : 4410094140948

Option 4 ID : 4410094140946

Status : Answered

Chosen Option : 1

Q.71 SMART सिद्धांत का उपयोग करके लक्ष्यों और प्रयोजनों को तैयार करने के संबंध में, 'S' का पूर्ण रूप क्या है?

- Ans

✖ 1. skill (स्किल)

✖ 2. single (सिंगल)

✔ 3. specific (स्पेसिफिक)

✖ 4. sort (सॉर्ट)

Question Type : MCQ

Question ID : 441009397707

Option 1 ID : 4410091556270

Option 2 ID : 4410091556272

Option 3 ID : 4410091556271

Option 4 ID : 4410091556273

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.72 Which is a common risk factor for developing a hospital-acquired infection?

- Ans ☒ 1. Frequent handwashing by the patient
☒ 2. Optimal nutritional status
☒ 3. Indwelling medical devices
☒ 4. Short hospital stays

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068146

Option 1 ID : 4410094218096

Option 2 ID : 4410094218098

Option 3 ID : 4410094218095

Option 4 ID : 4410094218097

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.73 CCR5 विरोधी औषधियों का उपयोग सामान्यतः _____ के उपचार में किया जाता है।

- Ans ☒ 1. यक्ष्मा
☒ 2. डेंगू ज्वर
☒ 3. कोविड-19 संक्रमण
☒ 4. HIV संक्रमण

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091029665

Option 1 ID : 4410094070346

Option 2 ID : 4410094070348

Option 3 ID : 4410094070349

Option 4 ID : 4410094070347

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.74 निम्नलिखित में से कौन-सा PPE प्रकार नेत्रों के परितः एक सील बनाता है, जो द्रव को नेत्र क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकता है?

- Ans ☒ 1. गाउन
☒ 2. दस्ताने
☒ 3. चश्मा
☒ 4. मास्क

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091027906

Option 1 ID : 4410094063227

Option 2 ID : 4410094063230

Option 3 ID : 4410094063228

Option 4 ID : 4410094063229

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.75 What is the usual blood pH range for metabolic alkalosis?

Ans ☒ 1. Above 7.45

☐ 2. 7.0-7.3

☐ 3. 7.35-7.45

☐ 4. Below 7.35

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091048765

Option 1 ID : 4410094144169

Option 2 ID : 4410094144170

Option 3 ID : 4410094144168

Option 4 ID : 4410094144167

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.76 ब्लड प्रेशर कफ के स्फीतिशील थैली की चौड़ाई, बाहु (arm) की परिधि की लगभग कितने प्रतिशत होनी चाहिए?

Ans ☐ 1. 20%

☐ 2. 70%

☐ 3. 80%

☒ 4. 40%

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091041538

Option 1 ID : 4410094115210

Option 2 ID : 4410094115212

Option 3 ID : 4410094115213

Option 4 ID : 4410094115211

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.77 विडाल परीक्षण का प्राथमिक उपयोग क्या है?

Ans ☐ 1. निपा संक्रमण (Nipah infection) की गंभीरता का निर्धारण करना

☐ 2. स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस (Streptococcus viridans) के कारण होने वाले संक्रमण का निदान करना

☒ 3. टाइफॉइड जीवाणु की उपस्थिति का पता लगाना

☐ 4. रोगी के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का आकलन करना

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091048624

Option 1 ID : 4410094143608

Option 2 ID : 4410094143610

Option 3 ID : 4410094143607

Option 4 ID : 4410094143609

Status : Answered

Chosen Option : 3

Q.78 Dorothea Orem's Nursing theory primarily highlights all three interrelated parts, EXCEPT:

- Ans ☒ 1. self-care deficit
☒ 2. self-care
☒ 3. nursing systems
☒ 4. 14 needs of patients

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091026913
Option 1 ID : 4410094059226
Option 2 ID : 4410094059225
Option 3 ID : 4410094059228
Option 4 ID : 4410094059227
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.79 विटज़ेल तकनीक (Witzel technique), _____ हेतु एक शल्य चिकित्सा पद्धति है।

- Ans ☒ 1. फीडिंग जेजुनोस्टॉमी (feeding jejunostomy) बनाने
☒ 2. क्रिकॉइडेक्टॉमी के लिए द्वार बनाने
☒ 3. ट्रेक्रियोस्टोमी के लिए द्वार बनाने
☒ 4. क्रेनियोप्लास्टी के लिए द्वार बनाने

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091027539
Option 1 ID : 4410094061689
Option 2 ID : 4410094061688
Option 3 ID : 4410094061687
Option 4 ID : 4410094061690
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.80 संतति निरोध (birth control) विधियों की प्रभाविता या प्रभावशीलता का प्राक्कलन करने में सहायता करने के लिए नैदानिक परीक्षणों और वास्तविक जीवन की स्थितियों में उपयोग की जाने वाली एक सामान्य तकनीक कौन-सी है?

- Ans ☒ 1. पर्ल इंडेक्स (Pearl index)
☒ 2. सुलिवन इंडेक्स (Sullivan index)
☒ 3. मिलर का Q इंडेक्स (Miller's Q index)
☒ 4. चैन का G इंडेक्स (Chen's G index)

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091027161
Option 1 ID : 4410094060208
Option 2 ID : 4410094060209
Option 3 ID : 4410094060210
Option 4 ID : 4410094060211
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.81 ध्यान न्यूनता अतिसक्रियता (attention deficit hyperactivity) विकार के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य उद्दीपक औषध कौन-सी है?

- Ans

✓

1. मेथिलफेनिडेट (Methylphenidate)

✗

2. फ्लुओक्सेटीन (Fluoxetine)

✗

3. सेर्ट्रालाइन (Sertraline)

✗

4. बुप्रोपियन (Bupropion)
- Question Type : MCQ

Question ID : 4410091044532

Option 1 ID : 4410094127160

Option 2 ID : 4410094127158

Option 3 ID : 4410094127159

Option 4 ID : 4410094127161

Status : Not Answered

Chosen Option : --
- Q.82 Which of the following characterises childhood stuttering?
- Ans

✗

1. Monotonous speech

✓

2. Repetition of sounds

✗

3. Nasal voice quality

✗

4. Inability to comprehend language

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091069747

Option 1 ID : 4410094223139

Option 2 ID : 4410094223137

Option 3 ID : 4410094223140

Option 4 ID : 4410094223138

Status : Answered

Chosen Option : 2

Q.83 एक नर्स को कम साक्षरता वाले मरीज को सोडियम कम करने के बारे में कैसे शिक्षित करना चाहिए?

Ans

✗

1. पोषण लेबल (nutrition label) पढ़ने का सुझाव देकर

✗

2. लिखित पैम्फलेट (pamphlets) उपलब्ध कराकर

✓

3. दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करके

✗

4. ऑनलाइन संसाधनों की अनुशंसा करके

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068669

Option 1 ID : 4410094220178

Option 2 ID : 4410094220177

Option 3 ID : 4410094220176

Option 4 ID : 4410094220179

Status : Answered

Chosen Option : 3

https://cdn3.digialm.com//per/g21/pub/1631/touchstone/AssessmentQPHTMLMode1/1631O25145/1631O25145S5D511/17546308199369854/...

28/34

Q.84 द्वितीयक सर्वेक्षण के SAMPLE प्रारूप में, 'A' द्वारा क्या दर्शाया जाता है?

- Ans

✓

1. Allergies to medications (औषध प्रयोग के प्रति एलर्जी)

✗

2. Assessment of the patient (रोगी का मूल्यांकन)

✗

3. Airway management (वायुमार्ग प्रबंधन)

✗

4. Alertness of the patient (रोगी की सतर्कता)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091068514

Option 1 ID : 4410094219560

Option 2 ID : 4410094219561

Option 3 ID : 4410094219563

Option 4 ID : 4410094219562

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.85 What is the total daily maintenance fluid requirement of a child weighing 15 kg using the Holliday-Segar formula?

- Ans

✗

1. 1750 mL

✗

2. 1000 mL

✗

3. 1500 mL

✓

4. 1250 mL

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091027500

Option 1 ID : 4410094061543

Option 2 ID : 4410094061540

Option 3 ID : 4410094061542

Option 4 ID : 4410094061541

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.86 पेशेवरों को अपने काम में, बिना किसी अनुचित बाहरी प्रभाव के, अपने पेशेवर ज्ञान और विशेषज्ञता द्वारा निर्देशित, डिसिजन (decisions) लेने और जजमेंट (judgments) करने की जो स्वाधीनता और स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसे _____ के रूप में जाना जाता है।

- Ans

✗

1. पेशेवर निष्ठा (professional fidelity)

✓

2. पेशेवर स्वायत्तता (professional autonomy)

✗

3. पेशेवर सत्यवादिता (professional veracity)

✗

4. पेशेवर विश्वसनीयता (professional reliability)

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091038703

Option 1 ID : 4410094104929

Option 2 ID : 4410094104928

Option 3 ID : 4410094104931

Option 4 ID : 4410094104930

Status : Answered

Chosen Option : 4

Q.87 What does a MUAC measurement primarily assess in children?

- Ans ☒ 1. Bone density
- ☒ 2. Acute malnutrition
- ☒ 3. Chronic disease risk
- ☒ 4. Brain development

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091041383
Option 1 ID : 4410094114648
Option 2 ID : 4410094114647
Option 3 ID : 4410094114646
Option 4 ID : 4410094114649
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.88 एक नर्स एक मरीज से उसकी सहायता करने के इरादे से नहीं बल्कि उसके निजी मामलों के बारे में जानने की जिज्ञासा से जानकारी मांग रही है। यहां चिकित्सीय संचार में कौन-सी बाधा उत्पन्न हुई है?

- Ans ☒ 1. असहमति (Disagreeing)
- ☒ 2. चुनौतीपूर्ण (Challenging)
- ☒ 3. खारिज (Rejecting)
- ☒ 4. जांच संबंधी (Probing)

Question Type : MCQ
Question ID : 441009383519
Option 1 ID : 4410091499670
Option 2 ID : 4410091499669
Option 3 ID : 4410091499671
Option 4 ID : 4410091499668
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.89 Which is the most abundant electrolyte in the extracellular fluid?

- Ans ☒ 1. Potassium
- ☒ 2. Calcium
- ☒ 3. Chloride
- ☒ 4. Sodium

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091048361
Option 1 ID : 4410094142515
Option 2 ID : 4410094142516
Option 3 ID : 4410094142514
Option 4 ID : 4410094142513
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.90 निम्नलिखित में से कौन-सी, नर्सिंग प्रक्रिया की विशेषता नहीं है?

- Ans
- ☒ 1. गतिक (Dynamic) और चक्रिल (cyclical)
- ☒ 2. अंतर्वैयक्तिक (Interpersonal)
- ☒ 3. नर्स केंद्रित (Nurse centered)
- ☒ 4. सहयोगात्मक (Collaborative)

Question Type : MCQ
Question ID : 441009906117
Option 1 ID : 4410093578283
Option 2 ID : 4410093578281
Option 3 ID : 4410093578280
Option 4 ID : 4410093578282
Status : Answered
Chosen Option : 2

Q.91 सब्जियाँ बनाते समय पोषक तत्वों को संरक्षित रखने में पाककर्म (cooking) की कौन-सी विधि अत्यंत प्रभावी है?

- Ans
- ☒ 1. भापन (Steaming)
- ☒ 2. ग्रिल करना (Grilling)
- ☒ 3. उबालना (Boiling)
- ☒ 4. डीप फ्राई करना (Deep-frying)

Question Type : MCQ
Question ID : 441009890656
Option 1 ID : 4410093516608
Option 2 ID : 4410093516611
Option 3 ID : 4410093516609
Option 4 ID : 4410093516610
Status : Answered
Chosen Option : 3

Q.92 गर्भाशयग्रीवा नलिका के विस्फारण के साथ, गर्भ कलाओं का अधः ध्रुव असमर्थित हो जाता है और गर्भाशयग्रीवा नलिका में उभरने लगता है। चूँकि इसमें लिकर होता है, जो प्रस्तुत भाग के नीचे से होकर गुज़रता है, इसलिए इसे _____ कहते हैं।

- Ans
- ☒ 1. पीतक कोष (yolk sac)
- ☒ 2. उल्व गुहिका (amniotic cavity)
- ☒ 3. जरायु कोष (chorionic sac)
- ☒ 4. फोरवॉटर (forewater)

Question Type : MCQ
Question ID : 441009398128
Option 1 ID : 4410091557965
Option 2 ID : 4410091557963
Option 3 ID : 4410091557962
Option 4 ID : 4410091557964
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.93 निम्नलिखित में से कौन-सा, प्रसव (delivery) के बाद शीघ्र चलनक्षमता का लाभ नहीं है?

- Ans
- ☒ 1. तेजी से स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना और दर्द को कम करना
 - ☒ 2. समग्र कल्याण को बढ़ावा देना
 - ☒ 3. पेशी सामर्थ्य में सुधार करना
 - ☒ 4. घाती अंत्रावरोध (paralytic ileus) को बढ़ाता देना

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091027833
Option 1 ID : 4410094062895
Option 2 ID : 4410094062897
Option 3 ID : 4410094062898
Option 4 ID : 4410094062896
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.94 When did ICD-11 come into effect?

- Ans
- ☒ 1. 2010
 - ☒ 2. 2022
 - ☒ 3. 2017
 - ☒ 4. 2015

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091044516
Option 1 ID : 4410094127094
Option 2 ID : 4410094127097
Option 3 ID : 4410094127096
Option 4 ID : 4410094127095
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.95 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा (trachoma) को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति की अनुशंसा करता है?

- Ans
- ☒ 1. RICE रणनीति
 - ☒ 2. MDT रणनीति
 - ☒ 3. SAFE रणनीति
 - ☒ 4. DOTS रणनीति

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091033201
Option 1 ID : 4410094084468
Option 2 ID : 4410094084466
Option 3 ID : 4410094084467
Option 4 ID : 4410094084469
Status : Not Answered
Chosen Option : --

Q.96 निम्नलिखित में से किस स्तर के विसदूषण का उद्देश्य बीजाणुओं सहित सभी प्रकार के सूक्ष्मजीवी जीवन को समाप्त करना है?

- Ans
- ☒ 1. निर्मलन (Cleaning)
 - ☒ 2. विसंक्रमण (Disinfection)
 - ☒ 3. संदूषण (Contamination)
 - ☒ 4. निर्जर्मीकरण (Sterilisation)

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091034148
Option 1 ID : 4410094088204
Option 2 ID : 4410094088206
Option 3 ID : 4410094088205
Option 4 ID : 4410094088207
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.97 आपात परिस्थितियों में कौन-सी नेतृत्व शैली प्रभावी होती है?

- Ans
- ☒ 1. निष्क्रिय-आक्रामी (Passive-aggressive)
 - ☒ 2. अहस्तक्षेप (Laissez-faire)
 - ☒ 3. स्वेच्छाचारी (Autocratic)
 - ☒ 4. परामर्शी (Consultative)

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091073638
Option 1 ID : 4410094232025
Option 2 ID : 4410094232024
Option 3 ID : 4410094232023
Option 4 ID : 4410094232026
Status : Answered
Chosen Option : 4

Q.98 Which is the most abundant cation within cells, playing a crucial role in cell volume regulation, nerve conduction, and muscle contraction?

- Ans
- ☒ 1. Potassium
 - ☒ 2. Calcium
 - ☒ 3. Sodium
 - ☒ 4. Magnesium

Question Type : MCQ
Question ID : 4410091035970
Option 1 ID : 4410094094452
Option 2 ID : 4410094094450
Option 3 ID : 4410094094451
Option 4 ID : 4410094094453
Status : Answered
Chosen Option : 1

Q.99 What is the main goal of tocolytic medications in premature labour?

- Ans ☒ 1. To increase foetal lung maturity
☒ 2. To induce labour
☒ 3. To prevent preeclampsia
☒ 4. To stop contractions and delay delivery

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091038583

Option 1 ID : 4410094104468

Option 2 ID : 4410094104466

Option 3 ID : 4410094104469

Option 4 ID : 4410094104467

Status : Not Answered

Chosen Option : --

Q.10 निम्नलिखित में से किसे छोड़कर शेष सभी नर्सिंग प्रक्रिया में मूल्यांकन के प्रमुख पहलू हैं?

- Ans ☒ 1. यह एक अंतिम प्रक्रिया है, न कि एक सतत प्रक्रिया
☒ 2. देखभाल योजना में संशोधन की आवश्यकता का आकलन
☒ 3. अंतः क्षेप की प्रभावशीलता का आकलन
☒ 4. परिणामों और लक्ष्य प्राप्ति की तुलना

Question Type : MCQ

Question ID : 4410091037537

Option 1 ID : 4410094100713

Option 2 ID : 4410094100712

Option 3 ID : 4410094100711

Option 4 ID : 4410094100710

Status : Answered

Chosen Option : 1