SCIENCE

Part - V / भाग - V SCIENCE /विज्ञान

- 121. The correct order of negative electron gain enthalpy of halogens is
 - () F>Cl>Br>I
 - (2) I>Br>Cl>F
 - (3) Br > I > F > Cl
 - (4) Cl>F>Br>I
- 122. Which one of the following statements is NOT valid for Heisenberg's uncertainty principle?
 - (1) When uncertainty in position increases, the uncertainty in velocity decreases.
 - When uncertainty in position increases, the certainty in velocity also increases.
 - When certainty in position decreases, the certainty in velocity increases.
 - (4) When certainty in position increases, the uncertainty in velocity decreases.
- 123. What would be the IUPAC name and symbol for the element with atomic number 117?
 - Ununheptium (Uuh)
 - Methmethheptium (Mmh)
 - Ununseptium (Uus)
 - Methnilheptium (Mnh)
- 124. What is the correct order of nonmetallic character among the elements B, C, N, F and Si?
 - (1) Si>C>B>N>F
 - F>N>C>B>Si
 - B>C>Si>N>F
 - F>N>C>Si>B

- 121. हैलोजनों की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी का सही क्रम है
 - (1) F>Cl>Br>I
 - (2) I>Br>Cl>F
 - Br>I>F>Cl
 - (4) Cl>F>Br>I
- 122. हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता नियम के लिए कौन सा कथन वैध नहीं है ?
 - (1) जब स्थित में अनिश्चितता बढ़ती है, तो वेग में अनिश्चितता घटती है।
 - (2) जब स्थित में अनिश्चितता बढ़ती है, तो वेग में भी निश्चितता बढ़ जाती है।
 - (3) जब स्थिति में निश्चितता घटती है, तो वेग में निश्चितता बढ़ जाती है।
 - (4) जब स्थिति में निश्चितता बढ़ती है, तो वेग में अनिश्चितता घटती है।
- 123. परमाणु क्रमांक 117 के तत्त्व का IUPAC नाम और प्रतीक क्या है ?
 - (1) अनअनहेप्टियम (Uuh)
 - मेथमेथहेण्टियम (Mmh)
 - अनअनसेण्टियम (Uus)
 - मेथनिलहेप्टियम (Mnh)
- 124. तत्त्वों B, C, N, F और Si में अधात लक्षण का सही क्रम क्या है ?
 - (1) Si>C>B>N>F
 - (2) F>N>C>B>Si
 - B>C>Si>N>F
 - F>N>C>Si>B

SCIENCE

- 125. Consider the following characteristics about electronegativity of elements:
 - It is constant for a given element.
 - II. It is tendency of an element to attract bonded electrons towards itself.
 - III. It is a measurable quantity.
 - IV. Its unit is kJ/mol.

Choose the correct option:

- (1) II is correct only.
- (2) I and II are correct.
- (3) I, II and III are correct.
- (4) II, III and IV are correct.
- 126. Consider the following facts for ionic product of water:
 - I. $pK_{w} = 14$ (independent of temperature)
 - II. $pK_w = pK_a + pK_b$
 - III. $pK_w = pH + pOH$
 - IV $pH = \frac{1}{2} (pK_w + pK_a pK_b)$ for salts of weak acid and weak base.

Choose the correct option:

- I and III are correct.
- I and II are correct.
- II and III are correct.
- II, III and IV are correct.
- 127. What is the pH of ammonium acetate solution if, pK, of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide are 4.76 and 4.75 respectively?
 - (1) 0.010
- (2) 7.000
- (3) 7.005
- (4) 0.020

- - 125. तत्त्वों की ऋण-विद्युता के विषय में नीचे दिए अभिलक्षणों पर विचार कीजिए :
 - किसी दिए गए तत्त्व के लिए यह नियत है
 - यह किसी तत्त्व की आबन्धित इलेव को अपनी ओर आकर्षित करने की
 - है।

 111. यह एक मापन करने योग्य राशि है।

 11. यह एक मापन करने योग्य राशि है।

 11. इसका मात्रक kJ/mol है।

 इनमें सही विकल्प है/हैं

 (1) केवल II

 (2) I और II

 (3) I, II और III

 (4) II, III और IV

 126. जल के आयनिक उत्पादों के विषय में नीचे विकार गए तथ्यों पर विचार कीजिए :
 - I. $pK_{w} = 14$ (ताप पर निर्भर नहीं)
 - II. $pK_w = pK_a + pK_b$
 - III. $pK_w = pH + pOH$
 - IV $pH = \frac{1}{2} (pK_w + pK_a pK_b)$ $qar{e}$ अम्ल और दुर्बल क्षार के लवणों के लिए । इनमें सही विकल्प हैं :
 - (1) I और III
 - (2) I और II
 - (3) II और III
 - (4) II, III और IV
 - 127. अमोनियम एसीटेट विलयन का pH क्या है, यदि एसीटिक अस्त का pK, और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का pK, क्रमश: 4.76 और 4.75 है ?
 - (1) 0.010
- (2) 7.000
- (3) 7.005
- (4) 0.020



ALL EXAMS, ONE SUBSCRIPTION



1,00,000+ Mock Tests



Personalised Report Card



Unlimited Re-Attempt



600+ Exam Covered



25,000+ Previous Year Papers



500% Refund

















ATTEMPT FREE MOCK NOW

 $\bar{c}a$

- 128. Consider the following statements about rancidity of fats/oils:
 - It is an oxidation process.
 - It can be prevented by adding
 - III. Its degree is not measured as RM
 - IV. Its degree is measured as Iodine value

Choose the correct option:

- (1) I and IV correct only.
- (2) I, II and IV are correct only.
- I, II and III are correct only.
- II and III are correct only
- 129. Which one chemical substance is used in photo-chromatic eye glasses for dark colouration in sunlight?
 - (1) Black dye
 - Mercury
 - Potassium Permanganate
 - Silver chloride
- 130. Which one of the following pairs is correctly matched?

	List - I	List - II			
(Name of metal)		(Name of ore)			
I.	Manganese	A.	Fool's gold		
II.	Iron	B.	Calamine		
III.	Zinc	C.	Cinnabar		
IV.	Mercury	D.	Pyrolusite		
		E.	Iron pyrite		

Code:

C C

- 128. वसाओं/तैलों की विकृतगंधिता के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए :
 - यह एक उपचयन प्रक्रिया है ।
 - II. इसे BHA मिलाकर रोका जा सकता है ।

SCIENCE

- III. इसकी कोटि को RM मान के रूप में नहीं मापा जाता ।
- IV. इसकी कोटि को आयोडीन मान के रूप में मापा जाता है।

सही विकल्प चुनिए:

- केवल I और IV
- I. II और IV
- I. II और III
- II और III
- 129. सूर्य के प्रकाश में गहरा रंग होने के लिए फोटोकोमैटिक चश्मों में कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोग किया जाता है ?
 - (1) काला रंजक
 - मरकरी

सची - I

- पोटैशियम परमेंगनेट
- (4) सिल्यर क्लोराइड
- 130. नीचे दिए गए किस युगल का मिलान सही है ?

(घातु का नाम)		(अयस्क का नाम)			
I. मैंगनीज़	A.	फूल्स गोल्ड (ताम पायराइटीज)			
II. आयरन	B.	केलामाइन			

सची-11

C. सिन्नाबार III. जिंक D. पायरोल्साइट IV. मरकरी

आयरन पायराइट

कट:

- III

- D

SCIENCE

- 131. What are the carbon-carbon bond in chair and angles conformational isomers of cyclohexane respectively?
 - 109.5°, 109.5°(2) 109.5°, 120°
 - 120°, 109.5° (4) 120°, 120°
- 132. Which one of the following has the lowest pK, value ?
 - (1) Ethanol
 - Isopropanol
 - 2, 2, 2 Trifluoroethanol
 - 2-chloroethanol
- 133. Which one of the following is incorrect about a layer of Al2O1 coated around the surface of a metal?
 - (1) It prevents further corrosion.
 - (2) It prevents reaction with conc.HNO3.
 - (3) It is resistant to dye.
 - It is formed by anodizing process.
- 134. Which one of the following metals exhibits the highest oxidation state?
 - (1) Mn
- (2) Cr
- (3) Fe
- (4) V
- 135. What is the IUPAC name of the Gara, Chur Cau following compound? CH2-COOH

CH - COOH

'CH - COOH

- (1) Hexane 1, 3, 5 trioic acid
- Propane 1, 2, 3 trioic acid
- (3) 3-carboxypentane 1, 5 dioic
- (4) Propane 1, 2, 3 tricarboxylic acid

- 131. साइक्लोहेक्सैन के चेयर और नौका संरूपीय समावयवाँ में कार्बन-कार्बन आवन्ध-कोण क्रमशः क्या हैं ?
 - 109.5°, 109.5°(2) 109.5°, 120°
 - (3) 120°, 109.5° (4) 120°, 120°
- 132. निम्नलिखित में से किसका pK, मान निम्नतम है
 - (1) एधेनॉल
 - आइसोप्रोपैनॉल (2)
 - 2, 2, 2 ट्राइफ्लुओरोएथेनॉल
 - 2-क्लोरोएघेनॉल
- 133. किसी धातु के पृष्ठ के चारों ओर Al₂O₃ क लेपित परत के बारे में नीचे दिया गया कौन स कथन सही नहीं है ?
 - (1) यह और होने वाले संशारण (क्षय) क रोकती है।
 - (2) यह सांद्र HNO के साथ अभिक्रिया के रोकती है।
 - यह रंजक का प्रतिरोध करती है ।
 - यह ऐनोडीकरण प्रक्रिया द्वारा बनती है।
- 134. नीचे दी गयी कौन सी धातु उच्चतम उपचयन अबस्था दर्शाती है ?
 - (1) Mn
- (2) Cr
- (3) Fe
- (4) V
- 135. नीचे दिए गए यौगिक का IUPAC नाम क्या है ? CH2-COOH

CH - COOH

CH2-COOH

- हेक्सैन 1, 3, 5 ट्राइ-ऑइक एसिड
- (2) प्रोपैन 1, 2, 3 ट्राइ-ऑइक एसिड
- (3) 3-काबॉक्सिपेन्टेन 1, 5 डाइ-ऑइक
- प्रोपैन 1. 2. 3 ट्राइकाबॉक्सिलक

21

 Reagents required for the conversion are respectively



- (1) BH₃/THF; H₂O₂/OH, C₃H₃NHCI/CrO₃
- (2) BH₃/THF, H₂O₂/OH, KMnO₄/ H₂SO₄
- (3) Hg(OAC)₂/THF-H₂O; NaBH₄/ OH⁻
- (4) H₂O/H+; C₅H₅NHC/- / CrO₃

137. Which one of the following pairs is correctly matched?

> List - I List - II (Reaction) (Reactant)

- I. Reacts fastest A. CH₃CH₂OH with Lucas reagent
- II. Gets easily B. C₆H₅OH oxidized by K₂Cr₂O₇/H₂SO₄
- III. Produces blue C. (CH₃)₃COH colouration in Victor-Meyer test
- IV. Produces violet D. CH₃CH₂CH colouration with neutral FeCl₃ (OH)CH₃

Code:

I II III IV

- (1) B A C D
- (2) C A D B
- (3) B D C A
- (4) C D B A

SCIENCE

रूपान्तरण के लिए आवश्यक अभिकर्मक क्रमशः
 हैं



- (1) BH_3/THF ; $H_2O_2/O\overline{H}$, $C_5H_5\overline{N}HC\overline{l}/CrO_3$
- (2) BH₃/THF, H₂O₂/OH̄, KMnO₄/ H₂SO₄
- (3) Hg(OAC)₂ / THF H₂O; NaBH₄ / OH⁻
- (4) H₂O/H+; C₅H₅NHCI-/CrO₃

137. नीचे दिए गए किस युग्म का मिलान सही है ?

सूची – I सूची – II (अभिक्रिया) (अभिकारक)

- ल्युकास A. CH₃CH₂OH अभिकर्मक के साथ तीव्रतम अभिक्रिया करता है
- II. K₂Cr₂O₇/ B. C₆H₅OH H₂SO₄ इति आसानी से उपचित्त होता है ।
- III. विक्टर-मैयर
 परीक्षण में नीला
 वर्ण उत्पन्न करता
- IV. उदासीन FeCl₃ के D. CH₃CH₂CH साथ बैंगनी वर्ण (OH)CH₃ उत्पन्न करता है।

क्ट:

I II III IV

- (1) B A C D
- (2) C A D B
- (3) B D C A
- (4) C D B A

SCIENCE

138. Choose the correct order of decreasing strength of intermolecular forces among the following polymers:

- Nylon-6 > Buna-S > Polystyrene
- (2) Polystyrene > Nylon-6 > Buna-S
- (3) Buna-S > Polystyrene > Nylon-6
- (4) Polystyrene > Buna-S > Nylon-6

139. Instruction: The question given below consists of two statements, an Assertion (A) and a Reason (R):

Indicate your answer from alternative given below;

Assertion (A): Soap does not work in hard water.

Reason (R) : Soap does not form micelles below its Critical Micelle Concentration (CMC).

In the context of the above two statements, which one of the following is correct?

- Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation.
- (2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation.
- (3) (A) is true but (R) is false.
- (4) (A) is false but (R) is true.
- 140. What is the purpose of adding gypsum in Portland cement?
 - (1) To lessen the cost of manufacturing
 - (2) To slow down the process of setting.
 - (3) To increase the brightness
 - (4) To make it miscible with sand.

(7)

138. नीचे दिए गए बहुलकों में अन्तराअणुक बलों की प्रवलता का सही क्रम चुनिए:

- (1) नायलॉन-6 > ब्यूना-S > पॉलिस्टाइरीन
- (2) पॉलिस्टाइरीन > नायलॉन-6 > ब्यूना-S
- (3) ब्यूना-S > पॉलिस्टाइरीन > नायलॉन-6
- (4) पॉलिस्टाइरीन > ब्यूना-S > नायलॉन-6

139. निर्देश: नीचे दिए गए प्रश्त में दो कथन हैं जिनमें एक अभिकथन (A) तथा दूसरा कारण (R) है: नीचे दिए गए चार विकल्पों में से अपना उत्त इंगित कीजिए:

अभिकथन (A): साबुन कटोर जल में कार्य नहीं

कारण (R) : सावृन अपनी क्रांतिक मिसेल सांद्रता (CMC) से नीचे मिसेल नहीं बनाते उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में नीचे दिया गर्छी कौन सा विकल्प सही है ?

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R) सही व्याख्या है।
- (2) (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R) सही व्याख्या नहीं है ।
- (3) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।
- (4) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।


140. पोर्टलैण्ड सीमेन्ट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है?

- (1) उत्पादन की लागत कम करना ।
- (2) जमाव की प्रक्रिया को धीमा करना ।
- (3) चमक में वृद्धि करना ।
- (4) इसे रेत (बलुई मिट्टो) के साथ मिश्रणीय बनाना ।

ZI

Scanned by

141. Which one of the following displacement (s) - time (t) graphs correctly represent the motion of a body thrown vertically up and falling back to the point of projection?



142. One radian is about

- (1) 37°
- (2) 45°
- (3) 57°
- (4) 90°

143. Water drops fall at regular intervals from a leaking water tap 20 m above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. The height of the second drop above the ground at that instant is (take $g = 10 \text{ m/s}^2$)


- (1) 5 m
- (2) 7.5 m
- (3) 12.5 m
- (4) 15 m

144. Three points A, B and C are in a vertical line such that AB = BC. A ball is dropped from the top most point A falls freely so as to pass through B and C. The ratio of the times of descent through AB and BC is

- (3) $\frac{3}{\sqrt{3}-1}$ (4) $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$

SCIENCE

141. नीचे दिया गया कौन सा विस्थापन (s) – समय (t) प्राफ उस पिण्ड को गति का सही निरूपण करता है जो ऊर्ध्वांपर ऊपर फेंके जाने के परचात फिर अपने प्रक्षेपण-बिन्दु पर वापस लौट आता है ?



142. एक रेडियन होता है लगभग

- (1) 37°
- (2) 45°
- (3) 57°
- (4) 90°

143. धरती से 20 m कैचाई पर स्थित किसी रिसने बालो टॉटी से किसी निश्चित समय अन्तराल पर जल को बुँद गिरती है । इस टॉटों से जब तोसरी ब्रेंद बाहर आती है टीक उसी समय पहली बंद धरतों को स्पर्श करती है । उस क्षण दूसरी बूंद धरती से जिस ऊंचाई पर होगी, यह है $(g = 10 \text{ m/s}^2)$

- (I) 5 m
- (2) 7.5 m
- (3) 12.5 m
- (4) 15 m

144. तीन विन्दु A. B और C किसी उध्यांधर रेखा पर इस प्रकार स्थित हैं, कि AB = BC है । किसी गेंद को शोर्च बिन्दु A से गिराया जाता है जो मुक्त रूप से गिरते हुए B और C से गुजरती है । गेंद इारा A से B तक और B से C तक गिरने में लिए गए समयों का अनुपात होगा

SCIENCE

145. A tiny object is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the object. The motion of the object takes place in a plane. Select from the following the correct statements about the motion of the object :

- Its velocity is constant.
- Its acceleration is constant.
- It moves along a circular path.
- Its kinetic energy is constant.
- I and III
- III and IV
- I and II
- II, III and IV

146. Match the entries in Column I with appropriate ones from Column II:

100	Column - I			Column - II	
A.	Force	4		1.	J/s
В.	Impul	se in	3	П.	Nm
	Pressu			III.	Ns
D.	Power	1		IV.	Pa
E.	Poten	tial en	ergy	v.	K
_				VI.	J/m
360	A	В	C	D	E
(1)	VI	Ш	1	IV	п
11/1//	VI		IV	1	п.
15	1			VI	V
P (4)		m	v	IV	п
0 7.6 -					

145. किसी नन्हें पिण्ड पर कोई नियत परिमाण का बढ इस प्रकार कार्य कर रहा है कि इसकी दिशा सं पिण्ड के बेग के लम्बवत होती है । इस पिण्ड गति किसी तल में हो रही है । इस पिण्ड को गाँह के विषय में निम्नलिखित में सही कदनों को चुनि

- इसका येग नियत है।
- इसका त्वरण नियत है।
- III. यह वृत्ताकार पद्य के अनुदिश करता है।
- IV. इसकी गतिन ऊर्जा नियत है ।
- (1) 1 और III
- III और IV
- (3) I 해(II
- II, III और IV

146. कॉलम I को प्रविष्टियों का कॉलम II को उपपुक्त पविष्टियों से मिलान कीगिए:

Minte	41 41 1					
4	ॉलम -	का	लम – 🏻			
A. 2	ल	I.	J/s			
В. а	मावेग	II.	Nm			
C. E	ाब	III.	Ns			
D. 1	तवित	IV.	Pa			
E. 1	स्यतिन	V.	K			
				VI.	J/m	
	A	В	C	D	E	
(1)	VI	ш	I	IV	п	
(2)	VI	ш	IV	I	п	
(3)	I	ш	IV	VI	V	
		Ш				

(10)

SCIENCE

- 147. 20 N बल पहले किसी 2 kg के पिण्ड पर और फिर 2.5 kg के पिण्ड पर कार्य करता है । यदि आरम्भ में दोनों पिण्ड विरामावस्था में थे और दोनों पर बल ने 2s तक कार्य किया, तो इन पिण्डों के संवेगों और गतिज कर्जाओं का अनुपात कमश: होगा
 - (1) 4:5;5:4
 - (2) 1:1;4:5
 - (3) 1:1:5:4
 - (4) 5:4:4:5
- 148. A car and a minibus have masses M and 5 M respectively. When they were moving with equal momenta, the brakes applied to each of them produced equal negative acceleration. The ratio of the distances covered by the car and the minibus before coming to rest would be

147. A force of 20 N first acts on a body of

mass 2 kg and then on a body of mass

2.5 kg. If these bodies were at rest

initially and force acted on them for

2 seconds, the ratio of their momenta

and kinetic energies would be

respectively

(1) 4:5:5:4

(2) 1:1:4:5

(3) 1:1:5:4

(4) 5:4:4:5

- (1) 50:1
- (2) 25:1
- (3) 10:1
- (4) 5:1
- 149. Three blocks of masses 10 kg, 6 kg and 4 kg lie on a frictionless horizontal surface. The masses are connected together by light strings. A string attached to 4 kg block pulls the three blocks horizontally. If the system of blocks is accelerated at 0.5 m/s², the tension in the string connecting the 4 kg and 6 kg blocks is
 - (1) 3 N
- (2) 5 N
- (3) 8 N
- (4) 10 N

- 148. किसी कार और किसी मिनिबस के इव्यमान क्रमश: M और 5M हैं। जब वे समान संवेग से गितमान होते हैं, तब उन पर ब्रेक लगाए जाते हैं जिसके फलस्वरूप दोनों में समान ऋगात्मक त्वरण उत्पन्न होते हैं। विराम की स्थित में आने से पूर्व कार और मिनिबस हारा तब की गई दृरियों
 - (1) 50:1
- (2) 25:1
- 8 (3) 10:1
- (4) 5:1
- 149. 10 kg, 6 kg और 4 kg द्रव्यमान के तीन गुटके किसी घर्षण रहित क्षेतिज एण्ड पर रखे हैं । ये द्रव्यमान किसी हलकी डोरी से संयोजित हैं । 4 kg के गुटके से जुड़ी कोई डोरी इन तीनों गुटकों को क्षेतिजत: खोंचती है । यदि गुटकों का यह निकाय 0.5 m/s² के त्वरण से त्वरित होता है, तो 4 kg और 6 kg के गुटकों को संयोजित करने वाली डोरी में तनाव होगा
 - (1) 3 N
- (2) 5 N
- (3) 8 N
- (4) 10 N

- 150. An old man does 1000 J of work in 50 s and a young boy does 2000 J of work in 80 s. The ratio of the power delivered by the old man to that by the young boy is
 - (1) 5:2
- (2) 5:4
- (3) 4:5
- (4) 2:5
- 151. An aeroplane is flying horizontally at a vertical height of 500 m with a velocity of 20 m/s over a flood affected area. Food packets are to be dropped for the people standing at a particular place on the ground. At what horizontal distance from that place should the food packets be released from the aeroplane so as to reach the needy people?
 - $(Take g = 10 \text{ m/s}^2)$
 - (1) 500 m
- (2) 400 m
- (3) 300 m
- (4) 200 m
- 152. The gravitational force with which the sun attracts the earth
 - varies inversely with square of the distance between them.
 - is more than the force with which the earth attracts the sun.
 - III. is less than the force with which the earth attracts the sun.
 - IV. is same as the force with which the earth attracts the sun.

Which of the above statements is/are correct?

- (1) IV only
- (2) II only
- (3) I and III
- (4) I and IV


- 150. कोई वृद्ध व्यक्ति 50 s में 1000 J कार्य करता है त्या कोई तरुण लड़का 80 s में 2000 J कार्य करता है । वृद्ध व्यक्ति और तरुण लड़के द्वार प्रदान को गयी शक्तियों का अनुपात है
 - (1) 5:2
- (2) 5:4
- (3) 4:5
- (4) 2:5
- 151. किसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कोई वायुगान 500 को कर्ध्वाधर ऊँचाई पर 20 m/s के वेग से उड़ रहा है । इस विमान से खाद्य सामग्री के पैकेट धरती पर किसी विशेष स्थान पर खड़े लोगों के लिए गिराए जाने हैं । इस स्थान से कितनी क्षैति हूरी से खाद्य सामग्री के पैकेटों को वायुगान पिराया जाना चाहिए ताकि ये जरूरतमन्द लोक पहुँचें ? (g = 10 m/s² लीजिए)
 - (1) 500 m
- (2) 400 m
- (3) 300 m
- (4) 200 m
- सूर्य जिस गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी को आकर्षित करता है वह
 - इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ।
 - पृथ्वी द्वारा सूर्य को आकर्षित करने वाले बल से अधिक होता है ।
 - पृथ्वी द्वारा सूर्य को आकर्षित करने वाले बल से कम होता है ।
 - पृथ्वी द्वारा सूर्य को आकर्षित करने वाले बल के बराबर होता है ।

इनमें से सही कथन है/हैं

- (1) **केवल IV**
- (2) **केवल II**
- (3) I और III
- (4) I और IV

ZI

159. In the given diagram if both the lenses L1 and L, are of 10 cm focal length, the final image of AB formed by the lens L2, will be



- Real and magnified two times
- Virtual and magnified $\frac{1}{4}$ times
- Real and magnified 2 times
- (4) Virtual and magnified 1 times
- 160. The refractive index of following transparent material medium with respect to air are given below:

water
$$\mu = 1.33$$
; glass $\mu = 1.5$


kerosene $\mu = 1.44$; diamond $\mu = 2.42$

Which of the following is the correct order of refractive indices when light travels from one medium to the other?

- (I) h>h>h>h>h
- и > и > и > и
- (3) µ>µ>µ>µ>µ
- (4) µ > µ > µ > µ > µ

SCIENCE

159. दिए गए आरंख में यदि दोनों लेंसों L, और L, की फोकस दूरी $10~\mathrm{cm}$ है, तो लेंस L_2 द्वारा बना AB का अंतिम प्रतिबिम्ब होगा



- वास्तविक और दो गुना विवर्धित
- आभासी और 1/4 गुना विवर्धित
- बास्तविक और 🖟 गुना विवर्धित
- (4) आभासी और 1 गुना विवर्धित
- 160. वायु के सापेक्ष नीचे दिए गए पारदर्शों माध्यमों के अपवर्तनांक इस प्रकार हैं:

जल
$$\mu = 1.33$$
; कांच $\mu = 1.5$

किरोसिन µ = 1.44; होरा µ = 2.42

प्रकाश के एक माध्यम से इसरे माध्यम में गमन करते समय अपवर्तनांकों का सही क्रम कौन सा \$7


- H > H > H > H
- и > и > и > и
- (3) µ>µ>µ>µ>µ
- (4) μ > μ > μ > μ > μ

SCIENCE

161. A ray of light incident at an angle θ on the face AB of a prism of refractive index 1.5 emerges normally from its face AC. If angle of prism is 5°, the angle of incidence θ should be nearly

- (1) 2.5°
- (2) 7.5°
- (3) 22.5°
- (4) 82.5°

162. Four charges + 2μC, + 2 μC, -2μC and -2µC are placed at the corners of a square of side 10 cm as shown in the figure. The resultant electric field at the centre O of the square is directed towards.



- OM (1)
- (2) ON
- (3) OP
- (4) OQ

163. A 2µF and a 4µF capacitors are connected in series and a potential difference is applied to the combination. The 4 µF capacitor has


- (1) twice the potential difference of the 2 µF capacitor.
 - (2) half the potential difference of the 2 µF capacitor.
 - (3) twice the charge of the 2 µF capacitor.
 - (4) half the charge of the 2 μF capacitor.

(15)

161. अपवर्तनांक 1.5 के किसी प्रिन्म ABC फलक AB पर कोई प्रकाश किरण कोण 0 आपतन करके फलक AC से अमिलम्बद् निगंत होती है । यदि प्रिज़म कोण 50 है. आपतन कोण θ होगा लगभग

- (1) 2.5°
- 7.5°
- (3) 22.5°
- (4) 82.5°

162. आरेख में दर्शाए अनुसार 10 cm मुना किसी वर्ग के चार कोनों पर + 2 µC, + 2 µC -2 µC और -2 µC आवेश स्थित हैं । इस ♣ के केन्द्र O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिला Scanne होगी



- OM को ओर
- (2) ON की ओर
- OP की ओर
- (4) OQ की ओर

163. 2µF और 4µF के दो संधारित्र श्रेणीक्रम में संयोजित हैं और इस संयोजन पर कोई विभवान्तर अनुप्रयुक्त किया गया है । 4 μF के संधारित्र

- (1) के सिरों पर 2 µF के संधारित्र की तुलना में दो गुना विभवान्तर होगा ।
- (2) के सिरों पर 2 µF के संधारित्र की तुलना में आधा विभवान्तर होगा ।
- (3) पर 2 μF के संधारित्र की तुलना में दो गुना आवेश होगा ।
- (4) पर 2 μF के संधारित्र की तुलना में आधा आवेश होगा ।

(12)

SCIENCE

153. If universal gravitation constant $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$;

> Radius of the earth $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$ and Acceleration due to gravity on the surface of earth g = 10 ms⁻², the mass of the earth in kilograms must be nearly

- (1) 6×10^{22}
- (2) 9×10²²
- (3) 6 × 10²⁴
- (4) 9×10²⁴

154. Equal mass of three liquids A, B and C of densities ρ_A , ρ_B and ρ_C respectively $(\rho_A < \rho_B < \rho_C)$ are kept in three identical cylindrical vessels. The pressure exerted by the liquids at the base will be

- minimum in A
- maximum in C
- equal in all the three
- maximum in A
- 155. A beaker containing liquid is placed on the pan of a platform balance. When an iron sphere suspended from a spring balance is immersed in the liquid contained in the beaker without touching the walls of the beaker, then the amount of increase of weight of the beaker shown by the platform balance is equal to
 - zero
 - the actual weight of the sphere
 - the weight of the displaced liquid
 - decrease in weight shown by the spring balance

The correct options are

- (1) A and B
- B and C
- C and D
- A and D

153. यदि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G = 6.67 × 10⁻¹¹ Nm² kg⁻², year as त्रिज्या $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$ तथा पृथ्वी के पृष्ट पर गुरुत्वीय त्वरण g = 10 ms-2 है, तो पृथ्वी का किलोग्रामों में द्रव्यमान होगा (लगभग)

- (1) 6×10²²
- (2) 9×10²²
- (3) 6×10^{24}
- (4) 9×10²⁴

154. समान द्रव्यमान के तीन द्रव A, B और C. जिनके घनत्व क्रमश: PA PB और PC (ρ_A < ρ_B < ρ_C) हैं, तीन सर्वसम बेलनाकार पात्रों में भरे हैं । इन पात्रों के आधार पर द्ववों द्वारा आरोपित दाव होगा

- (1) A में निम्नतम
- (2) С में अधिकतम
- (3) सभी में समान
- A में अधिकतम

155. द्रव से भरा कोई बीकर किसी प्लेटफ़ार्म तुला के पलडे पर रखा है । जब किसी कमानीदार तला से लटके लोहे के गोले को बीकर में भरे द्रव में इस प्रकार इवाया जाता है कि यह बोकर की दीयारों से स्पर्श न करे, तो प्लैटफार्म तुला द्वारा बीकर के भार में दर्शायी गयी वृद्धि होती है

- शुन्य
- गोले के वास्तविक भार के बरावर
- विस्थापित द्रव के भार के बराबर
- D. कमानीदार तुला हारा दर्शायी गयी भार में कमी के बराबर

इनमें से सही विकल्प हैं

- (1) A और B
- (2) B और C
- (3) C और D
- (4) A और D

velocity is maximum

displacement is zero

force is zero

 $y(x, t) = 0.2 \sin(3x + 12t)$

(1) $\frac{\pi}{3}$ m

where x is in metres, y is in centimetres

and t is in seconds. The wavelength is

displacement is maximum

GET IT ON Google Play

CamScanner

156. सरल आवर्त गीत में त्वरण का परिमाण तब 156. For simple harmonic motion, the magnitude of the acceleration is अधिकतम होता है, जब greatest when the

- (1) चेग अधिकतम होता है ।
- विस्थापन अधिकतम होता है।
- विस्थापन शून्य होता है ।
- बल शून्य होता है ।

157. किसी तरंग का वर्णन इस प्रकार किया जाता है 157. A wave is described by

किसी तरंग का वर्णन इस प्रकार किया जाता है $y(x, t) = 0.2 \sin (3x + 12t)$ यहाँ x मीटर में है, y सेन्टीमीटर में है तथा Cसेकण्ड में है । इस तरंग की तरंगदैर्घ्य है

- (1) $\frac{\pi}{3}$ m

- (4) 3π m

158. Rays from the sun converge at a point 20 cm in front of a concave mirror. To obtain an image of magnification +2, the object should be placed in front of the mirror at a distance of

(4) 3π m

- 10 cm
- 15 cm
- 20 cm
- 30 cm

158. सूर्य से आती प्रकाश को किरणें किसी अवतल दर्पण के सामने 20 cm दूरी पर अभिसारित होती हैं 1+2 आवर्धन का प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिए बिम्ब को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ?

- 10 cm
- 15 cm
- 20 cm
- (4) 30 cm

164. The power line enters a big hall after passing through 5.0 A fuse. In this hall LED bulbs rated as 10 W; 220 V are to be used. If the supply is at 220 V, the maximum number of bulbs that can be used simultaneously in this hall would be

- (1) 11
- (2) 22
- (3) 55
- (4) 110

165. The filament of an electric bulb draws a current of 0.05 A from a 200 V source. The power of the bulb and the number of electrons (charge = 1.6 × 10-19C) passing through a cross section of the filament in 5 minutes respectively are

- 10 W : 29×1019
- 100 W : = 9 × 1019
- 10 W ; = 9×1018
- (4) 1 W ; = 9×10¹⁸

(16)

SCIENCE

164. किसी बड़े हॉल में शक्ति संचरण लाइन 5.0 A फ्यूज़ से होकर प्रवेश करती है । इस हॉल में 10 W; 220 V अनुमतांक के LED बल्बों का उपयोग किया जाना है । यदि विद्युत की आपूर्ति 220 V पर हो रही है, तो इस कमरे में एक साथ अधिकतम कितने बल्ब उपयोग किए जा सकते 67

- (1) 11
- (2) 22
- (3)
- (4) 110

165. किसी विद्युत बल्ब का फिलामेन्ट 200 V के स्रोत से 0.05 A धारा लेता है । इस बल्ब की क्षमता तया इसके फिलामेन्ट की किसी अनुप्रस्थ काट से 5 मिनट में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों (आवेश = 1.6 × 10⁻¹⁹ C) की संख्या क्रमश: हैं

- 10 W : 29×1019
- 100 W : = 9 × 1019
- 10 W : = 9×1018
- 1 W ; = 9×10¹⁸

SCIENCE

166. Match the entries of Column I with

appropriate ones from Column II:

Column - I

Column - II

- the I. Faraday's A. To find direction of Law magnetic field due to a current carrying straight conductor.
- the II. Joule's law B. To find direction of force experienced by a moving charge in a magnetic field.
- C. To find the III. Ampere's direction right hand induced current thumb rule in a coil due to its rotation in a magnetic field.
- D. To find the IV. Fleming's left amount of heat hand rule produced in a resistor passing current through it.

V. Fleming's right hand rule

- D
- (1) IV

- (4) III

166. कॉलम I की प्रविष्टियों का कॉलम II की उपयुक्त प्रविद्यों से मिलान कीजिए:

कॉलम-I

कॉलम-11

CamScanner

þ

- फैराडे A. किसी धारावाही सीधे I. नियम चालक के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए।
- B. किसी चुम्बकीय क्षेत्र II. में गतिमान आवेश पर लगे बल की दिशा ज्ञात करने के लिए।

 C. चुम्बकीय क्षेत्र में III. ऐम्पियर का
 - दक्षिण घूर्णन करती कुण्डली अंगुष्ठ नियम में प्रेरित धारा की दिशा जात करने के लिए।
 - D. किसी प्रतिरोधक में IV. फ्लेमिंग धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न कव्मा की नियम मात्रा ज्ञात करने के लिए।

दक्षिण नियम

C D

- Ш
- Ш
- IV VII

- 167. Consider the following statements:
 - A. There is infinite storage of fossil fuel is the earth's crust.
 - There is no problem in harnessing nuclear energy as safe disposal of spent fuel is very easy.
 - C. Hydro and wind energy plants cannot be considered as nonpolluting sources of energy.
 - Sun may be considered as an inexhaustible source of energy.

The correct statements are

- (1) A and D
- B and C
- C and D
- A, C and D
- 168. A pure inductor is connected to an ac source. The current in it
 - (1) lags the voltage by one-fourth of a cycle.
 - leads the voltage by one-fourth of a cycle.
 - lags the voltage by one-half of a cycle.
- leads the voltage by one-half of a cycle.

(18)

SCIENCE

- 167. नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए:
 - A. भू-पपटी पर जीवाश्मी ईंधन के अनन्त भण्डार हैं।
 - B. नामिकीय ऊर्जा के दोहन में कोई समस्या नहीं है क्योंकि शेष बचे ईंधन का निपटारा करना अत्यन्त सरल है ।
 - जल और पवन कर्जा संयंत्रों को प्रदूषणहीन कर्जा स्रोत नहीं माना जा सकता ।
 - D. सूर्य को कर्जा का अक्षय स्रोत माना जा सकता है।

इनमें सही कथन हैं

- (1) A ओt D
- B afte C
- C str D
- (4) A, C 計でD
- 168. कोई शुद्ध प्रेरक किसी a.c. स्रोत से संयोजित है। इससे प्रवाहित धारा
 - एक चौदाई चक्र से बोल्टता से पश्च है ।
 - एक चौथाई चक्र से बोल्टता से अप्र है ।
 - आधे चक्र से वोल्टता से परच है।
 - आधे चक्र से वोल्टता से अप्र है।

SCIENCE

- 169. A unicellular eukaryote has cell walls embedded with silica. The cell walls have two overlapping shells and the organism is photosynthetic. To which group is it most likely to belong?
 - (1) Sporozoa
 - Slime moulds
 - Chrysophytes
 - Dinoflagellates
- 170. Phloem parenchyma is absent in
 - (1) Mango tree
 - Neem tree
 - Wheat plant
 - Eucalyptus tree
- 171. After protein synthesis by ribosomes, the newly synthesized proteins are assisted in their folding and transport by special proteins called:
 - Dystrophin
 - Coronin
 - Ribophorin
 - Chaperones
- 172. Which of these is not a sexually transmitted disease?
 - (1) Anthrax
 - Gonorrhea
 - Syphilis
 - (4) Genital herpes

- 169. एक एककोशिक युकेरियोट की कोशिका पिनि में सिलिका उपस्थित है । कोशिका भितियों दो अतिछादित कवच बनाती हैं तथा यह जीव प्रकाश-संश्लेषी है । यह जीव संभवत: किस समृह का सदस्य होगा ?
 - (1) स्पोरोज़ोआ
 - अवपंक कवक
 - काइसोफाइट
 - डायनोफ्लेजिलेट
- 170. सामान्यतः फ्लोएम पैरॅकाइमा निम्नलिखित में से किसमें नहीं होती है ?
 - (1) आम के पेड में
 - नोम के पेड़ में
 - गेहूँ के पीधे में
 - युकेलिप्टस के पेड़ में
- 171. राइवोसोम में प्रोटीन संश्लेषण के पश्चात नवनिर्मित प्रोटीनों को मोडने एवं उनका परिवहन कराने में सहायता करने वाले विशेष प्रोटीन कहलाते हैं :
 - डिसटॉफिन
 - कोरोनीन
 - राइबोफोरीन
 - संरक्षिका (चैपरनस)
- 172. इनमें से कौन यौन संचारित रोग नहीं है ?
 - (1) ऐन्द्रीक्स
 - गोनोरिया (सुज़ाक)
 - सिफिलिस
 - जननांगी हपींज

173. Which one of the following elements has the sedimentary type of biogeochemical cycle?

- (I) Carbon
- Phosphorus
- Nitrogen (3)
- Oxygen

174. The question consists of two statements, an Assertion (A) and a Reason (R):

> Assertion (A): The extent of water pollution caused by organic matter is indicated by BOD.

Reason (R) : Amount of dissolved oxygen in water gets reduced due to respiration by aquatic plants and animals.

On the basis of the above two statements, choose the correct option from the options given below:

- (1) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A).
- (2) Both (A) and (R) are true but (R) is not correct explanation of (A).
- (A) is true but (R) is false.
- Both (A) and (R) are false.

175. The disease caused by Wuchereria is:

- Ascariasis
- Taeniasis
- Sleeping sickness
- Filariasis

SCIENCE

173. निम्नलिखित में से किसका अवसादी प्रकार का जैव भू-रसायन चक्र है ?

- (1) कार्वन
- फॉस्फोरस
- नाइट्रोजन
- ऑक्सोजन

174. दिए गए प्रश्न में दो कथन हैं, एक अभिकथन (A) है और दूसरा कारण (R) है:

> अभिकयन (A) : वो ओ डो कार्वनिक पदायाँ (जैव पदायों) हारा किए गए जल प्रदूषण के स्तर का सूचक है।

> कारण (R) : जलीय पीघों और जीवों के श्वसन के कारण पानी में घुली हुई ऑक्सोजन को मात्रा में कमी आती है।

उपरोक्त कचनों के आधार पर, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए:

- (1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) अभिकयन (A) को सही व्याख्या करता है ।
- (2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं परंतु (R) अधिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (A) सत्य है पर (R) असत्य है ।
- (A) और (R) दोनों असत्य हैं ।

175. व्येरेरिया से होने वाला रोग कौन सा है ?

- ऐस्केरिएसिस
- टोनियता
- निद्राल व्याधि
- (4) फाइलेरिएसिस

SCIENCE

176. A microbe which is free living in soil but forms nitrogen-fixing nodules in the roots of non-leguminous plants like Alnus as a symbiont is :

- Beijemickia
- Rhodospirillum
- Clostridium
- Frankia

177. The type of cancer which is characterised by increased WBC count is called as:

- Sarcoma
- Leukemia
- Carcinoma
- Lymphoma

178. Which of these cell organelle functions as the centre around which yolk is deposited during vitellogenesis?

- Golgi apparatus
- Centrosome
- (3)Ribosome
- Smooth endoplasmic reticulum

179. Excretory organ in Saccoglossus is:

- Proboscis gland
- Antennal gland
- Protonephridia
- Green gland

(21)

176. वे सुक्सजीव जो मृदा में स्वतंत्र जीवी होते हैं परंत नॉन-लेग्ब्यिनस पादपॉ, जैसे पुल्नस, को जड़ों में सहजोवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण ग्रींचवी बनाते हैं. कहलाते हैं :

- बिजरिनिकिया
- रोडोस्पाइरिलम
- क्लॉस्टिडियम
- फ्रीकया

177. कैंसर के उस प्रकार को क्या कहते हैं जिसक लक्षण WBC की संख्या में वृद्धि है ? Scanned

- साकोमा (1)
- ल्युकोमिया
- कासिनोमा
- लसीकागुल्म

178. इनमें से वह कौन सा कोशिकांग है जो पीतक उत्पत्ति के दौरान एक केन्द्र का कार्य करता है. जिसके चारों ओर पीतक जमा होता है?

- गॉल्जी उपकरण
- सेन्ट्रोसोम
- राइबोसोम
- चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका

179. सेकोग्लॉसस का उत्सर्जी अंग है:

- (1) शंड प्रथि
- शृंगिक ग्रंथि
- आदिवृक्कक
- (4) हरित ग्रंथि

Z1

CamSca

71

180. Which of the following pairs of factors would not lead to speciation?

- (1) Genetic drift and gene migration
- (2) Saltation and natural selection
- (3) Polyploidization and mutation
- (4) Linkage and mitosis

181. Mendel presented his paper at Brunn Natural Research Society in 1865 with the following title:

- (1) Laws of Inheritance
- (2) Experiments in genetics
- (3) Experiments in plant hybridization
- (4) Research on pea plant

182. The natural methods of contraception include:

- (1) Lactational amenorrhea, Diaphragm, Ovarectomy
- (2) Coitus interruptus, Spermicidal drug, Diaphragm
- Coitus interruptus, lactational amenorrhea, periodic abstinence
- (4) Lecta anal amenorrhea, coitus interruptus, Diaphragm

(22)

SCIENCE

- 180. नीचे दिए गए कारकों के युग्मों में से कौन सा युग्म जाति उद्भवन की और नहीं जाएगा ?
 - (1) आनुवंशिक विचलन तदा जीन अभिगमन
 - (2) उत्परिवर्तन तथा प्राकृतिक चयन
 - (3) बहुगुणिता तथा उत्परिवर्तन
 - (4) बंधता तथा सूत्री विभाजन

181. मॅडल ने 1865 में ब्रुन नैचुरल रिसर्च सोसाइटी में अपना शोधपत्र जिस शोर्षक के साथ प्रस्तुत किया वह है:

- (1) वंशागति के सिद्धांत
- (2) आनुवंशिको में प्रयोग
- (3) पादप संकरण में प्रयोग
- (4) मटर के पीधे पर अनुसंधान

182. गर्भनिरोध को प्राकृतिक विधियाँ में सम्मिलित हैं :

- लेक्टेशनल ऐमिनोरिया, डायाफ्राम, ओवेरेक्टोमी
- (2) कोइटस इंटेरप्टस, शुक्राणुनाशी औषधि, डायफ्राम
- (3) कोइटस इंटेरप्टस, लैक्टेशनल ऐमिनोरिया, पिरिऑडिक ऐक्टीनेंस
- (4) लैक्टेशनल ऐमिनोरिया, कौइटस इंटैरप्टस, डायाफ्राम

SCIENCE

183. Match the Column I and II and select the correct match from the options given below:

Column - II Column - II

- A. Homo habilis I. 1400 cc
- B. Homo erectus II. 650 800 cc
- C. Neanderthal III. 900 cc man

Options:

- A B C
- (1) II I III
- (2) II III I
- (3) 1 11 111
- (4) III II I

184. The question below consists of two statements, an Assertion (A) and a Reason (R). Indicate your answer from the alternatives/options given below:

> Assertion (A): The spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis.

- Reason (R): FSH acts at the leydig cells and stimulates secretion of some factor to help in spermiogenesis.
- Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of the Assertion (A).
- Both (A) and (R) are true but (R) is not correct explanation of the Assertion (A).
- Assertion (A) is true but Reason
 (R) is false.
- (4) Both Assertion (A) and Reason (R) are false.

3)

183. स्तंभ I तथा II का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही मिलान का चपन कीजिए:

स्तंभ-I स्तंभ-II

- A. होमोहेबिलिस I. 1400 cc
- B. होमोइरेक्टस II. 650 800 cc
- C. निएंडरबल III. 900 cc

विकल्प:

A B C

- (1) II I III
- (2) II III I
- (3) I II III
- (4) III II

184. नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन हैं, अभिकथन्ध (A) तथा कारण (R) । नीचे दिए गए विकल्पों रि से अपना उत्तर ऑकत कौनिए:

अभिकथन (A) : स्पर्नेटिड, शुक्राणुओं में शुक्रजनन प्रक्रिया द्वारा रूपान्तरित होते हैं ।

- कारण (R) : FSH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है तथा शुक्रजनन में सहायता के लिए किसी कारक के स्नावण को उद्दीपित करता है।
- (1) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं तथा (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।
 - (2) (A) तथा (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है ।
 - (3) अभिकथन (A) सत्य है, परन्तु कारण(R) असत्य है।
 - (4) अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों असत्य हैं ।

Scanned by CamScanne

- 185. If a person utilizes 100 molecules of ATP for the contraction of muscles during exercise, the amount of energy released during this process would be:
 - (1) 30.5 kJ
 - (2) 305 kJ
 - (3) 3050 kJ
 - (4) 80.5 kJ
- 186. Which of the following factors would not facilitate the dissociation of oxyhaemoglobin in atrial blood?
 - (1) low temperature
 - (2) high pCO2
 - (3) High H+ concentration
 - (4) high temperature
- 187. Select the wrong statement from the following:
 - (1) Diaphragm and external intercostal muscles contract during inspiration.
 - (2) Diaphragm relaxes and internal intercostals muscles contract during expiration.
- (3) Abdominal muscles play active role in inspiration.
- (4) Contraction of abdominal muscles and internal intercostal muscles occurs during forceful expiration.

(24)

SCIENCE

- 185. यदि कोई व्यक्ति व्यायाम के दौरान पेशियों के संकुचन के लिए ATP के 100 अणु प्रयोग करता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान उत्सर्गित कर्जा की मात्रा होगी :
 - (1) 30.5 kJ
 - (2) 305 kJ
 - (3) 3050 kJ
 - (4) 80.5 kJ
- 186. परिकोच्छी रुधिर में ऑक्सोहीमोक्लोबिन के वियोजन को नीचे दिए गए में से कौन सा कारक सरल नहीं करेगा ?
 - (1) निम्न तापमान
 - (2) उच्च pCO,
 - (3) उच्च H+ सांडण
 - (4) उच्च तापमान
- 187. नीचे दिए गए में से गलत प्रकथन का चयन कीनिए:
 - डायाक्राम तथा बाह्य अंतरापशृंक पेशियो निश्चसन के दौरान संकृषित हो जाती हैं ।
 - (2) डायाफ्राम शिथिल हो जाता है तथा अंतः अंतरापर्शुक पेशियौ निश्वसन के दौरान संकृचित हो जाती हैं।
 - (3) निश्वसन में उदरीय पेशियाँ सिक्रय भूमिका निभाती हैं।
 - (4) प्रभावशाली निश्वसन के दौरान उदरीय पेशियों तथा अंत: अंतरापशुंक पेशियों का संकुचन घटित होता है ।

SCIENCE

188. The question below consists of two statements on Assertion (A) and Reason (R). Indicate your answer from the alternatives / options given below:

Assertion (A): Casparian strips in endodermis of roots are subcrized.

Reason (R): The water moves through symplastic pathway in the endodermis.

Options:

- Both (A) and (R) are true, (R) is correct explanation of (A).
- (2) Both (A) and (R) are true but (R) is not correct explanation of (A).
- (3) (A) is true but (R) is false.
- (4) Both (A) and (R) are false.
- 189. In a person, if blood pressure is reduced, it activates the hypoosmotic centre of A, so it secretes the hormone B. Increased amount of B will C the water absorption DCT and produce D urine, A, B, C and D are respectively:
 - Hypothalamus, ADH, decrease, concentrated
 - (2) Hypothalamus, ADH, increase, concentrated
 - Medulla oblongata, ADH, increase, diluted
 - (4) Hypothalamus, ADH, increase, diluted

(25)

188. नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन हैं । अधिकवन (A) तथा कारण (R) । नीचे दिए गए विकल्पों में

से अपना उत्तर अंकित कांजिए:

अधिकचन (A) : जड़ों के अंतरवर्ग में कस्पेरी धारियाँ सुबेरिनमय होती हैं।

कारण (R) : अंतरचर्म में जल को गति संसुचटित पथ द्वारा होती है ।

विकल्प:

- (1) दोनों (A) तथा (R) सत्य हैं तथा (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) दोनों (A) तथा (R) सत्य हैं, परन्तु (R) अभिकथन (A) का सही स्यष्टीकरण नहीं है।
- (3) (A) सत्य है, परन्तु (R) असत्य है ।
- (4) दोनों (A) तथा (R) असत्य है।
- 189. किसी व्यक्ति में यदि रुचिर दाव कम कर दिया जाए, तो यह △ के हाइपोस्मॉटिक केन्द्र को क्रियाशील कर देता है, इसलिए यह हॉमॉन B स्वाधित करता है । B को बढ़ो हुई माता C जल अवशोषण DCT तथा D मूत्र उत्पन्न करेगी । △.
 B. C तथा D क्रमश: है:
 - (1) हाइपोर्थलेमस, ADH, कमी, सांद्रित
 - (2) हाइपोथैलेमस, ADH, वृद्धि, सांद्रित
 - मेडुला ऑब्लांगेटा, ADH, वृद्धि, तनुकृत
 - काइपोथैलेमस, ADH, वृद्धि, तनुकृत

Scanned by CamScanner

Column - I

Column - II

- I. Internal ear A. Fovea centralis
- II. Iodopsin B. Endolymph
- III. Yellow spot C. Iris
- IV. Colour to D. Cones eye

Options:

- Ш.
- 191. Which of the following statements is wrong regarding Auxin?
 - (I) Auxins application on stem cuttings initiates adventitious root formation.
 - Auxin promotes flowering in litchi and pineapple.
 - Auxin is responsible for apical dominance.
 - (4) Auxin is responsible for bolting in rosette plant.
- 192. High concentration of DDT due to biomagnification in birds does not cause the following:
 - Change in calcium metabolism
 - Thickening of egg shell (2)
 - Premature breaking of egg shell
 - Decline in bird population

190. स्तंभ – I का स्तंभ – II से मिलान कीजिए । नीचे उपलब्ध कराए गए विकल्पों में से सही मिलान शात कीजिए :

स्तंभ - 1

स्तंभ - II

SCIENCE

- A. फोविया सेन्ट्रैलिस अंत:कर्ण
- B. अंतर्लसोका
- II. आयोडॉप्सिन
- C. परितारिका
- III. पोत बिंद IV. नेत्र को वर्ण
- विकल्प:

(26)

- 191. ऑक्सिन के संदर्भ में नीचे दिया गया कौन सा कथन गलत है ?
 - (1) तने की काट पर ऑक्सिन के अनुप्रयोग से अपस्थानिक मूल का निर्माण ।
 - लीची तथा अनन्तास में ऑक्सिन पृष्पण में सहायक है।
 - (3) ऑक्सिन शीर्पस्य प्रभाविता के लिए तत्तरदायी है ।
 - ऑक्सन रोजेट पांधे में बोल्टिंग के लिए उत्तरदायी है।
- 192. पश्चिमों में जैव आवर्धन के कारण हो ही टी का उच्च सांद्रण निम्नलिखित में जिसका कारक नहीं
 - कैल्सियम उपापचय में परिवर्तन ।
 - अंडे के छिलके का मोटा होना ।
 - अपरिपक्व अंडे के छिलके का टूटना ।
 - पक्षी जनसंख्या में कमी ।

SCIENCE

- 193. The gases produced by the anaerobic sludge digester during sewage treatment are:
 - (1) Butane, O, and Hydrogen sulphide
 - Hydrogen sulphide and CO, only
 - Butane and O, only
 - Methane, Hydrogen sulphide and CO,

194. Choose the wrong statement :

- (1) The process of change of state directly from gas to solid without changing into liquid is called sublimation.
- The boiling point of a liquid lowers down with the decrease of atmospheric pressure.
- (3) Bose-Einstein condensate is a state of matter formed by cooling a gas of extremely high density to super-low temperature.
- (4) The rate of evaporation of a liquid increases with the decrease of the strength of intermolecular forces.
- 195. What is the energy required for the process

 $He^+(g) \longrightarrow He^{2+}(g) + \overline{e}$.

if the ionization energy for H atom in the ground state is 2.18×10-18 J/atom ?

- $2.18 \times 10^{-18} J$
- $13.13 \times 10^5 J$
- $8.72 \times 10^{-18} \text{ J}$
- (4) 26.26 × 105 J

(27)

- 193. अवायवीय आपंक संपाचन द्वारा वाहित मल उपचार के दौरान उत्पन्न गैसें हैं :
 - (1) ब्यूटेन, ऑक्सीजन तथा हाइहोजन सल्फाइड
 - केवल हाइडोजन सल्फाइड तथा कार्डन डाइऑक्साइड
 - केवल ब्यूटेन तथा ऑक्सीजन
 - मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्यन हाइऑक्साइड

194. उस कथन को चुनिए जो सही नहीं है:

- अवस्था परिवर्तन की उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं जिसमें कोई गैस द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे डोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है ।
- (2) वाय दाव के घटने पर किसी इव का क्वचनांक घट जाता है ।
- बोस-आइन्सटाइन द्राव द्रव्य को वह अवस्था है जो किसी अत्यधिक उच्च घनत्व की गैस को अतिनिम्न ताप तक ठंडा करने पर प्राप्त होती है ।
- (4) किसी द्रव के वाष्पन की दर अन्तराअणुक बलों की प्रबलता में कमी होने पर बढ़ती है।
- 195. नीचे दी गयी प्रक्रिया के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए :

 $He^+(g) \longrightarrow He^{2+}(g) + \overline{e}$ जबकि H परमाणु के लिए निम्नतम अवस्था में आयनन ऊर्जा 2.18 × 10⁻¹⁸ J/परमाण् है

- (1) 2.18 × 10-18 J
- $13.13 \times 10^5 \text{ J}$
- $8.72 \times 10^{-18} \text{ J}$
- (4) 26.26 × 10⁵ J

canned

21

CamScanner

Scanned by

Indicate your answer from the alternatives below:

(28)

- Assertion (A): A delta is formed at the junction of a river and a sea by the precipitation of clay particles.
- Reason (R): The river water and the sea water undergo a chemical reaction to form delta.

In the context of the two statements, which one of the following is correct?

- Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation.
- (2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation.
- (3) (A) is true but (R) is false.
- (4) (A) is false but (R) is true.
- 197. What is the volume of the solution formed by mixing 50 mL ethyl alcohol in 950 mL water?
 - (1) equal to 1.0 L
 - (2) more than 1.0 L
 - (3) less than 1.0 L
 - (4) Depends on room temperature

SCIENCE

- 196. निर्देश : नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन हैं, एक अभिकथन (A) और एक कारण (R).
 - नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर ऑकत कीजिए:
 - अधिकचन (A) : किसी नदी और समुद्र की संधि पर चिकनी मिट्टी के अवश्लेषण द्वारा नदीमुख (डेल्टा) बनता है ।
 - कारण (R) : नदी के जल और समुद्र के जल के बीच रासायनिक अधिक्रिया द्वारा नदीमुख (डेल्टा) बनता है ।

उपरोक्त दो कदनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है:

- (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R)
 अभिकथन (A) को सही व्याख्या है ।
- (2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, परन्तु (R) अभिकथन (A) को सही व्याख्या नहीं है ।
- (3) (A) सही है, परना (R) असल्य है।
- (4) (A) गलत है, परन्तु (R) सत्य है।
- 197. 50 mL एथिल एल्कोहॉल को 950 mL जल में मिलाने पर बनने वाले थिलयन का आयतन क्या होगा ?
 - (1) 1.0 L के बराबर
 - (2) 1.0 L से अधिक
 - (3) 1.0 L से कम
 - (4) कक्ष ताप पर निर्भर करेगा ।

SCIENCE

198. Which one of the following pair is correctly matched?

List - I List - II
(Laws of Chemical Combination) Combination Discoverer)

- I. Law of Constant A. Lavoisier Proportion
- II. Law of B. Joseph Reciprocal Proportion Proust
- III. Law of C. John Dalton Indestructibility of Matter
- IV. Law of Multiple D. Gay Lussac Proportion

E. Richter

Code:

- I II III IV
- (1) A C B D
- (2) D B C E
- (3) B E A C
- (4) C A D B
- 199. Which one of the following sets of quantum numbers is not possible?

(1)
$$n = 3, l = 3, m_l = -2, m_s = +\frac{1}{2}$$

- (2) $n = 2, l = 1, m_l = +1, m_s = -\frac{1}{2}$
- (3) $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$
- (4) $n = 4, l = 1, m_t = -1, m_s = -\frac{1}{2}$
- 200. What are the numbers of angular nodes and radial nodes for 4d-orbitals respectively?
 - (1) 2 and 1
- (2) 1 and 2
- (3) 2 and 3
- 4) 3 and 2

(29)
198. नीचे दिये गये किस युग्म का मिलान सही है ?

सूची – I सूची – II (रासायनिक संयोजन के (आविष्कारक नियम) का नाम)

- I. स्थिर अनुपात का A.लैबोज़ियर नियम
- तुल्य अनुपात का B. जोसेफ प्राउस्ट नियम
- III. इब्य को अधिनाशिता C. जॉन डाल्टन का नियम
- IV. गुणित अनुपात का D. गे ल्यूसैक नियम

E. रिचर

कूट:

- ı m m r
- (1) A C B D
- (2) D B C E
- (3) B E A C
- (4) C A D
- 199. नीचे दिया गया क्वान्टम संख्याओं का कौन सा समुख्यय संभव नहीं है ?
 - (1) $n = 3, l = 3, m_l = -2, m_s = +\frac{1}{2}$
 - (2) $n = 2, l = 1, m_l = +1, m_s = -\frac{1}{2}$
 - (3) $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$
 - (4) $n = 4, l = 1, m_l = -1, m_u = -\frac{1}{2}$
 - 200. 4d-कक्षक के लिए कोणीय नोडों और अरीय नोडों को संख्या हैं क्रमश:
 - (1) 2 और 1
- (2) 1 और 2
- (3) 2 और 3
- (4) 3 और 2