

PLEASE DO NOT REFRESH THIS PAGE...

**JANMCE 19MAR SH3**  
**(Candidate Response Sheet)**

Roll Number	519315451
Name of the Candidate	PYARI BANRA
Examination Name	JANMCE ANM 19MAR SH3
Exam Date & Time	19-03-2026 04:00:00

**Section : ANM,****Question ID:- 100289**

Which general emotional response is commonly experienced by women and families following a diagnosis of fetal abnormality?

फीटल एबनॉर्मैलिटी का पता चलने के बाद महिलाओं और परिवारों को आम तौर पर कौन सा इमोशनल रिस्पॉन्स महसूस होता है?

**Options:-**

- Indifference / उदासीनता (इंडिफरेंस)  
, Option ID :- 501156,
- Anger toward staff / स्टाफ के प्रति क्रोध (एंगर टुवर्ड स्टाफ)  
, Option ID :- 501155,
- Relief only / केवल राहत (रिलीफ़)  
, Option ID :- 501153,
- Guilt and anxiety / दोषबोध और चिंता (गिल्ट और एंग्ज़ायटी)  
, Option ID :- 501154,

**Answer Given by Candidate:-**

Relief only / केवल राहत (रिलीफ़)  
, Option ID :- 501153

**Correct Answer :-**

Guilt and anxiety / दोषबोध और चिंता (गिल्ट और एंग्ज़ायटी)

**Option ID :- 501154**

**Section : ANM,****Question ID:- 100287**

Which of the following fetal structure shunts oxygenated blood away from the liver?

निम्नलिखित में से कौन-सी भ्रूणीय संरचना ऑक्सीजन युक्त रक्त को यकृत से दूर मोड़ती है?

**Options:-**

- Ductus venosus / डक्टस वेनोसस  
, Option ID :- 501147,

Adda247

# Test Prime

**ALL EXAMS, ONE SUBSCRIPTION**



**1,00,000+**  
Mock Tests



**Personalised  
Report Card**



**Unlimited  
Re-Attempt**



**600+**  
Exam Covered



**25,000+** Previous  
Year Papers



**500%**  
Refund



**ATTEMPT FREE MOCK NOW**

▪  
Umbilical artery / नाभि धमनी  
, Option ID :- 501148,

▪  
Ductus arteriosus / डक्टस आर्टेरियोसस  
, Option ID :- 501146,

▪  
Foramen ovale / फोरामेन ओवेल  
, Option ID :- 501145,  
**Answer Given by Candidate:-**

Umbilical artery / नाभि धमनी  
, Option ID :- 501148

**Correct Answer :-**

Ductus venosus / डक्टस वेनोसस  
**Option ID :- 501147**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100292**

When used correctly, approximately what percentage effective is the male condom in preventing pregnancy?

सही तरीके से उपयोग करने पर पुरुष कंडोम (मेल कंडोम) गर्भधारण रोकने में लगभग कितने प्रतिशत प्रभावी होता है?

**Options:-**

▪  
98%  
, Option ID :- 501167,

▪  
100%  
, Option ID :- 501168,

▪  
95%  
, Option ID :- 501166,

▪  
90%  
, Option ID :- 501165,  
**Answer Given by Candidate:-**

100%  
, Option ID :- 501168

**Correct Answer :-**

98%  
**Option ID :- 501167**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100300**

Which of the following is one of the key objectives of the Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK) ?

निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) का एक प्रमुख उद्देश्य है?

**Options:-**

Diabetes management / मधुमेह प्रबंधन

, **Option ID :- 501200,**

Malaria prevention / मलेरिया रोकथाम

, **Option ID :- 501198,**

Tuberculosis control / क्षय रोग नियंत्रण

, **Option ID :- 501197,**

Reduction of Iron Deficiency Anaemia (IDA) among adolescents / किशोरों में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में कमी

, **Option ID :- 501199,**

**Answer Given by Candidate:-**

Reduction of Iron Deficiency Anaemia (IDA) among adolescents / किशोरों में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में कमी

, **Option ID :- 501199**

**Correct Answer :-**

Reduction of Iron Deficiency Anaemia (IDA) among adolescents / किशोरों में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में कमी

**Option ID :- 501199**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100260**

While removing a foreign body in an infant, which position should the infant be placed in initially?

शिशु में फँसी हुई बाहरी वस्तु को निकालते समय प्रारंभ में शिशु को किस स्थिति में रखा जाना चाहिए?

**Options:-**

Face down on the forearm / बचावकर्ता की भुजा पर मुँह के बल

, **Option ID :- 501039,**

Sitting on the rescuer's lap / बचावकर्ता की गोद में बैठाकर

, **Option ID :- 501040,**

Upright against the rescuer / बचावकर्ता के सहारे सीधा खड़ा

, **Option ID :- 501038,**

Supine on a flat surface / समतल सतह पर पीठ के बल

, **Option ID :- 501037,**

**Answer Given by Candidate:-**

Upright against the rescuer / बचावकर्ता के सहारे सीधा खड़ा

, **Option ID :- 501038**

**Correct Answer :-**

Face down on the forearm / बचावकर्ता की भुजा पर मुँह के बल

**Option ID :- 501039****Section : ANM,****Question ID:- 100270**

Behavioral ethics is primarily focused on which of the following?

व्यवहारिक नैतिकता (बिहेवियरल एथिक्स) मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होती है?

**Options:-**

- Actual human behavior in ethical dilemmas / नैतिक दुविधाओं में वास्तविक मानव व्यवहार

**, Option ID :- 501079,**

- Religious teachings / धार्मिक शिक्षाएँ

**, Option ID :- 501080,**

- Legal enforcement of ethics / नैतिकता का कानूनी प्रवर्तन

**, Option ID :- 501078,**

- Ideal moral principles / आदर्श नैतिक सिद्धांत

**, Option ID :- 501077,****Answer Given by Candidate:-**

Actual human behavior in ethical dilemmas / नैतिक दुविधाओं में वास्तविक मानव व्यवहार

**, Option ID :- 501079****Correct Answer :-**

Actual human behavior in ethical dilemmas / नैतिक दुविधाओं में वास्तविक मानव व्यवहार

**Option ID :- 501079****Section : ANM,****Question ID:- 100282**

Which of the following conditions is characterized by delusions of guilt and impaired reality testing?

निम्नलिखित में से किस स्थिति में अपराध-बोध के भ्रम (delusions of guilt) और वास्तविकता परीक्षण में कमी पाई जाती है?

**Options:-**

- Neurotic depressive disorder / न्यूरोटिक अवसादी विकार (न्यूरोटिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर)

**, Option ID :- 501126,**

- Psychotic depressive disorder / मनोविकारी अवसादी विकार (साइकोटिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर)

**, Option ID :- 501128,**

- Acute depressive reaction / तीव्र अवसादी प्रतिक्रिया (एक्यूट डिप्रेसिव रिएक्शन)

**, Option ID :- 501125,**

- Masked depression / छुपा हुआ अवसाद (मास्कड डिप्रेशन)

**, Option ID :- 501127,****Answer Given by Candidate:-**

Psychotic depressive disorder / मनोविकारी अवसादी विकार (साइकोटिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर)

**, Option ID :- 501128**

**Correct Answer :-**

Psychotic depressive disorder / मनोविकारी अवसादी विकार (साइकोटिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर)

**Option ID :- 501128****Section : ANM,****Question ID:- 100273**

Acetazolamide is used in epilepsy, cerebral edema, and glaucoma. What is its recommended daily dose?

एसीटाज़ोलामाइड का उपयोग मिर्गी, सेरेब्रल एडीमा तथा ग्लूकोमा में किया जाता है। इसकी अनुशंसित दैनिक खुराक क्या है?

**Options:-**

5 mg/kg/day / 5 मि.ग्रा./कि.ग्रा./दिन

, Option ID :- 501089,

40-50 mg/kg/day / 40-50 मि.ग्रा./कि.ग्रा./दिन

, Option ID :- 501091,

8-30 mg/kg/day / 8-30 मि.ग्रा./कि.ग्रा./दिन

, Option ID :- 501090,

65 mg/kg/day / 65 मि.ग्रा./कि.ग्रा./दिन

, Option ID :- 501092,

**Answer Given by Candidate:-**

8-30 mg/kg/day / 8-30 मि.ग्रा./कि.ग्रा./दिन

, Option ID :- 501090

**Correct Answer :-**

8-30 mg/kg/day / 8-30 मि.ग्रा./कि.ग्रा./दिन

**Option ID :- 501090**

**Section : ANM,****Question ID:- 100267**

Significant posterior occipital lymphadenitis with a mild rash is most suggestive of which of these diseases?

हल्के रैश के साथ गंभीर पोस्टीरियर ऑक्सिपिटल लिम्फैडेनाइटिस इनमें से किस बीमारी का सबसे ज़्यादा संकेत है?

**Options:-**

Rubella / रूबेला (Rubella)

, Option ID :- 501066,

Drug rash / औषधि-जनित चकत्ता (ड्रग रैश)

, Option ID :- 501068,

Measles / खसरा (मीज़ल्स)

, Option ID :- 501065,

▪  
Roseola infantum / रोज़िओला इन्फैंटम  
, **Option ID :- 501067,**  
**Answer Given by Candidate:-**

Rubella / रूबेला (Rubella)  
, **Option ID :- 501066**

**Correct Answer :-**

Rubella / रूबेला (Rubella)

**Option ID :- 501066**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100278**

Protection from exploitation and sexual abuse of children is addressed under which article of the Convention on the Rights of the Child (CRC)?

बच्चों को शोषण तथा यौन दुर्व्यवहार से संरक्षण का प्रावधान बाल अधिकारों पर सम्मेलन (कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड – सी-आर-सी) के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?

**Options:-**

▪  
Article 24 / अनुच्छेद 24  
, **Option ID :- 501109,**

▪  
Article 31 / अनुच्छेद 31  
, **Option ID :- 501111,**

▪  
Article 28 / अनुच्छेद 28  
, **Option ID :- 501110,**

▪  
Article 34 / अनुच्छेद 34  
, **Option ID :- 501112,**  
**Answer Given by Candidate:-**

Article 28 / अनुच्छेद 28  
, **Option ID :- 501110**

**Correct Answer :-**

Article 34 / अनुच्छेद 34

**Option ID :- 501112**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100276**

Which of the following is an example of a genetic disorder caused by abnormal gene transmission?

निम्नलिखित में से कौन-सा विकार असामान्य जीन संचरण (अबनॉर्मल जीन ट्रांसमिशन) के कारण होने वाला आनुवंशिक रोग है?

**Options:-**

▪  
Phenylketonuria / फिनाइलकीटोनूरिया  
, **Option ID :- 501103,**

- Down syndrome / डाउन सिंड्रोम  
, Option ID :- 501101,
- Turner syndrome / टर्नर सिंड्रोम  
, Option ID :- 501102,
- Klinefelter syndrome / क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम  
, Option ID :- 501104,  
**Answer Given by Candidate:-**

Down syndrome / डाउन सिंड्रोम  
, Option ID :- 501101  
**Correct Answer :-**  
Phenylketonuria / फिनाइलकीटोनूरिया  
**Option ID :- 501103**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100274**

Erb paralysis results from injury to which nerve roots during birth trauma?

जन्म के समय होने वाले आघात (बर्थ ट्रॉमा) में एर्ब पक्षाघात (एर्ब पैरालिसिस) किन तंत्रिका मूलों की चोट के कारण होता है?

**Options:-**

- Cervical sympathetic plexus / सर्वाइकल सिम्पैथेटिक प्लेक्सस  
, Option ID :- 501096,
- Seventh cranial nerve / सातवीं कपाल तंत्रिका  
, Option ID :- 501093,
- Fifth and sixth cervical roots / पाँचवीं और छठी सर्वाइकल तंत्रिका मूल  
, Option ID :- 501095,
- Eighth cervical and first thoracic roots / आठवीं सर्वाइकल तथा पहली थोरेसिक तंत्रिका मूल  
, Option ID :- 501094,

**Answer Given by Candidate:-**

Seventh cranial nerve / सातवीं कपाल तंत्रिका  
, Option ID :- 501093  
**Correct Answer :-**  
Fifth and sixth cervical roots / पाँचवीं और छठी सर्वाइकल तंत्रिका मूल  
**Option ID :- 501095**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100266**

What is the recommended dose of the polysaccharide Vi typhoid vaccine?

पॉलीसैकराइड वी-आई (Vi) टाइफॉयड टीके की अनुशंसित खुराक क्या है?

**Options:-**

0.5 ml SC or IM every 3 years / 0.5 मि.ली. सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्क्युलर, प्रत्येक 3 वर्ष में  
**, Option ID :- 501062,**

0.3 ml IM every year / 0.3 मि.ली. इंट्रामस्क्युलर, हर वर्ष  
**, Option ID :- 501061,**

1 ml IM every 5 years / 1 मि.ली. इंट्रामस्क्युलर, प्रत्येक 5 वर्ष में  
**, Option ID :- 501063,**

0.5 ml oral dose every 3 years / 0.5 मि.ली. मौखिक खुराक, प्रत्येक 3 वर्ष में  
**, Option ID :- 501064,**

**Answer Given by Candidate:-**

0.5 ml SC or IM every 3 years / 0.5 मि.ली. सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्क्युलर, प्रत्येक 3 वर्ष में  
**, Option ID :- 501062**

**Correct Answer :-**

0.5 ml SC or IM every 3 years / 0.5 मि.ली. सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्क्युलर, प्रत्येक 3 वर्ष में  
**Option ID :- 501062**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100258**

Omega-3 fatty acids such as EPA and DHA are mainly obtained from:

ओमेगा-3 वसा अम्ल जैसे EPA और DHA मुख्य रूप से किससे प्राप्त होते हैं?

**Options:-**

Milk and milk products / दूध और दुग्ध उत्पाद  
**, Option ID :- 501032,**

Cereals and pulses / अनाज और दालें  
**, Option ID :- 501030,**

Fish and seafood / मछली और समुद्री खाद्य पदार्थ  
**, Option ID :- 501029,**

Meat and coconut oil / मांस और नारियल का तेल  
**, Option ID :- 501031,**

**Answer Given by Candidate:-**

Milk and milk products / दूध और दुग्ध उत्पाद  
**, Option ID :- 501032**

**Correct Answer :-**

Fish and seafood / मछली और समुद्री खाद्य पदार्थ  
**Option ID :- 501029**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100291**

Which contraceptive method provides protection against sexually transmitted infections?

कौन-सी गर्भनिरोधक विधि यौन संचारित संक्रमणों (सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन्स) से भी सुरक्षा प्रदान करती है?

**Options:-**

Female sterilization / महिला नसबंदी (फीमेल स्टेरिलाइज़ेशन)  
 , **Option ID :- 501162,**

Male condom / पुरुष कंडोम (मेल कंडोम)  
 , **Option ID :- 501163,**

Oral contraceptive pill / मौखिक गर्भनिरोधक गोली (ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल)  
 , **Option ID :- 501161,**

Intrauterine device / गर्भाशय अंतःस्थापित यंत्र (इंट्रायूटेराइन डिवाइस)  
 , **Option ID :- 501164,**

**Answer Given by Candidate:-**

Female sterilization / महिला नसबंदी (फीमेल स्टेरिलाइज़ेशन)  
 , **Option ID :- 501162**

**Correct Answer :-**

Male condom / पुरुष कंडोम (मेल कंडोम)  
**Option ID :- 501163**

**Section : ANM,****Question ID:- 100298**

In which year was the National Mental Health Programme (NMHP) launched in India?

भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम – एन-एम-एच-पी) की शुरुआत किस वर्ष की गई थी?

**Options:-**

1990  
 , **Option ID :- 501191,**

1996  
 , **Option ID :- 501192,**

1975  
 , **Option ID :- 501189,**

1982  
 , **Option ID :- 501190,**  
**Answer Given by Candidate:-**

1990  
 , **Option ID :- 501191**  
**Correct Answer :-**

1982  
**Option ID :- 501190**

**Section : ANM,****Question ID:- 100271**

Which ethical model explains why ethical behavior may be difficult to display due to social influences?

कौन-सा नैतिक मॉडल यह स्पष्ट करता है कि सामाजिक प्रभावों के कारण नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करना क्यों कठिन हो सकता है?

**Options:-**

- Clinical decision model / क्लिनिकल निर्णय मॉडल  
, **Option ID :- 501081,**
- Bystander intervention model / बाईस्टैंडर इंटरवेंशन मॉडल  
, **Option ID :- 501082,**
- Punishment–reward model / दंड–पुरस्कार मॉडल  
, **Option ID :- 501084,**
- Legal accountability model / कानूनी जवाबदेही मॉडल  
, **Option ID :- 501083,**

**Answer Given by Candidate:-**

Clinical decision model / क्लिनिकल निर्णय मॉडल  
, **Option ID :- 501081**

**Correct Answer :-**

Bystander intervention model / बाईस्टैंडर इंटरवेंशन मॉडल  
**Option ID :- 501082**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100285**

Which anatomical change on the mother's back reflects pelvic adaptation during labour?

प्रसव (लेबर) के दौरान श्रोणि (पेल्विस) के अनुकूलन को माँ की पीठ पर कौन-सा शारीरिक परिवर्तन दर्शाता है?

**Options:-**

- Linea nigra / लाइनिया नाइग्रा  
, **Option ID :- 501137,**
- Rhombus of Michaelis / माइकेलिस का समचतुर्भुज (रॉम्बस ऑफ माइकेलिस)  
, **Option ID :- 501140,**
- Abdominal striae / पेट की स्ट्राइए (एब्डॉमिनल स्ट्राइए)  
, **Option ID :- 501138,**
- Fundal height rise / फंडल ऊँचाई में वृद्धि (फंडल हाइट राइज़)  
, **Option ID :- 501139,**

**Answer Given by Candidate:-**

Rhombus of Michaelis / माइकेलिस का समचतुर्भुज (रॉम्बस ऑफ माइकेलिस)  
, **Option ID :- 501140**

**Correct Answer :-**

Rhombus of Michaelis / माइकेलिस का समचतुर्भुज (रॉम्बस ऑफ माइकेलिस)

**Option ID :- 501140****Section : ANM,****Question ID:- 100269**

Which laboratory finding in cerebrospinal fluid is suggestive of mumps meningoencephalitis?

कण्ठमाला (मम्प्स) से होने वाली मेनिन्जोएन्सेफेलाइटिस में सेरेब्रोस्पाइनल द्रव (सी-एस-एफ) की कौन-सी प्रयोगशाला जाँच विशेष रूप से संकेत करती है?

**Options:-**

- Low pressure with neutrophils / कम दाब तथा न्यूट्रोफिल्स की उपस्थिति

**, Option ID :- 501075,**

- Raised pressure with monocytes / बढ़ा हुआ दाब तथा मोनोसाइट्स की उपस्थिति

**, Option ID :- 501073,**

- Absence of cells / कोशिकाओं की अनुपस्थिति

**, Option ID :- 501076,**

- Normal protein level / सामान्य प्रोटीन स्तर

**, Option ID :- 501074,****Answer Given by Candidate:-**

Normal protein level / सामान्य प्रोटीन स्तर

**, Option ID :- 501074****Correct Answer :-**

Raised pressure with monocytes / बढ़ा हुआ दाब तथा मोनोसाइट्स की उपस्थिति

**Option ID :- 501073****Section : ANM,****Question ID:- 100264**

Which factor commonly precipitates an attack of periodic syndrome?

पीरियोडिक सिंड्रोम के दौरों को सामान्यतः कौन-सा कारक उत्प्रेरित करता है?

**Options:-**

- Physical injury / शारीरिक चोट

**, Option ID :- 501054,**

- Emotional stress / भावनात्मक तनाव

**, Option ID :- 501055,**

- Bacterial infection / जीवाणु संक्रमण

**, Option ID :- 501053,**

- Dietary deficiency / आहार की कमी

**, Option ID :- 501056,****Answer Given by Candidate:-**

Bacterial infection / जीवाणु संक्रमण

, **Option ID : -501053**

**Correct Answer :-**

Emotional stress / भावनात्मक तनाव

**Option ID :- 501055**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100297**

Which of the following roles is primarily performed by the Directorate General of Health Services (DGHS)?

निम्नलिखित में से कौन-सी भूमिका मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज – (डी-जी-एच-एस) द्वारा निभाई जाती है?

**Options:-**

▪

A training institute / एक प्रशिक्षण संस्थान

, **Option ID :- 501185,**

▪

Principal adviser to the Union Government on health matters / स्वास्थ्य मामलों में केंद्र सरकार का प्रमुख सलाहकार

, **Option ID :- 501187,**

▪

A drug manufacturing authority / दवा निर्माण प्राधिकरण

, **Option ID :- 501188,**

▪

A law-making body / एक कानून बनाने वाली संस्था

, **Option ID :- 501186,**

**Answer Given by Candidate:-**

Principal adviser to the Union Government on health matters / स्वास्थ्य मामलों में केंद्र सरकार का प्रमुख सलाहकार

, **Option ID : -501187**

**Correct Answer :-**

Principal adviser to the Union Government on health matters / स्वास्थ्य मामलों में केंद्र सरकार का प्रमुख सलाहकार

**Option ID :- 501187**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100299**

In which year was the National Programme for Control of Blindness launched in India?

भारत में अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस – एन-पी-सी-बी) की शुरुआत किस वर्ष की गई थी?

**Options:-**

▪

1986

, **Option ID :- 501195,**

▪

1976

, **Option ID :- 501194,**

▪

1990

, Option ID :- 501196,

▪

1970

, Option ID :- 501193,

**Answer Given by Candidate:-**

1990

, Option ID :- 501196

**Correct Answer :-**

1976

**Option ID :- 501194****Section : ANM,****Question ID:- 100283**

Which of the following most commonly shows puberty goiter ?

निम्नलिखित में से किसमें यौवनकालीन गण्डमाला (puberty goiter) सामान्यतः पाया जाता है?

**Options:-**

▪

Adolescent boys / किशोर लड़के

, Option ID :- 501129,

▪

Adolescent girls / किशोर लड़कियाँ

, Option ID :- 501131,

▪

Elderly individuals / वृद्ध व्यक्ति

, Option ID :- 501132,

▪

Adult women / वयस्क महिलाएँ

, Option ID :- 501130,

**Answer Given by Candidate:-**

Adolescent girls / किशोर लड़कियाँ

, Option ID :- 501131

**Correct Answer :-**

Adolescent girls / किशोर लड़कियाँ

**Option ID :- 501131****Section : ANM,****Question ID:- 100293**

Which of the following complications may result from delayed treatment of undescended testes?

निम्नलिखित में से कौन-सी जटिलता अवरोहित वृषण (undescended testes) के उपचार में देरी के कारण हो सकती है?

**Options:-**

▪

Early puberty / शीघ्र यौवनारंभ (अर्ली प्यूबर्टी)

, Option ID :- 501172,

▪  
Testicular malignancy or infertility / अंडकोष का कैंसर या बांझपन (टेस्टिकुलर मैलिग्नैंसी या इनफर्टिलिटी)  
, **Option ID :- 501170,**

▪  
Hydrocele formation only / केवल हाइड्रोसील बनना (हाइड्रोसील)  
, **Option ID :- 501171,**

▪  
Urinary tract infection / मूत्र मार्ग संक्रमण (यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन)  
, **Option ID :- 501169,**  
**Answer Given by Candidate:-**

Testicular malignancy or infertility / अंडकोष का कैंसर या बांझपन (टेस्टिकुलर मैलिग्नैंसी या इनफर्टिलिटी)  
, **Option ID :- 501170**

**Correct Answer :-**

Testicular malignancy or infertility / अंडकोष का कैंसर या बांझपन (टेस्टिकुलर मैलिग्नैंसी या इनफर्टिलिटी)  
**Option ID :- 501170**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100280**

Which of the following stages in Tanner's Sexual Maturity Rating represents full sexual maturity?

टैनर की यौन परिपक्वता रेटिंग (Tanner's Sexual Maturity Rating) में निम्नलिखित में से कौन-सा चरण पूर्ण यौन परिपक्वता को दर्शाता है?

**Options:-**

▪  
SMR 5 / एस-एम-आर 5  
, **Option ID :- 501120,**

▪  
SMR 1 / एस-एम-आर 1  
, **Option ID :- 501117,**

▪  
SMR 3 / एस-एम-आर 3  
, **Option ID :- 501119,**

▪  
SMR 2 / एस-एम-आर 2  
, **Option ID :- 501118,**  
**Answer Given by Candidate:-**

SMR 2 / एस-एम-आर 2  
, **Option ID :- 501118**

**Correct Answer :-**

SMR 5 / एस-एम-आर 5  
**Option ID :- 501120**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100256**

At the block level, which health facility functions as the First Referral Unit (FRU)?

ब्लॉक स्तर पर कौन-सा स्वास्थ्य संस्थान प्रथम संदर्भ इकाई (First Referral Unit – FRU) के रूप में कार्य करता है?

**Options:-**

▪

Community Health Centre / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  
, **Option ID :- 501021,**

▪

Village health post / ग्राम स्वास्थ्य पोस्ट  
, **Option ID :- 501024,**

▪

Primary Health Centre / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र  
, **Option ID :- 501022,**

▪

Sub-centre / उप-केंद्र  
, **Option ID :- 501023,**

**Answer Given by Candidate:-**

Community Health Centre / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  
, **Option ID :- 501021**

**Correct Answer :-**

Community Health Centre / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  
**Option ID :- 501021**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100268**

Generalized lymph node enlargement, fever, rash, and enlargement of the liver and spleen (hepatosplenomegaly) are characteristic features of which disease?

सामान्यीकृत लसीका ग्रंथि सूजन, बुखार, चकत्ता (rash) तथा यकृत एवं प्लीहा के बढ़ने (हेपाटो-स्प्लीनोमेगैली) की विशेषता किस रोग में पाई जाती है?

**Options:-**

▪

Meningococemia / मेनिन्जोकोसीमिया  
, **Option ID :- 501070,**

▪

Measles / खसरा (मीज़ल्स)  
, **Option ID :- 501069,**

▪

Infectious mononucleosis / संक्रामक मोनोन्यूक्लियोसिस  
, **Option ID :- 501071,**

▪

Drug rash / औषधि-जनित चकत्ता (ड्रग रैश)  
, **Option ID :- 501072,**

**Answer Given by Candidate:-**

Infectious mononucleosis / संक्रामक मोनोन्यूक्लियोसिस  
, **Option ID :- 501071**

**Correct Answer :-**

Infectious mononucleosis / संक्रामक मोनोन्यूक्लियोसिस  
**Option ID :- 501071**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100261**

Which disease is most commonly caused by Acanthamoeba infection among contact lens users?

कॉन्टैक्ट लेंस उपयोग करने वालों में एंकेथामोएबा संक्रमण से सबसे सामान्यतः कौन-सा रोग होता है?

**Options:-**

▪  
Conjunctivitis / नेत्रश्लेष्मलाशोथ (कंजंक्टिवाइटिस)  
, Option ID :- 501041,

▪  
Cataract / मोतियाबिंद  
, Option ID :- 501044,

▪  
Uveitis / यूवाइटिस  
, Option ID :- 501043,

▪  
Keratitis / कॉर्निया की सूजन (केराटाइटिस)  
, Option ID :- 501042,

**Answer Given by Candidate:-**

Cataract / मोतियाबिंद  
, Option ID :- 501044

**Correct Answer :-**

Keratitis / कॉर्निया की सूजन (केराटाइटिस)  
Option ID :- 501042

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100294**

Which of the following cervical dilatation measurements marks the beginning of active labour?

निम्नलिखित में से किस सर्वाइकल फैलाव (cervical dilatation) पर सक्रिय प्रसव (active labour) की शुरुआत मानी जाती है?

**Options:-**

▪  
4 cm / 4 सेमी  
, Option ID :- 501175,

▪  
1 cm / 1 सेमी  
, Option ID :- 501174,

▪  
2 cm / 2 सेमी  
, Option ID :- 501173,

▪  
10 cm / 10 सेमी  
, Option ID :- 501176,

**Answer Given by Candidate:-**

10 cm / 10 सेमी  
, Option ID :- 501176

**Correct Answer :-**

4 cm / 4 सेमी

**Option ID :- 501175**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100262**

Which two major problems are primarily associated with environmental sanitation?

पर्यावरणीय स्वच्छता से मुख्य रूप से कौन-सी दो समस्याएँ संबंधित होती हैं?

**Options:-**

▪  
Air pollution and noise pollution / वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण

, **Option ID :- 501045,**

▪  
Unsafe water and improper excreta disposal / असुरक्षित जल और मानव मल का अनुचित निपटान

, **Option ID :- 501046,**

▪  
Food adulteration and malnutrition / खाद्य मिलावट और कुपोषण

, **Option ID :- 501047,**

▪  
Overcrowding and poverty / अधिक जनसंख्या और गरीबी

, **Option ID :- 501048,**

**Answer Given by Candidate:-**

Air pollution and noise pollution / वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण

, **Option ID :- 501045**

**Correct Answer :-**

Unsafe water and improper excreta disposal / असुरक्षित जल और मानव मल का अनुचित निपटान

**Option ID :- 501046**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100272**

Which of the following test is quicker and more sensitive than the Paul-Bunel test?

पॉल-बुनेल (Paul-Bunel) परीक्षण की तुलना में निम्नलिखित में से कौन-सा परीक्षण अधिक तेज़ और अधिक संवेदनशील है?

**Options:-**

▪  
ELISA

, **Option ID :- 501085,**

▪  
Monospot test / मोनोस्पॉट परीक्षण

, **Option ID :- 501086,**

▪  
Mantoux test / मैन्टॉक्स परीक्षण

, **Option ID :- 501088,**

▪  
Widal test / विडाल परीक्षण

, **Option ID :- 501087,**

**Answer Given by Candidate:-**

Mantoux test / मैन्टॉक्स परीक्षण

, **Option ID : -501088**

**Correct Answer :-**

Monospot test / मोनोस्पॉट परीक्षण

**Option ID :- 501086**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100288**

Which of the following can act as a teratogenic agent?

निम्नलिखित में से कौन-सा एक टेराटोजेनिक एजेंट (टेराटोजेनिक एजेंट) के रूप में कार्य कर सकता है?

**Options:-**

▪

Rubella infection / रूबेला संक्रमण (रूबेला इंफेक्शन)

, **Option ID :- 501150,**

▪

Iron supplements / आयरन सप्लीमेंट्स (आयरन सप्लीमेंट्स)

, **Option ID :- 501149,**

▪

Normal body hormones / सामान्य शरीर हार्मोन (नॉर्मल बॉडी हार्मोन्स)

, **Option ID :- 501151,**

▪

Breast milk / स्तन दुग्ध (ब्रेस्ट मिल्क)

, **Option ID :- 501152,**

**Answer Given by Candidate:-**

Rubella infection / रूबेला संक्रमण (रूबेला इंफेक्शन)

, **Option ID : -501150**

**Correct Answer :-**

Rubella infection / रूबेला संक्रमण (रूबेला इंफेक्शन)

**Option ID :- 501150**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100263**

How are tics best described?

टिक्स (Tics) को सबसे अच्छी तरह किस रूप में वर्णित किया जाता है?

**Options:-**

▪

Progressive muscle weakness / धीरे-धीरे बढ़ने वाली मांसपेशियों की कमजोरी

, **Option ID :- 501051,**

▪

Slow voluntary movements / धीमी स्वैच्छिक गतियाँ

, **Option ID :- 501049,**

▪

Fast repetitive Involuntary or semi-voluntary movements / तेज़, बार-बार होने वाली अनेच्छिक या अर्ध-ऐच्छिक गतियाँ

, **Option ID :- 501050,**

▪

Sudden loss of muscle tone / मांसपेशियों की टोन का अचानक समाप्त होना

, **Option ID :- 501052,**

**Answer Given by Candidate:-**

Fast repetitive Involuntary or semi-voluntary movements / तेज़, बार-बार होने वाली अनेच्छिक या अर्ध-ऐच्छिक गतियाँ

, **Option ID :- 501050**

**Correct Answer :-**

Fast repetitive Involuntary or semi-voluntary movements / तेज़, बार-बार होने वाली अनेच्छिक या अर्ध-ऐच्छिक गतियाँ

**Option ID :- 501050**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100277**

Germinated cereal or pulse flour is considered an ideal weaning food because it:-

अंकुरित (जर्मिनेटेड) अनाज (सीरियल) या दाल (पल्स) का आटा एक आदर्श पूरक आहार (वीनींग फूड) माना जाता है, क्योंकि यह:-

**Options:-**

Prevents vitamin formation / विटामिन निर्माण को रोकता है

, **Option ID :- 501108,**

Reduces viscosity of porridge / दलिया (पोरिज) का गाढ़ापन (विस्कोसिटी) कम करता है

, **Option ID :- 501106,**

Increases fat content / वसा की मात्रा बढ़ाता है

, **Option ID :- 501105,**

Improves protein content / प्रोटीन की मात्रा में सुधार करता है

, **Option ID :- 501107,**

**Answer Given by Candidate:-**

Reduces viscosity of porridge / दलिया (पोरिज) का गाढ़ापन (विस्कोसिटी) कम करता है

, **Option ID :- 501106**

**Correct Answer :-**

Reduces viscosity of porridge / दलिया (पोरिज) का गाढ़ापन (विस्कोसिटी) कम करता है

**Option ID :- 501106**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100286**

Which structure produces human chorionic gonadotrophin (hCG) during pregnancy?

गर्भावस्था के दौरान ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन (एच-सी-जी) हार्मोन का उत्पादन कौन-सी संरचना द्वारा किया जाता है?

**Options:-**

Placenta / अपरा (प्लेसेंटा)

, **Option ID :- 501143,**

Uterus / गर्भाशय (यूटेरस)

, **Option ID :- 501144,**

Pituitary gland / पीयूष ग्रंथि (पिट्यूटरी ग्लैंड)

, Option ID :- 501142,

▪

Ovary / अंडाशय (ओवरी)

, Option ID :- 501141,

**Answer Given by Candidate:-**

Pituitary gland / पीयूष ग्रंथि (पिट्यूटरी ग्लैंड)

, Option ID :- 501142

**Correct Answer :-**

Placenta / अपरा (प्लेसेंटा)

**Option ID :- 501143**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100259**

Which practice is most effective in preventing diarrhoeal diseases at the household level?

घरेलू स्तर पर दस्त रोगों की रोकथाम के लिए कौन-सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी है?

**Options:-**

▪

Early weaning / शीघ्र दूध छुड़ाना

, Option ID :- 501035,

▪

Proper hand washing before food handling / भोजन संभालने से पहले सही तरीके से हाथ धोना

, Option ID :- 501034,

▪

Use of packaged foods / पैकेटबंद खाद्य पदार्थों का उपयोग

, Option ID :- 501033,

▪

Avoiding vegetables / सब्जियों से परहेज़ करना

, Option ID :- 501036,

**Answer Given by Candidate:-**

Proper hand washing before food handling / भोजन संभालने से पहले सही तरीके से हाथ धोना

, Option ID :- 501034

**Correct Answer :-**

Proper hand washing before food handling / भोजन संभालने से पहले सही तरीके से हाथ धोना

**Option ID :- 501034**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100275**

Which of these options best describes Caput succedaneum?

इनमें से कौन-सा विकल्प कैपुट सक्सीडेनियम का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है?

**Options:-**

▪

Serosanguinous fluid over presenting part / प्रस्तुति भाग के ऊपर सेरोसेविनस द्रव का जमाव

, Option ID :- 501097,

▪

Swelling that does not cross suture lines / ऐसी सूजन जो सूचर रेखाओं को पार नहीं करती

, Option ID :- 501100,

▪ Blood collection under periosteum / पेरीऑस्टियम के नीचे रक्त का जमाव  
**, Option ID :- 501098,**

▪ Fracture of skull bones / खोपड़ी की हड्डियों का फ्रैक्चर  
**, Option ID :- 501099,**  
**Answer Given by Candidate:-**

Swelling that does not cross suture lines / ऐसी सूजन जो स्यूचर रेखाओं को पार नहीं करती  
**, Option ID :- 501100**  
**Correct Answer :-**  
 Serosanguinous fluid over presenting part / प्रस्तुति भाग के ऊपर सेरोसैंग्विनस द्रव का जमाव  
**Option ID :- 501097**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100252**

Which characteristic highlights that community health nursing focuses on groups rather than individuals alone?

कौन-सी विशेषता यह दर्शाती है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग केवल व्यक्तियों पर नहीं, बल्कि समूहों पर केंद्रित होती है?

**Options:-**

▪ Interdisciplinary collaboration / अंतःविषय सहयोग  
**, Option ID :- 501005,**

▪ Specialty field of nursing / नर्सिंग का विशेष क्षेत्र  
**, Option ID :- 501006,**

▪ Promotion of self-care / स्व-देखभाल को बढ़ावा देना  
**, Option ID :- 501008,**

▪ Population focused / जनसंख्या पर केंद्रित  
**, Option ID :- 501007,**

**Answer Given by Candidate:-**  
 Promotion of self-care / स्व-देखभाल को बढ़ावा देना  
**, Option ID :- 501008**

**Correct Answer :-**  
 Population focused / जनसंख्या पर केंद्रित  
**Option ID :- 501007**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100257**

Which fatty acids must be obtained only from dietary sources?

कौन-से वसा अम्ल (Fatty acids) केवल आहार के माध्यम से ही प्राप्त किए जाने चाहिए?

**Options:-**

▪ Saturated fatty acids / संतृप्त वसा अम्ल

, Option ID :- 501025,

▪  
Monounsaturated fatty acids / एकल-असंतृप्त वसा अम्ल

, Option ID :- 501026,

▪  
Polyunsaturated fatty acids / बहु-असंतृप्त वसा अम्ल

, Option ID :- 501028,

▪  
Oleic acid / ओलिक अम्ल

, Option ID :- 501027,

**Answer Given by Candidate:-**

Polyunsaturated fatty acids / बहु-असंतृप्त वसा अम्ल

, Option ID :- 501028

**Correct Answer :-**

Polyunsaturated fatty acids / बहु-असंतृप्त वसा अम्ल

**Option ID :- 501028**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100253**

Which type of environment is characteristic of community-based nursing care?

सामुदायिक-आधारित नर्सिंग देखभाल की विशेषता किस प्रकार का वातावरण है?

**Options:-**

▪  
Natural environment shared with family / परिवार के साथ साझा किया गया प्राकृतिक वातावरण

, Option ID :- 501012,

▪  
Specialized hospital unit / विशेषीकृत अस्पताल इकाई

, Option ID :- 501009,

▪  
Restricted ward setting / सीमित वार्ड व्यवस्था

, Option ID :- 501011,

▪  
Controlled facility environment / नियंत्रित संस्थागत वातावरण

, Option ID :- 501010,

**Answer Given by Candidate:-**

Specialized hospital unit / विशेषीकृत अस्पताल इकाई

, Option ID :- 501009

**Correct Answer :-**

Natural environment shared with family / परिवार के साथ साझा किया गया प्राकृतिक वातावरण

**Option ID :- 501012**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100281**

Why is training of teachers considered important in the School Health Programme?

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम (स्कूल हेल्थ प्रोग्राम) में शिक्षकों का प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है?

**Options:-**

■  
To maintain school discipline / विद्यालय अनुशासन बनाए रखने के लिए  
, **Option ID :- 501124,**

■  
To replace health workers / स्वास्थ्य कर्मियों का स्थान लेने के लिए  
, **Option ID :- 501121,**

■  
To act as liaison between children and health services / बच्चों और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संपर्ककर्ता (लियाज़ों) के रूप में कार्य करने के लिए  
, **Option ID :- 501123,**

■  
To conduct medical procedures / चिकित्सीय प्रक्रियाएँ (मेडिकल प्रोसीजर्स) करने के लिए  
, **Option ID :- 501122,**

**Answer Given by Candidate:-**

To act as liaison between children and health services / बच्चों और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संपर्ककर्ता (लियाज़ों) के रूप में कार्य करने के लिए

, **Option ID : -501123**

**Correct Answer :-**

To act as liaison between children and health services / बच्चों और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संपर्ककर्ता (लियाज़ों) के रूप में कार्य करने के लिए

**Option ID :- 501123**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100254**

What is the primary role of a Primary Health Care (PHC) centre?

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) की मुख्य भूमिका क्या है?

**Options:-**

■  
Managing tertiary-level treatment / तृतीयक स्तर के उपचार का प्रबंधन करना  
, **Option ID :- 501016,**

■  
Providing emergency hospital care / आपातकालीन अस्पताल देखभाल प्रदान करना  
, **Option ID :- 501013,**

■  
Offering continuous and comprehensive care / निरंतर एवं समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना  
, **Option ID :- 501014,**

■  
Conducting specialised surgical services / विशेषीकृत शल्य चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करना  
, **Option ID :- 501015,**

**Answer Given by Candidate:-**

Conducting specialised surgical services / विशेषीकृत शल्य चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करना

, **Option ID : -501015**

**Correct Answer :-**

Offering continuous and comprehensive care / निरंतर एवं समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना

**Option ID :- 501014**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100265**

Which typhoid vaccine contains live attenuated mutant strains of Salmonella typhi?

कौन-सा टाइफॉयड टीका साल्मोनेला टाइफी के जीवित क्षीणीकृत (लाइव एटेन्यूएटेड) उत्परिवर्तित स्ट्रेन से बना होता है?

**Options:-**

- Injectable Typhivax / इंजेक्टेबल टाइफिवैक्स  
, **Option ID :- 501060,**
- Whole-cell killed TA vaccine / पूर्ण कोशिका मृत (Whole-cell killed) टी-ए टीका  
, **Option ID :- 501058,**
- Vi polysaccharide vaccine / वी (Vi) पॉलीसैकराइड टीका  
, **Option ID :- 501057,**
- Oral Ty21a vaccine / मौखिक टाय21a (Ty21a) टीका  
, **Option ID :- 501059,**

**Answer Given by Candidate:-**

- Whole-cell killed TA vaccine / पूर्ण कोशिका मृत (Whole-cell killed) टी-ए टीका  
, **Option ID :- 501058**

**Correct Answer :-**

- Oral Ty21a vaccine / मौखिक टाय21a (Ty21a) टीका  
**Option ID :- 501059**

**Section : ANM,****Question ID:- 100251**

According to the WHO definition, which of the following options best describes health?

WHO की परिभाषा के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प स्वास्थ्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

**Options:-**

- State of complete well-being / पूर्ण कल्याण की अवस्था  
, **Option ID :- 501003,**
- Freedom from illness / बीमारी से मुक्ति  
, **Option ID :- 501004,**
- Physical fitness only / केवल शारीरिक तंदुरुस्ती  
, **Option ID :- 501002,**
- Absence of disease / रोग की अनुपस्थिति  
, **Option ID :- 501001,**

**Answer Given by Candidate:-**

- Freedom from illness / बीमारी से मुक्ति  
, **Option ID :- 501004**

**Correct Answer :-**

- State of complete well-being / पूर्ण कल्याण की अवस्था  
**Option ID :- 501003**

**Section : ANM,****Question ID:- 100279**

Protein Energy Malnutrition (PEM) most commonly results in which type of immunodeficiency in children?

प्रोटीन एनर्जी कुपोषण (प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन – पी-ई-एम) बच्चों में सामान्यतः किस प्रकार की प्रतिरक्षा कमी (इम्युनोडेफिशिएंसी) का कारण बनता है?

**Options:-**

- Phagocytic defect / फेगोसाइटिक दोष  
, **Option ID :- 501116,**
- Complement deficiency / कॉम्प्लीमेंट की कमी  
, **Option ID :- 501114,**
- Cell-mediated immunodeficiency / सेल-मीडिएटेड इम्युनोडेफिशिएंसी  
, **Option ID :- 501115,**
- Antibody deficiency / एंटीबॉडी की कमी  
, **Option ID :- 501113,**

**Answer Given by Candidate:-**

Cell-mediated immunodeficiency / सेल-मीडिएटेड इम्युनोडेफिशिएंसी  
, **Option ID :- 501115**

**Correct Answer :-**

Cell-mediated immunodeficiency / सेल-मीडिएटेड इम्युनोडेफिशिएंसी  
**Option ID :- 501115**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100290**

Which of the following hormones is inhibited by increased prolactin levels, leading to lactational amenorrhea?

निम्नलिखित में से कौन-सा हार्मोन प्रोलैक्टिन के बढ़े हुए स्तर के कारण दब जाता है, जिससे स्तनपानकालीन अमेनोरिया होता है?

**Options:-**

- Oxytocin and estrogen / ऑक्सिटोसिन और एस्ट्रोजन  
, **Option ID :- 501158,**
- Estrogen and progesterone / एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन  
, **Option ID :- 501157,**
- HCG and prolactin / एच-सी-जी और प्रोलैक्टिन  
, **Option ID :- 501160,**
- FSH and LH / एफ-एस-एच और एल-एच  
, **Option ID :- 501159,**

**Answer Given by Candidate:-**

Oxytocin and estrogen / ऑक्सिटोसिन और एस्ट्रोजन

, Option ID : -501158

**Correct Answer :-**

FSH and LH / एफ-एस-एच और एल-एच

**Option ID :- 501159**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100284**

Which of the following assessments is the use of a partogram primarily based on?

निम्नलिखित में से किस आकलन (assessment) पर पार्टोग्राम का उपयोग मुख्य रूप से आधारित होता है?

**Options:-**

▪  
Ultrasound examination / अल्ट्रासाउंड परीक्षण

, Option ID :- 501136,

▪  
Vaginal assessment / योनि परीक्षण

, Option ID :- 501134,

▪  
Fetal heart monitoring / भ्रूण हृदय गति की निगरानी

, Option ID :- 501135,

▪  
Abdominal palpation / एब्डोमिनल पल्पेशन

, Option ID :- 501133,

**Answer Given by Candidate:-**

Ultrasound examination / अल्ट्रासाउंड परीक्षण

, Option ID :- 501136

**Correct Answer :-**

Vaginal assessment / योनि परीक्षण

**Option ID :- 501134**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100296**

From the following options which child would meet the admission criteria for a Residential NRC?

निम्नलिखित विकल्पों में से कौन-सा बच्चा रेज़िडेंशियल न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर (NRC) में भर्ती के मानदंडों को पूरा करता है?

**Options:-**

▪  
Child not gaining weight for 3 months / 3 महीने से वजन नहीं बढ़ाने वाला बच्चा

, Option ID :- 501183,

▪  
Child above five years / पाँच वर्ष से अधिक आयु का बच्चा

, Option ID :- 501184,

▪  
Child with acute infection / तीव्र संक्रमण वाला बच्चा (एक्यूट इंफेक्शन)

, Option ID :- 501181,

▪

Child gaining weight regularly / नियमित रूप से वजन बढ़ाने वाला बच्चा

, **Option ID :- 501182,**

**Answer Given by Candidate:-**

Child with acute infection / तीव्र संक्रमण वाला बच्चा (एक्यूट इंफेक्शन)

, **Option ID :- 501181**

**Correct Answer :-**

Child not gaining weight for 3 months / 3 महीने से वजन नहीं बढ़ाने वाला बच्चा

**Option ID :- 501183**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100255**

According to the Indian Public Health Standards (IPHS), which group of specialists must be present at a Community Health Centre?

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (IPHS) के अनुसार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में विशेषज्ञों का कौन-सा समूह अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए?

**Options:-**

■ Surgeon, dentist, ophthalmologist, anesthetist / शल्य चिकित्सक, दंत चिकित्सक, नेत्र रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेतिस्ट

, **Option ID :- 501017,**

■ Gynecologist, radiologist, pathologist, physician / स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, चिकित्सक

, **Option ID :- 501019,**

■ Physician, surgeon, gynecologist, pediatrician / चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ

, **Option ID :- 501018,**

■ Surgeon, orthopedician, ENT specialist, physician / शल्य चिकित्सक, अस्थि रोग विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ, चिकित्सक

, **Option ID :- 501020,**

**Answer Given by Candidate:-**

Gynecologist, radiologist, pathologist, physician / स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, चिकित्सक

, **Option ID :- 501019**

**Correct Answer :-**

Physician, surgeon, gynecologist, pediatrician / चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ

**Option ID :- 501018**

**Section : ANM,**

**Question ID:- 100295**

Which of the following population sizes is a Sub-centre established for in hilly, tribal, or difficult areas?

निम्नलिखित में से किस जनसंख्या के लिए पहाड़ी, जनजातीय या दुर्गम क्षेत्रों में उप-केंद्र (Sub-centre) स्थापित किया जाता है?

**Options:-**

■ 3000

, **Option ID :- 501178,**

■ 5000

, Option ID :- 501179,

▪

2000

, Option ID :- 501177,

▪

8000

, Option ID :- 501180,

**Answer Given by Candidate:-**

3000

, Option ID : -501178

**Correct Answer :-**

3000

**Option ID :- 501178**

