BTSC
Staff Nurse

Previous Year Paper
30 Jul, 2025 Shift 1

Test Prime By Adda247

ALL EXAMS, ONE SUBSCRIPTION

Test. Analyze. Improve. Repeat.

Don't just prepare. Perform.

Test Prime – built only for mock tests.

1,50,000+ Mock Tests

25,000+ Previous Year Papers

800+ Exam Covered

500% Refund on Selection

5 lakh+ Free Quizzes

Daily Free PDFs

Top Alerts Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- Multilingual
- Detailed Solution
- Strong and Weak Areas
- All India Rankings

Safe & Reliable

Trusted by Lakhs of Aspirants

Your Success, Our Mission

DOWNLOAD TEST PRIME

Your Success Partner!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Test Prime
SUCCESS GALLERY!
MEET THE ACHIEVERS
Shreya, SBI PO
Sahil, SBI PO
Srijita, SBI PO
Vikram, IBPS PO
Neeti, IBPS PO
Arya, IBPS PO
Hasan, SSC CGL
Palak, SSC CGL
Priti, UP TGT
Aniket, Bihar Stet
Shaurya, NTPC
Sarita, CTET
Gourav, NTPC
Sanni, NTPC
Abhishek, CTET
Sapna, IBPS Clerk
THEY DID IT. YOU CAN TOO
READ THEIR STORIES !

Adda247 GET IT ON Google Play

Bihar Technical Service Commission
बिहार तकनीकी सेवा आयोग

बिहार सरकार

Roll No	
Participant Name	
Test Center Name	
Test Date	30/07/2025
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Post Name	Staff Nurse (23/2025)
Application Seq. no	

Section : **Domain Knowledge**

Q.1 प्रसूतावस्था (puerperium) की अवधि कितनी होती है?

Ans
✗ 1. 6 दिन
✓ 2. 6 सप्ताह
✗ 3. 6 माह
✗ 4. 1 माह

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009398270**
Option 1 ID : **4410091558526**
Option 2 ID : **4410091558527**
Option 3 ID : **4410091558529**
Option 4 ID : **4410091558528**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.2 जीव्यता की अवधि से परे होने वाली प्रसवपूर्व मृत्यु को क्या कहा जाता है?

Ans
✗ 1. अस्थानिक सगर्भता (Ectopic pregnancy)
✗ 2. प्लेसेंटा प्रीविया (Placenta previa)
✓ 3. IUFD
✗ 4. गर्भस्राव (Abortion)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091003020**
Option 1 ID : **4410093963799**
Option 2 ID : **4410093963798**
Option 3 ID : **4410093963796**
Option 4 ID : **4410093963797**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Adda247

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.3 निम्नलिखित में से कौन-सा, क्षुद्रांत्र में प्रोटीन पाचक एंजाइम है?

Ans
✔ 1. पेप्टीडेज (Peptidase)
✘ 2. माल्टेस (Maltase)
✘ 3. फॉस्फेटेज (Phosphatase)
✘ 4. स्यूक्रेस (Sucrase)

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009373170**
Option 1 ID :	**4410091458262**
Option 2 ID :	**4410091458259**
Option 3 ID :	**4410091458261**
Option 4 ID :	**4410091458260**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**1**

Q.4 दिवारात्रि ताल स्लीप-वेक विकारों (circadian rhythm sleep-wake disorders) का एक सामान्य कारण क्या है?

Ans
✘ 1. तंद्रालुता (narcolepsy)
✔ 2. शिफ्ट में काम करना (working in shifts)
✘ 3. वातावरण (environment)
✘ 4. मोटापा (obesity)

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009383404**
Option 1 ID :	**4410091499174**
Option 2 ID :	**4410091499172**
Option 3 ID :	**4410091499175**
Option 4 ID :	**4410091499173**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**1**

Q.5 प्राइमिग्रेविडा (primigravidae) में लंबे वक्रीय संदंश के लिए आवश्यक कर्षण बल कितना होता है?

Ans
✘ 1. 30 kg
✘ 2. 10 kg
✔ 3. 20 kg
✘ 4. 40 kg

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009398276**
Option 1 ID :	**4410091558552**
Option 2 ID :	**4410091558550**
Option 3 ID :	**4410091558551**
Option 4 ID :	**4410091558553**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**4**

Adda247

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.6 निम्नलिखित में से कौन-सा नैतिक सिद्धांत अच्छा करने तथा रोगी के सर्वोत्तम हित में कार्य करने, उनके कल्याण को बढ़ावा देने पर चर्चा करता है?

Ans
- ✗ 1. निष्ठा (Fidelity)
- ✗ 2. स्वायत्तता (Autonomy)
- ✗ 3. सत्यवादिता (Veracity)
- ✓ 4. परोपकार (Beneficence)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091026928**
Option 1 ID : **4410094059287**
Option 2 ID : **4410094059286**
Option 3 ID : **4410094059288**
Option 4 ID : **4410094059285**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.7 ________________ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अतिबिलिरूबिनरक्तता (hyperbilirubinaemia) के उपचार के लिए शिशु का रक्त थोड़ी मात्रा में (5-10ml) निकाला जाता है और उसके स्थान पर संयोज्य रक्त डाला जाता है।

Ans
- ✗ 1. रक्ताधान (Blood transfusion)
- ✓ 2. परिवर्तन रुधिराधान (Exchange transfusion)
- ✗ 3. अंतर्गर्भाशय आधान (Intrauterine transfusion)
- ✗ 4. अपोहन (Dialysis)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009398076**
Option 1 ID : **4410091557754**
Option 2 ID : **4410091557756**
Option 3 ID : **4410091557755**
Option 4 ID : **4410091557757**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.8 टॉर्सेडेस डी पॉइंट्स (Torsades de pointes) निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित है?

Ans
- ✓ 1. दीर्घ QT संलक्षण (Long QT syndrome)
- ✗ 2. लघु PR अंतराल (Short PR interval)
- ✗ 3. दीर्घकालीन PR अंतराल (Prolonged PR interval)
- ✗ 4. लघु QT संलक्षण (Short QT syndrome)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009891732**
Option 1 ID : **4410093520948**
Option 2 ID : **4410093520951**
Option 3 ID : **4410093520950**
Option 4 ID : **4410093520949**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.9 सेरुमेन इम्पैक्शन (Cerumen impaction) के कारण कर्ण में भरापन (fullness) या वेदना की अनुभूति होती है, जिसे _________ नाम से जाना जाता है।

Ans
1. ओटोरिया (otorrhea)
2. अस्थि वृद्धि (exostoses)
3. कर्णार्ति (otalgia)
4. बाह्य कर्णशोथ (otitis externa)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009384111**
Option 1 ID : **4410091502097**
Option 2 ID : **4410091502096**
Option 3 ID : **4410091502095**
Option 4 ID : **4410091502094**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.10 अतिजलयुक्तता (Overhydration) निम्नलिखित में से किस स्थिति में देखी जाती है?

Ans
1. वमन (Vomiting)
2. अपस्मार (Epilepsy)
3. अतिसार (Diarrhoea)
4. वृक्क पात (Renal failure)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396765**
Option 1 ID : **4410091552501**
Option 2 ID : **4410091552503**
Option 3 ID : **4410091552500**
Option 4 ID : **4410091552502**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.11 नर्सिंग विद्यार्थियों का एक समूह किसी मरीज़ से मिलने जाता है या शिक्षक के साथ चर्चा के दौरान उसे वार्ड के कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया जाता है। यहाँ किस प्रकार की नैदानिक शिक्षण पद्धति का उपयोग किया जा रहा है?

Ans
1. नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंस (Nursing care conference)
2. केस अध्ययन (Case study)
3. प्रोसेस रिकॉर्डिंग (Process recording)
4. विचारावेश (Brain storming)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390838**
Option 1 ID : **4410091528919**
Option 2 ID : **4410091528918**
Option 3 ID : **4410091528920**
Option 4 ID : **4410091528921**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.12 हृद दुष्क्रिया के निवारण के लिए मूत्रल औषध लेने वाले रोगी को निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज, संपूरक के रूप में दिया जाता है?

Ans
1. पोटैशियम (Potassium)
2. ज़िंक (Zinc)
3. कैल्सियम (Calcium)
4. सोडियम (Sodium)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009380885**
Option 1 ID : **4410091489301**
Option 2 ID : **4410091489304**
Option 3 ID : **4410091489303**
Option 4 ID : **4410091489302**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.13 स्तनपान कराने से मातृ स्वास्थ्य सुधार में किस प्रकार सहायता मिलती है?

Ans
1. ऑक्सीटॉसिन स्राव को बढ़ावा देता है
2. संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है
3. गर्भाशय प्रत्यावर्तन में विलंब होता है
4. एनीमिया का कारण बनता है

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091073559**
Option 1 ID : **4410094231699**
Option 2 ID : **4410094231701**
Option 3 ID : **4410094231700**
Option 4 ID : **4410094231702**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.14 निम्नलिखित में से किस स्थिति को जल विषालुता (water intoxication) के नाम से भी जाना जाता है?

Ans
1. प्रवाहिका (Dysentery)
2. अतिसार (Diarrhoea)
3. निर्जलीकरण (Dehydration)
4. अतिजलयुक्तता (Overhydration)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091037415**
Option 1 ID : **4410094100232**
Option 2 ID : **4410094100233**
Option 3 ID : **4410094100231**
Option 4 ID : **4410094100230**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.15 निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सतत अपस्मार (status epilepticus) नामक चिकित्सीय आपातकाल का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

Ans
1. एक दौरा जो केवल नींद के दौरान होता है और स्वतः ठीक हो जाता है
2. 5 मिनट से ज़्यादा समय तक चलने वाला दौरा (ग्रह) या चेतना की रिकवरी हुए बिना पुनरावर्ती दौरे होना
3. चेतना की पूर्ण पुनर्प्राप्ति से अलग दौरे की एक श्रृंखला
4. पूर्ण रिकवरी के साथ 2 मिनट से कम समय तक चलने वाला दौरा

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009892357**
Option 1 ID : **4410093523503**
Option 2 ID : **4410093523500**
Option 3 ID : **4410093523502**
Option 4 ID : **4410093523501**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.16 प्रसवपूर्व माता (antenatal mother) को प्रोजेस्टेरोन के बढ़े हुए स्तर से संबंधित मनोदशा में परिवर्तन का अनुभव कब होता है?

Ans
1. तीसरी तिमाही (Third trimester)
2. गर्भधारण के समय (At the time of conception)
3. दूसरी तिमाही (Second trimester)
4. पहली तिमाही (First trimester)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009945565**
Option 1 ID : **4410093735788**
Option 2 ID : **4410093735789**
Option 3 ID : **4410093735786**
Option 4 ID : **4410093735787**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.17 निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य, यकृत द्वारा नहीं किया जाता है?

Ans
1. ग्लाइकोजन का भंडारण
2. औषधियों का निराविषीकरण
3. एल्ब्यूमिन जैसे प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण
4. ऐमिलेज जैसे पाचन एंजाइमों का उत्पादन

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009890192**
Option 1 ID : **4410093514751**
Option 2 ID : **4410093514748**
Option 3 ID : **4410093514749**
Option 4 ID : **4410093514750**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.18 तीन वर्ष का बच्चा अस्पताल में भर्ती होने के तनाव पर निम्नलिखित तरीके से अनुक्रिया करता है। जब माता उसके साथ नहीं होती है, तो वह रुक-रुक कर रोता है, कम सक्रिय रहता है, अलगाव में रहता है और भावहीन हो जाता है। नर्स को जाँच करने के बाद पता चलता है कि अस्पताल में भर्ती होने पर बच्चे की अनुक्रिया _______________ में है।

Ans
1. चरण 1 - विरोध (Protest)
2. चरण 3 - प्रख्यापन (Denial)
3. चरण 4 - प्रतिक्रमण (Regression)
4. चरण 2 - निराशा (Despair)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390003**
Option 1 ID : **4410091525605**
Option 2 ID : **4410091525607**
Option 3 ID : **4410091525608**
Option 4 ID : **4410091525606**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.19 सामान्य बिंबाणु (platelet) गणन सीमा (10^9/L में) कितनी होती है?

Ans
1. >5,00,000
2. <1,50,000
3. >4,50,000
4. 1,50,000-4,50,000

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009918857**
Option 1 ID : **4410093629439**
Option 2 ID : **4410093629437**
Option 3 ID : **4410093629438**
Option 4 ID : **4410093629436**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.20 ऐसे खाद्य पदार्थ की पहचान करें जिसमें सोडियम की मात्रा उच्च हो।

Ans
1. केला
2. संतरा
3. रागी
4. डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396744**
Option 1 ID : **4410091552416**
Option 2 ID : **4410091552417**
Option 3 ID : **4410091552419**
Option 4 ID : **4410091552418**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.21 वयस्क मानव शरीर में आयोडीन की मुख्य भूमिका क्या है?

Ans
1. तंत्रिका आवेग संचरण
2. रूधिर स्कंदन और आतंचन
3. पेशी संकुचन और शिथिलन
4. थायरॉइड हार्मोन का उत्पादन

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091048336**
Option 1 ID : **4410094142416**
Option 2 ID : **4410094142413**
Option 3 ID : **4410094142414**
Option 4 ID : **4410094142415**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.22 तालू पर पीनट बटर चिपक जाने के भय को क्या कहा जाता है?

Ans
1. एराकिब्यूटिरोफोबिया (Arachibutyrophobia)
2. एमेटोफोबिया (Emetophobia)
3. एगोराफोबिया (Agoraphobia)
4. ग्लोसोफोबिया (Glossophobia)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091046260**
Option 1 ID : **4410094134103**
Option 2 ID : **4410094134101**
Option 3 ID : **4410094134104**
Option 4 ID : **4410094134102**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.23 एक अंतर-पेशेवर देखभाल योजना (interprofessional care plan) जो एक निश्चित समय-सीमा के भीतर समस्याओं, प्रमुख अंतःक्षेपों और अपेक्षित परिणामों की पहचान करती है, उसे ________ कहा जाता है।

Ans
1. केस मैनेजमेंट (case management)
2. चार्टिंग बाइ एक्सेप्शन (charting by exception)
3. प्रोग्रेस नोट्स (progress notes)
4. क्रिटिकल पाथवे (critical pathways)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009389990**
Option 1 ID : **4410091525553**
Option 2 ID : **4410091525555**
Option 3 ID : **4410091525556**
Option 4 ID : **4410091525554**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.24 सभी स्वस्थ व्यक्तियों की पोषणज संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के सेवन को ____________ कहा जाता है।

Ans
1. आधारी उपापचयी दर (basal metabolic rate)
2. अनुशंसित आहार भत्ता (recommended dietary allowance)
3. उपचारार्थ आहार (therapeutic diet)
4. शरीर द्रव्यमान सूचकांक (body mass index)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009380877**
Option 1 ID : **4410091489269**
Option 2 ID : **4410091489272**
Option 3 ID : **4410091489271**
Option 4 ID : **4410091489270**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.25 ऐथिरोकाठिन्य प्रक्रिया (atherosclerosis process) के फेज 1 में निम्नलिखित में से कौन-सी विक्षति, प्रेक्षित होती है?

Ans
1. जटिल विक्षति (Complicated lesion)
2. हेमेटोमा (Hematoma)
3. फैटी स्ट्रीक (Fatty streak)
4. एथिरोमा (Atheroma)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009936042**
Option 1 ID : **4410093697916**
Option 2 ID : **4410093697917**
Option 3 ID : **4410093697915**
Option 4 ID : **4410093697914**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.26 निम्नलिखित में से कौन-सा, दैहिक संक्रमण (Systemic Infection) का लक्षण है?

Ans
1. स्थानिक शोथ (Localised swelling)
2. परिस्पर्शन से स्पर्शसह्यता (Tenderness with palpation)
3. लसीका पर्व का विवर्धन और स्पर्शसह्यता (Enlargement and tenderness of lymph nodes)
4. स्थानिक रक्तिमा (Localised redness)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383954**
Option 1 ID : **4410091501472**
Option 2 ID : **4410091501473**
Option 3 ID : **4410091501470**
Option 4 ID : **4410091501471**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.27 एक नर्सिंग ऑडिट जो उस परिवेश पर फोकस करता है जिसमें देखभाल प्रदान की जाती है, एक ___________ है।

Ans
1. प्रोसेस ऑडिट (Process Audit)
2. आउटकम ऑडिट (Outcome Audit)
3. स्ट्रक्चर ऑडिट (Structure Audit)
4. कॉन्करेंट ऑडिट (Concurrent Audit)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091047728**
Option 1 ID : **4410094139902**
Option 2 ID : **4410094139903**
Option 3 ID : **4410094139901**
Option 4 ID : **4410094139904**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.28 विखंडित मनस्कता (schizophrenia) से पीड़ित रोगियों में व्याधि की मनोविक्षिप्त अवस्था के दौरान वास्तविकता में कोई आधार नहीं होने के कारण गलत विश्वास स्थापित हो जाते हैं, जिसे ___________ कहा जाता है।

Ans
1. कुंठित भाववृत्ति (blunt affect)
2. विभ्रम (hallucinations)
3. नीरस भाववृत्ति (flat affect)
4. भ्रांति (delusions)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383384**
Option 1 ID : **4410091499092**
Option 2 ID : **4410091499095**
Option 3 ID : **4410091499093**
Option 4 ID : **4410091499094**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.29 ऐनाफाइलेक्सिस (Anaphylaxis) को किस प्रकार की अतिसंवेदी प्रतिक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है?

Ans
1. टाइप II
2. टाइप IV
3. टाइप I
4. टाइप III

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009908567**
Option 1 ID : **4410093588089**
Option 2 ID : **4410093588091**
Option 3 ID : **4410093588088**
Option 4 ID : **4410093588090**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.30 निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शेष सभी नर्सिंग सूचना विज्ञान की मूल संकल्पनाओं में शामिल हैं?

Ans
1. सूचना
2. ज्ञान
3. अनुसंधान
4. आंकड़े

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390684**
Option 1 ID : **4410091528300**
Option 2 ID : **4410091528299**
Option 3 ID : **4410091528298**
Option 4 ID : **4410091528297**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.31 नर्सिंग प्रक्रिया के 'मूल्यांकन' प्रावस्था का प्राथमिक प्रयोजन क्या है?

Ans
1. वैयक्तिक आवश्यकताओं और पारिवारिक सुविधा के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित करना और नर्सिंग अंतःक्षेप डिजाइन करना
2. रोगी की वास्तविक और संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना, जिनका अनुभव या सामना रोगी या परिवार ने किया है
3. रोगी के परिणाम प्राप्त हुए या नहीं और नर्सिंग अंतःक्षेप की प्रभावशीलता को निर्धारित करना
4. रोगी की स्वास्थ्य स्थिति या उसके सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ डेटा एकत्र करना

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091044405**
Option 1 ID : **4410094126670**
Option 2 ID : **4410094126671**
Option 3 ID : **4410094126672**
Option 4 ID : **4410094126673**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.32 अस्पतालों में लिनन (linen) की देखभाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?

Ans
1. विरंजक कपड़े को मजबूत बनाते हैं क्योंकि वे धब्बे हटाते हैं
2. धब्बा हटाने के लिए कपड़े को भेजने से पहले उसकी प्रकृति से परिचित हो जाएं
3. जिस लिनन का रफू (mended) नहीं किया जा सकती उन्हें छोड़ देना चाहिए
4. अज्ञात धब्बों के लिए जल सबसे सुरक्षित विलायक है

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009772090**
Option 1 ID : **4410093042355**
Option 2 ID : **4410093042353**
Option 3 ID : **4410093042356**
Option 4 ID : **4410093042354**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.33 कास्ट (cast) में "गवाक्ष" बनाने का मुख्य प्रयोजन क्या है?

Ans
✗ 1. कास्ट को अपेक्षाकृत हल्का बनाना और कास्ट को त्वचा से आसंजित होने को रोकना
✓ 2. संपीडन व्रण या संक्रमण के लक्षणों के लिए त्वचा को मॉनीटर करना
✗ 3. बंद प्लास्टर कास्ट प्रणाली में बेहतर वायु परिसंचरण की सुविधा प्रदान करना
✗ 4. कास्ट को अपेक्षाकृत आसानी से हटाना और शोथ को समायोजित करना

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091041600**
Option 1 ID : **4410094115456**
Option 2 ID : **4410094115455**
Option 3 ID : **4410094115454**
Option 4 ID : **4410094115457**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.34 रोगी देखभाल के किस मॉडल में प्रबंधकीय अर्हता वाली एक पंजीकृत नर्स को रोगी की देखभाल और निदान प्रावस्था से लेकर अस्पताल में भर्ती, पुनर्वास और घर पर देखभाल तक की प्रगति का अनुकरण करने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है?

Ans
✗ 1. प्रगामी रोगी देखभाल (Progressive patient care)
✗ 2. संपूर्ण रोगी देखभाल (Total patient care)
✓ 3. केस प्रबंधन (Case management)
✗ 4. प्रकार्यात्मक नर्सिंग (Functional nursing)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383936**
Option 1 ID : **4410091501400**
Option 2 ID : **4410091501399**
Option 3 ID : **4410091501398**
Option 4 ID : **4410091501401**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.35 कल्पना और शारीरिक क्षति के भय के कारण सुइयों से अत्यधिक भय प्रदर्शित करने की सर्वाधिक संभावना किस बाल आयु वर्ग में होती है?

Ans
✗ 1. टॉडलर (1–3 वर्ष)
✓ 2. प्री-स्कूल (3–6 वर्ष)
✗ 3. किशोरावस्था (12–18 वर्ष)
✗ 4. शिशु (0–1 वर्ष)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009918981**
Option 1 ID : **4410093629934**
Option 2 ID : **4410093629932**
Option 3 ID : **4410093629935**
Option 4 ID : **4410093629933**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.36 राज्य वैधानिक परिषद द्वारा किसी व्यक्ति को नर्सिंग पेशे में संलग्न होने तथा 'नर्स (nurse)' उपाधि का उपयोग करने के लिए दिया जाने वाला कानूनी अनुज्ञा-पत्र (legal permit) को क्या कहा जाता है?

Ans
✔ 1. लाइसेंस (licensure)
✘ 2. प्रत्यायन (accreditation)
✘ 3. मान्यता (recognition)
✘ 4. प्रमाणीकरण (certification)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383559**
Option 1 ID : **4410091499829**
Option 2 ID : **4410091499830**
Option 3 ID : **4410091499831**
Option 4 ID : **4410091499828**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.37 व्यक्तियों या टीमों को कार्य और उत्तरदायित्व सौंपने की प्रक्रिया को _________ के रूप में जाना जाता है।

Ans
✘ 1. विशेषज्ञता (Specialisation)
✘ 2. विकेंद्रीकरण (Decentralisation)
✔ 3. प्रत्यायोजन (Delegation)
✘ 4. विभागीकरण (Departmentalisation)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091038735**
Option 1 ID : **4410094105061**
Option 2 ID : **4410094105060**
Option 3 ID : **4410094105058**
Option 4 ID : **4410094105059**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.38 नियमित मूत्र परीक्षण पर निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष, मूत्र पथ संक्रमण (UTI) का सबसे अधिक संकेत देता है?

Ans
✘ 1. कीटोन और ग्लूकोज़ की उपस्थिति
✘ 2. उपकला कोशिकाओं में वृद्धि
✘ 3. पूय कोशिकाओं की उपस्थिति
✔ 4. धनात्मक नाइट्राइट और श्वेतकोशिका एस्टेरस (leukocyte esterase)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009908599**
Option 1 ID : **4410093588217**
Option 2 ID : **4410093588218**
Option 3 ID : **4410094303436**
Option 4 ID : **4410093588216**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Adda247
GET IT ON Google Play

Q.39 निम्नलिखित में से कौन-सी, निर्जीवाणुकरण की विधि नहीं है?

Ans
✔ 1. फॉर्मेल्डीहाइड
✘ 2. हाइड्रोजन परॉक्साइड प्लाज्मा
✘ 3. प्रवाष्प, शुष्क ऊष्मा
✘ 4. एथिलीन ऑक्साइड (ETO)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009373372**
Option 1 ID : **4410091459080**
Option 2 ID : **4410091459078**
Option 3 ID : **4410091459077**
Option 4 ID : **4410091459079**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.40 ________, स्वास्थ्य संचार एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए एक शरीरक्रियात्मक रोध है।

Ans
✘ 1. निरक्षरता
✔ 2. श्रवण दोष
✘ 3. शोर-शराबे वाला स्थान
✘ 4. भाषा विविधता

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383882**
Option 1 ID : **4410091501177**
Option 2 ID : **4410091501175**
Option 3 ID : **4410091501174**
Option 4 ID : **4410091501176**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.41 निम्नलिखित में से कौन-सा एक अतिसार-रोधी एजेंट (anti-diarrhoeal agent) है, जो अतिसार की लाक्षणिक राहत प्रदान करता है, जंठरांत्र मार्ग में पुरःसरण और तरल स्राव को कम करता है?

Ans
✘ 1. बिसाकोडिल (Bisacodyl)
✘ 2. ओन्डान्सेट्रॉन (Ondansetron)
✔ 3. लोपरामाइड (Loperamide)
✘ 4. बैक्लोफेन (Baclofen)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091027151**
Option 1 ID : **4410094060169**
Option 2 ID : **4410094060170**
Option 3 ID : **4410094060168**
Option 4 ID : **4410094060171**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Adda247

Adda247
GET IT ON Google Play

Q.42 निम्नलिखित में से कौन-सी औषधि, सगर्भता की आविषरक्तता में आक्षेप (convulsions) को नियंत्रित करने और BP को कम करने के लिए उपयोग की जाती है?

Ans
1. एर्गोट एल्कलॉइड्स (Ergot alkaloids)
2. मैग्नीशियम सल्फेट (Magnesium sulphate)
3. आक्सीटोसीन (Oxytocin)
4. प्रोस्टाग्लेन्डिन (Prostaglandins)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390046**
Option 1 ID : **4410091525771**
Option 2 ID : **4410091525770**
Option 3 ID : **4410091525769**
Option 4 ID : **4410091525772**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.43 एक पारिवारिक स्वास्थ्य नर्स, क्षेत्र में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया रोगों के जोखिम के संबंध में अभिभावकों को सचेत करने के लिए पोस्टर एवं वीडियो के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती है। यहाँ नर्स द्वारा कौन-सा कार्य किया जाता है?

Ans
1. प्रत्यक्ष व्यापक नर्सिंग देखभाल प्रदान करना
2. पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नर्सिंग सेवाओं का मूल्यांकन करना
3. सामान्य निवारक उपायों के माध्यम से रोग नियंत्रण गतिविधियों में भाग लेना
4. पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं से संबंधित आँकड़ों की व्याख्या करना

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383923**
Option 1 ID : **4410091501349**
Option 2 ID : **4410091501347**
Option 3 ID : **4410091501348**
Option 4 ID : **4410091501346**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.44 सगर्भता में उल्वीय कोश (amniotic sac) कब बनता है?

Ans
1. निषेचन के लगभग 2 दिन बाद
2. निषेचन के लगभग 28 दिन बाद
3. निषेचन के लगभग 33 दिन बाद
4. निषेचन के लगभग 12 दिन बाद

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091038598**
Option 1 ID : **4410094104526**
Option 2 ID : **4410094104528**
Option 3 ID : **4410094104529**
Option 4 ID : **4410094104527**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.45 निम्नलिखित में से कौन-सी, टिटनेस से बचाव की सर्वोत्तम पद्धति है?

Ans
1. एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रोलेट का सात दिवसीय कोर्स
2. टिटनेस टॉक्सॉइड के साथ सक्रिय प्रतिरक्षीकरण
3. मानव टिटनेस हाइपरइम्यूनोग्लोबुलिन के साथ निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण
4. शॉर्ट-एक्टिंग पेनिसिलिन का अंतःपेशी इंजेक्शन

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383910**
Option 1 ID : **4410091501297**
Option 2 ID : **4410091501296**
Option 3 ID : **4410091501295**
Option 4 ID : **4410091501294**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.46 कंधों के आंतरिक घूर्णन के कारण बाह्य रूप से दृश्यमान, सिर के घूर्णन गति को _______ कहा जाता है।

Ans
1. क्राउनन (Crowning)
2. प्रत्यवस्थान (Restitution)
3. विस्तारण (Extension)
4. बाह्य घूर्णन (External Rotation)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009398238**
Option 1 ID : **4410091558398**
Option 2 ID : **4410091558400**
Option 3 ID : **4410091558399**
Option 4 ID : **4410091558401**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.47 भारत में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) की प्राथमिक भूमिका क्या है?

Ans
1. देश भर में भैषजिक कार्य-पद्धतियों को विनियमित करना
2. ग्रामीण समुदायों को मेडिकल शिक्षा प्रदान करना
3. नर्सिंग लाइसेंस परीक्षा आयोजित करना
4. गुणवत्ता मानकों के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता प्रदान करना

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009924972**
Option 1 ID : **4410093654025**
Option 2 ID : **4410093654024**
Option 3 ID : **4410093654023**
Option 4 ID : **4410093654022**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.48 वह नेतृत्व शैली कौन-सी है जिसमें एक पैतृक लीडर (paternalistic leader) समूह को उस प्रकार से निर्देशित करता है जो वह उनके लिए सर्वोत्तम और सही समझता है?

Ans
1. अहस्तक्षेप (Laissez-faire)
2. परोपकारी निरंकुश (Benevolent autocratic)
3. लोकतांत्रिक (Democratic)
4. सृजनात्मक (Creative)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390704**
Option 1 ID : **4410091528377**
Option 2 ID : **4410091528380**
Option 3 ID : **4410091528378**
Option 4 ID : **4410091528379**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.49 निम्नलिखित में से कौन-सी सुई गेज (needle gauges), अधस्त्वक् इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है?

Ans
1. 18 से 20 गेज
2. 14 से 16 गेज
3. 21 से 22 गेज
4. 25 से 27 गेज

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009892294**
Option 1 ID : **4410093523221**
Option 2 ID : **4410093523223**
Option 3 ID : **4410093523222**
Option 4 ID : **4410093523220**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.50 किस प्रकार की चिकित्सा में अनुपयुक्त व्यवहारों की पहचान करना और चिरसम्मत एवं क्रियाप्रसूत अनुकूलन जैसे सीखने के सिद्धांतों को लागू करके इन्हें सही करने का प्रयास करना शामिल है?

Ans
1. समूह चिकित्सा (Group therapy)
2. व्यवहार चिकित्सा (Behaviour therapy)
3. निद्रापकता (Hypnosis)
4. भावविरेचन चिकित्सा (Abreaction therapy)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396821**
Option 1 ID : **4410091552727**
Option 2 ID : **4410091552724**
Option 3 ID : **4410091552725**
Option 4 ID : **4410091552726**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.51 निम्नलिखित में से कौन-सा कथन, प्रीलैक्टियल फीड (prelacteal feed) का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

Ans
1. स्तनपान शुरू करने से पहले नवजात शिशु को दिया जाने वाला कोई भी खाद्य या तरल
2. केवल स्तनपान के बाद दिए जाने वाले पूरक आहार
3. 6 महीने की उम्र के बाद शिशु को दिया जाने वाला फॉर्मूला मिल्क
4. जन्म के तुरंत बाद दिया जाने वाला कोलोस्ट्रम

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009918954**
Option 1 ID : **4410093629824**
Option 2 ID : **4410093629827**
Option 3 ID : **4410093629825**
Option 4 ID : **4410093629826**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.52 हेमोस्टैटिक ड्रेसिंग (haemostatic dressing) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

Ans
1. रक्त को अवशोषित करना और स्कंदन को प्रेरित करना
2. रक्तस्राव को प्रेरित करना और स्कंदन को रोकना
3. बाह्य स्कंदन पथ को सक्रिय होने से रोकना
4. आंतरिक स्कंदन पथ को सक्रिय होने से रोकना

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091034018**
Option 1 ID : **4410094087705**
Option 2 ID : **4410094087706**
Option 3 ID : **4410094087708**
Option 4 ID : **4410094087707**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.53 एक नर्स को 2 साल के बच्चे को नलिका द्वारा संभरण देना है। यदि वह निर्धारित संभरण से पहले पिछले संभरण की तुलना में आधे से अधिक एस्पिरेट (aspirate) कर देती है, तो प्राथमिक नर्सिंग क्रिया क्या होनी चाहिए?

Ans
1. निर्धारित संभरण को रोक देना और बाल रोग विशेषज्ञ को सूचित करना।
2. एस्पिरेट को निकाल देना और निर्धारित मात्रा में भोज्य देना।
3. एस्पिरेट को आमाशय में वापस डालना और निर्धारित भोज्य को पूरी मात्रा में देना।
4. एस्पिरेट को आमाशय में वापस डालना और दिए जाने वाले कुल भोज्य की मात्रा से उस मात्रा को घटा देना।

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009389944**
Option 1 ID : **4410091525364**
Option 2 ID : **4410091525362**
Option 3 ID : **4410091525363**
Option 4 ID : **4410091525361**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Adda247
GET IT ON Google Play

Q.54 निम्नलिखित में से कौन-सा मॉडल, मुख्यत: यह मानता है कि ज्ञान में वृद्धि से अभिवृत्ति (attitude) में परिवर्तन होता है और अंततः व्यवहार में भी परिवर्तन होता है?

Ans
1. DAK मॉडल
2. KAP मॉडल
3. HPM मॉडल
4. HBM मॉडल

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091027345**
Option 1 ID : **4410094060938**
Option 2 ID : **4410094060939**
Option 3 ID : **4410094060937**
Option 4 ID : **4410094060936**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.55 चिरकारी रोधज फुफ्फुस रोग (COPD) के बाद की अवस्थाओं वाले रोगी के साथ कौन-सी धमनी रक्त गैस (ABG) उपलब्धि सबसे सामान्य रूप से संबंधित है?

Ans
1. pH: 7.50; $PaCO_2$: 28 mmHg; HCO_3^-: 24 mEq/L
2. pH: 7.48; $PaCO_2$: 45 mmHg; HCO_3^-: 34 mEq/L
3. pH: 7.28; $PaCO_2$: 35 mmHg; HCO_3^-: 22 mEq/L
4. pH: 7.35; $PaCO_2$: 55 mmHg; HCO_3^-: 30 mEq/L

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009906782**
Option 1 ID : **4410093580937**
Option 2 ID : **4410093580938**
Option 3 ID : **4410093580939**
Option 4 ID : **4410093580936**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.56 निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर, शेष सभी वृद्धों की समस्याओं की सूची को प्राथमिकता देते समय एक पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल नर्स द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले पूर्व-निर्धारित मानदंडों में शामिल हैं?

Ans
1. वृद्धों की समस्याओं के समाधान के लिए पारिवारिक संसाधनों की उपलब्धता
2. वृद्धों की समस्या के प्रति पारिवारिक जागरूकता
3. वृद्धों की समस्या के प्रबंधन हेतु पारिवारिक प्रेरणा
4. वृद्धों की समस्या के समाधान के लिए समय में वृद्धि करना

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383931**
Option 1 ID : **4410091501380**
Option 2 ID : **4410091501378**
Option 3 ID : **4410091501379**
Option 4 ID : **4410091501381**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.57 25 ml रक्त रिसाव (blood spill) को पेपर टॉवल से सोखने के बाद, क्षेत्र के विसंदूषण के लिए उपयोग किए जाने वाले सोडियम हाइपोक्लोराइट के तनुकरण की दर ________ होनी चाहिए।

Ans
1. 1 : 25
2. 1 : 10
3. 1 : 100
4. 1 : 50

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009380790**
Option 1 ID :	**4410091488922**
Option 2 ID :	**4410091488921**
Option 3 ID :	**4410091488924**
Option 4 ID :	**4410091488923**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**2**

Q.58 निम्नलिखित में से कौन-सी आहार तकनीक, प्री-स्कूलर शिशु की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देगी?

Ans
1. अंतर्ग्रहित खाद्य की गुणवत्ता के स्थान पर खाद्य की मात्रा पर जोर देना।
2. भोजन के बीच में हल्का नाश्ता देना।
3. मेन्यू की योजना बनाने में बच्चे को शामिल करना।
4. भोजन के समय प्लेट खाली करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करना।

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009390063**
Option 1 ID :	**4410091525845**
Option 2 ID :	**4410091525848**
Option 3 ID :	**4410091525847**
Option 4 ID :	**4410091525846**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**4**

Q.59 किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के सामान्य विश्वासों, समझ, मूल्यों और व्यवहार को किसी वांछित तरीके से बदलने या प्रभावित करने के सचेत प्रयास को क्या कहा जाता है?

Ans
1. अभिप्रेरणा
2. शिक्षा
3. परामर्श
4. अनुनय

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009396933**
Option 1 ID :	**4410091553171**
Option 2 ID :	**4410091553170**
Option 3 ID :	**4410091553168**
Option 4 ID :	**4410091553169**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**2**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.60 खाद्य का अध्ययन तथा यह शरीर के स्वास्थ्य और वृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है, किस नाम से जाना जाता है?

Ans
1. जानपदिकरोग विज्ञान (Epidemiology)
2. श्रमदक्षता विज्ञान (Ergonomics)
3. पोषण (Nutrition)
4. आहारिकी (Dietetics)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091037761**
Option 1 ID : **4410094101598**
Option 2 ID : **4410094101599**
Option 3 ID : **4410094101600**
Option 4 ID : **4410094101601**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.61 0-6 माह की आयु के शिशुओं के लिए विटामिन B12 का RDA क्या है?

Ans
1. 12 mg
2. 0.4 mcg
3. 80 mcg
4. 6 mcg

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091037738**
Option 1 ID : **4410094101508**
Option 2 ID : **4410094101506**
Option 3 ID : **4410094101509**
Option 4 ID : **4410094101507**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.62 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्भाशय ग्रीवा के पेशीय तंतु ऊपर की ओर खिंच जाते हैं और अधो गर्भाशय खंड के तंतुओं के साथ संयोजित हो जाते हैं, उसे ________ कहा जाता है।

Ans
1. ग्रीवा विस्फार (Cervical dilatation)
2. विलोपन (Effacement)
3. गर्भाशय संकुचन (Uterine contraction)
4. अधो गर्भाशय खंड (Lower uterine segment)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009398134**
Option 1 ID : **4410091557989**
Option 2 ID : **4410091557988**
Option 3 ID : **4410091557987**
Option 4 ID : **4410091557986**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Adda247
GET IT ON Google Play

Q.63 रक्तस्राव नियंत्रण में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?

Ans
1. ल्यूकोसाइट (Leukocytes)
2. ग्रैनुलोसाइट (Granulocytes)
3. थ्रोम्बोसाइट (Thrombocytes)
4. मोनोसाइट (Monocytes)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009397192**
Option 1 ID : **4410091554216**
Option 2 ID : **4410091554219**
Option 3 ID : **4410091554218**
Option 4 ID : **4410091554217**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.64 किस बैक्टीरिया के कारण टाइफॉइड ज्वर होता है?

Ans
1. येर्सिनिया पेस्टिस (Yersinia pestis)
2. माइकोबैक्टीरियम लेप्री (Mycobacterium leprae)
3. क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस (Clostridium perfringens)
4. साल्मोनेला टाइफी (Salmonella Typhi)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009397187**
Option 1 ID : **4410091554196**
Option 2 ID : **4410091554199**
Option 3 ID : **4410091554198**
Option 4 ID : **4410091554197**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.65 प्रथम आर्तव चक्र (menstrual cycle) को क्या कहा जाता है?

Ans
1. एड्रेनार्की (Adrenarche)
2. स्तनवृद्धि (Thelarche)
3. आर्तवपूर्व संलक्षण (Premenstrual Syndrome)
4. रजोदर्शन (Menarche)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396899**
Option 1 ID : **4410091553034**
Option 2 ID : **4410091553032**
Option 3 ID : **4410091553035**
Option 4 ID : **4410091553033**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.66 निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शेष सभी सार्वभौमिक सावधानियों के घटक हैं?

Ans
1. शरीर के तरल पदार्थों को साफ करते समय दस्ताने पहनना
2. नुकीले वस्तुओं को निर्धारित कंटेनरों में फेंकना
3. हाथों की स्वच्छता
4. रोगी देखभाल क्षेत्रों में खाना-पीना

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091044753**
Option 1 ID : **4410094128103**
Option 2 ID : **4410094128104**
Option 3 ID : **4410094128102**
Option 4 ID : **4410094128105**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.67 निम्नलिखित में से कौन-सा, सेंट्रल पोन्टाइन माइलिन संलयन (central pontine myelinolysis - CPM) का सबसे सामान्य कारण है?

Ans
1. चिरकारी अतिपोटैशियम रक्तता
2. अनोपचारित अतिकैल्शियमरक्तता
3. अल्पसोडियमरक्तता में त्वरित सुधार
4. अतिसोडियमरक्तता में मंद सुधार

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009906852**
Option 1 ID : **4410093581217**
Option 2 ID : **4410093581218**
Option 3 ID : **4410093581216**
Option 4 ID : **4410093581219**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.68 मनुष्यों में सीरम विटामिन B12 सांद्रता की सामान्य सीमा क्या है?

Ans
1. 130-150pg/ml
2. <80pg/ml
3. 80-120pg/ml
4. 200-960pg/ml

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396689**
Option 1 ID : **4410091552198**
Option 2 ID : **4410091552196**
Option 3 ID : **4410091552197**
Option 4 ID : **4410091552199**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Adda247

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.69 अस्पताल में रक्त से सने गंदे ड्रेसिंग को फेंकने हेतु किस रंग के बैग या कंटेनर का उपयोग किया जाना चाहिए?

Ans
1. पीला ✔
2. हरा ✘
3. लाल ✘
4. नीला ✘

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009380859**
Option 1 ID :	**4410091489200**
Option 2 ID :	**4410091489198**
Option 3 ID :	**4410091489197**
Option 4 ID :	**4410091489199**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**1**

Q.70 कलर कोडेड केस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी (colour coded case management strategy) के नवजात और बाल्यावस्था रोग के एकीकृत प्रबंधन (IMNCI) चरण के अनुसार, गुलाबी वर्गीकरण यह दर्शाता है कि बच्चे को __________की आवश्यकता है।

Ans
1. आभ्यंतर रोगी देखरख (inpatient care) ✔
2. घर पर विशिष्ट उपचार (specific treatment at home) ✘
3. बाह्य रोगी देखरख (outpatient care) ✘
4. किसी उपचार की नहीं, और केवल घरेलू देखभाल (no treatment, and home care only) ✘

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009389964**
Option 1 ID :	**4410091525441**
Option 2 ID :	**4410091525442**
Option 3 ID :	**4410091525444**
Option 4 ID :	**4410091525443**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**4**

Q.71 सक्रिय उपरिखंड और फूले हुए निम्नखंड के बीच गर्भाशय वलय करने वाली एक वृत्तीय खातिका को ______ कहा जाता है।

Ans
1. गर्भाशयी शाखिरूपता (Arbor vitae uteri) ✘
2. गर्भाशय शृंग (Uterine horns) ✘
3. संकुचन वलय (Constriction ring) ✘
4. बैंडल वलय (Bandl's ring) ✔

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009398113**
Option 1 ID :	**4410091557905**
Option 2 ID :	**4410091557904**
Option 3 ID :	**4410091557903**
Option 4 ID :	**4410091557902**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**3**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.72 मानसिक विकारों का नैदानिक और सांख्यिकीय मैनुअल (DSM-5), जो मानसिक विकारों को वर्गीकृत करता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था?

Ans
1. रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट्स (Royal College of Psychiatrists) ✗
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ✗
3. वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन (World Psychiatric Association) ✗
4. अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन (American Psychiatric Association) ✓

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383341**
Option 1 ID : **4410091498915**
Option 2 ID : **4410091498912**
Option 3 ID : **4410091498914**
Option 4 ID : **4410091498913**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.73 निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता, पेशेवर नर्स की नहीं है?

Ans
1. प्राधिकारवाद (Authoritarianism) ✓
2. समानुभूति (Empathy) ✗
3. अनुकंपा (Compassion) ✗
4. उत्तरदायित्व (Accountability) ✗

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009925002**
Option 1 ID : **4410093654142**
Option 2 ID : **4410093654144**
Option 3 ID : **4410093654145**
Option 4 ID : **4410093654143**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.74 गर्भावस्था के दौरान त्वचा पर क्लोआज़मा और लिनिया नाइग्रा (chloasma and linea nigra) की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस हार्मोन की वृद्धि से संबंधित है?

Ans
1. रिलैक्सिन, वैस्प्रेसिन और एल्डोस्टेरोन (Relaxin, vaspressin and aldosterone) ✗
2. ऐन्ड्रोजेन, कॉर्टिसॉल और ऐल्बुमिन (Androgens, cortisol and albumin) ✗
3. मेलेनिनकोशिका उद्दीपक हॉर्मोन (Melanocyte-stimulating hormone) ✓
4. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन (Estrogen and progesterone) ✗

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091067825**
Option 1 ID : **4410094216803**
Option 2 ID : **4410094216804**
Option 3 ID : **4410094216802**
Option 4 ID : **4410094216801**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.75 सड़क दुर्घटना में शामिल एक पैदल यात्री को मेरू रज्जु क्षति की आशंका है। उसे निकटतम स्वास्थ्य सेवा केंद्र तक पहुंचाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?

Ans ✗ 1. घायल व्यक्ति के सिर को स्थिर रखने के लिए उसके सिर के दोनों तरफ हाथ रखें

✓ 2. तीन व्यक्तियों की सहायता से घायल व्यक्ति को स्थिर रखें और उसे लकड़ी के लट्ठे की तरह ले जाएं

✗ 3. व्यक्ति के सिर को स्थिर करने के लिए चेहरे के दोनों ओर कसकर मुड़े हुए कपड़े का उपयोग करें

✗ 4. सिर और गर्दन के आस-पास वाले क्षेत्र पर स्प्लिंट या पट्टी लगाएं और उसे बेलनी गति का उपयोग करके ले जाएं

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383490**
Option 1 ID : **4410091499536**
Option 2 ID : **4410091499539**
Option 3 ID : **4410091499537**
Option 4 ID : **4410091499538**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.76 निम्नलिखित में से कौन-सा, पोस्ट-ऑपरेटिव (post-operative) नर्सिंग निदान है?

Ans ✗ 1. सर्जिकल प्रक्रिया के कथित खतरे और सहायता प्रणाली से अलग (separation) होने से संबंधित भय

✓ 2. अवसादित श्वसन क्रिया (depressed respiratory function), दर्द और बेड रेस्ट (bed rest) से संबंधित अप्रभावी एयरवे क्लीयरेंस का जोखिम

✗ 3. ऑपरेशन कक्ष के वातावरण के कारण व्यक्त चिंताओं से संबंधित दुश्चिंता

✗ 4. सामान्य संज्ञाहरण से संबंधित इंद्रिय प्रत्यक्षण (perception) में गड़बड़ी

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009384069**
Option 1 ID : **4410091501929**
Option 2 ID : **4410091501926**
Option 3 ID : **4410091501927**
Option 4 ID : **4410091501928**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.77 निम्नलिखित में से कौन-सा कथन यह इंगित करता है कि रोगी मीटर्ड-डोज़ इन्हेलर (metered-dose inhaler- MDI) के सही उपयोग को समझता है?

Ans ✗ 1. "मैं इन्हेलर (inhaler) दबाने के बाद तुरंत श्वास छोड़ दूंगा।"

✗ 2. "यदि एक बार उपयोग के बाद मैं बेहतर महसूस करता हूं तो मुझे डोज छोड़ देनी चाहिए।"

✓ 3. "मैं प्रत्येक पफ (puff) से पहले इन्हेलर को हिलाऊंगा।"

✗ 4. "मैं कनस्तर (canister) दबाने के बाद तेजी से और जोर-जोर से श्वास लूंगा।"

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009892311**
Option 1 ID : **4410093523296**
Option 2 ID : **4410093523297**
Option 3 ID : **4410093523299**
Option 4 ID : **4410093523298**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.78 मधुमेह रोगियों में नियमित इंसुलिन देने का आदर्श मार्ग क्या है?

Ans
1. अंतस्त्वक् (Intradermal)
2. अंतः शिरा (Intravenous)
3. अधस्त्वक् (Subcutaneous)
4. अंतः पेशी (Intramuscular)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091049140**
Option 1 ID : **4410094145645**
Option 2 ID : **4410094145646**
Option 3 ID : **4410094145648**
Option 4 ID : **4410094145647**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.79 वह समूह चिकित्सा तकनीक, जिसमें रोगी अन्य सदस्यों के व्यवहारों का अवलोकन करके और उन्हें अपनाकर सीखते हैं, क्या कहलाती है?

Ans
1. समूह के सदस्यों का समर्थन करना और उनसे समर्थन लेना
2. अनुकरण
3. सामाजीकरण
4. अनुभव साझा करना

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396849**
Option 1 ID : **4410091552837**
Option 2 ID : **4410091552839**
Option 3 ID : **4410091552838**
Option 4 ID : **4410091552836**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.80 स्तनपान के दौरान, निम्नलिखित में से कौन-सा लक्षण, शिशु के माता के स्तन से अच्छे जुड़ाव का संकेत नहीं है?

Ans
1. बच्चे की ठोड़ी का माता के स्तन को छूना
2. ऐरोला का अधिकांश भाग शिशु के मुंह के अंदर होना
3. बच्चे का मुँह खुला हुआ होना
4. ऊपरी होंठ बाहर की ओर मुड़ा हुआ होना

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390055**
Option 1 ID : **4410091525815**
Option 2 ID : **4410091525814**
Option 3 ID : **4410091525813**
Option 4 ID : **4410091525816**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Adda247

Q.81 विरोधाभासी नाड़ी (pulsus paradoxus) सामान्यतः निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित है?

Ans
1. द्विकपर्दी कपाटिका भ्रंश (Mitral valve prolapses)
2. अलिंद विकंपन (Atrial fibrillation)
3. महाधमनी संकीर्णता (Aortic stenosis)
4. हृद् तीव्र-संपीडन (Cardiac tamponade)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091049123**
Option 1 ID : **4410094145585**
Option 2 ID : **4410094145584**
Option 3 ID : **4410094145582**
Option 4 ID : **4410094145583**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.82 दस्तावेज़ीकरण पूरा करने के लिए आदर्श समय क्या है?

Ans
1. देखभाल प्रदान करने, अंतःक्षेप करने या कार्य पूरा करने से पहले
2. शिफ्ट के अंत में, हस्तांतरण (handover) से पहले, या कोई प्रतिकूल घटना घटित होने पर
3. देखभाल प्रदान किए जाने या निरीक्षण किए जाने के बाद यथा-शीघ्र
4. देखभाल प्रदान करने के 24 घंटों के भीतर या केवल कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया होने पर

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091044384**
Option 1 ID : **4410094126593**
Option 2 ID : **4410094126591**
Option 3 ID : **4410094126592**
Option 4 ID : **4410094126590**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.83 निम्नलिखित में से किस विकार को सामान्यतः मानसिक रोग नहीं माना जाता है?

Ans
1. विखंडित मनस्कता (Schizophrenia)
2. अवसाद (Depression)
3. चिंता विकार (Anxiety disorder)
4. दमन (Repression)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091033923**
Option 1 ID : **4410094087345**
Option 2 ID : **4410094087342**
Option 3 ID : **4410094087344**
Option 4 ID : **4410094087343**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.84 नोवा-टी (Nova-T) निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?

Ans
1. पहली पीढ़ी के IUD
2. दूसरी पीढ़ी के IUD
3. तीसरी पीढ़ी के IUD
4. चौथी पीढ़ी के IUD

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396894**
Option 1 ID : **4410091553012**
Option 2 ID : **4410091553013**
Option 3 ID : **4410091553014**
Option 4 ID : **4410091553015**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.85 जब गर्भाशयग्रीवा नलिका के अंदर की कोशिकाएं गर्भाशयग्रीवा के बाहर की ओर बढ़ती हैं, तब निम्नलिखित में से कौन-सी स्थिति उत्पन्न होती है?

Ans
1. ग्रीवा बहिर्वर्तन (Cervical ectropion)
2. ग्रीवा विलोप (Cervical effacement)
3. ग्रीवा बैलोटमेंट (Cervical ballottement)
4. ग्रीवा अंतर्वर्तन (Cervical inversion)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091067781**
Option 1 ID : **4410094216633**
Option 2 ID : **4410094216635**
Option 3 ID : **4410094216636**
Option 4 ID : **4410094216634**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.86 किसी 16 वर्षीय मोटे किशोर को पुंस्तन वृद्धि (gynecomastia) है। नर्स का मानना है कि इस किशोर के लिए सर्वोत्तम उपचार योजना ________________ ।

Ans
1. ग्रंथिल स्तन ऊतक की बायोप्सी के लिए रेफर करना है
2. परामर्श और यह आश्वासन देना है कि यह आत्म-सीमित विकार है जिसके लिए किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है
3. स्तन वृद्धि को रोकने के लिए हार्मोनल थेरेपी देना है
4. स्तन शल्य चिकित्सा द्वारा स्तन छोटा करना है

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390045**
Option 1 ID : **4410091525766**
Option 2 ID : **4410091525765**
Option 3 ID : **4410091525767**
Option 4 ID : **4410091525768**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.87 निम्नलिखित में से कौन-सा, हृदयगति दर में वृद्धि नहीं करता है?

Ans
1. एड्रिनेलिन (Adrenaline)
2. श्वसन अम्लरक्तता (Hypercapnia)
3. अल्पताप (Hypothermia)
4. अल्प आक्सीयता (Hypoxia)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009373193**
Option 1 ID : **4410091458353**
Option 2 ID : **4410091458352**
Option 3 ID : **4410091458354**
Option 4 ID : **4410091458351**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.88 कुछ जीवाणुओं की वृद्धि और प्रजनन को रोकने वाला कर्मक क्या कहलाता है?

Ans
1. पोषक (Nutrient)
2. आर्द्रता (Moisture)
3. जीवाणु स्तंभक (Bacteriostatic)
4. जीवाणुनाशी (Bactericidal)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009373207**
Option 1 ID : **4410091458409**
Option 2 ID : **4410091458410**
Option 3 ID : **4410091458407**
Option 4 ID : **4410091458408**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.89 थाइरॉइड ग्रंथि के सामान्य रूप से कार्य करने हेतु निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज आवश्यक होता है?

Ans
1. आयोडीन (Iodine)
2. कैल्सियम (Calcium)
3. मैग्नीसियम (Magnesium)
4. फ्लुओराइड (Fluoride)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009380880**
Option 1 ID : **4410091489282**
Option 2 ID : **4410091489281**
Option 3 ID : **4410091489284**
Option 4 ID : **4410091489283**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.90 नैदानिक अभ्यास में नर्सिंग सूचना विज्ञान का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन-सा है?

Ans
1. मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम (Open and distance learning)
2. कम्प्यूटरीकृत साहित्य खोज (Computerised literature searching)
3. इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (Electronic medical records)
4. कंप्यूटर-सहाय प्रदत्त अनुदेश (Computer-assisted instruction)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390692**
Option 1 ID : **4410091528330**
Option 2 ID : **4410091528332**
Option 3 ID : **4410091528329**
Option 4 ID : **4410091528331**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.91 सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार, संपर्क काल के 30 मिनट बाद पेयजल में अनुशंसित न्यूनतम मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन स्तर कितना होता है?

Ans
1. 0.1mg/L
2. 1.0 mg/L
3. 0.2 mg/L
4. 0.5 mg/L

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009906752**
Option 1 ID : **4410093580819**
Option 2 ID : **4410093580818**
Option 3 ID : **4410093580817**
Option 4 ID : **4410093580816**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.92 नर्सिंग प्रबंधन (nursing management) की किस अवधारणा को न्यूनतम प्रयास से अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की कला के रूप में परिभाषित किया जाता है, ताकि सर्वोत्तम संभव रोगी देखभाल प्रदान करने के लिए प्रबंधकों और नर्सों दोनों के लिए अधिकतम समृद्धि और प्रसन्नता सुनिश्चित की जा सके?

Ans
1. कार्मिक-उन्मुख दृष्टिकोण (Personnel oriented view)
2. निर्णय-उन्मुख दृष्टिकोण (Decision oriented view)
3. गतिविधि-उन्मुख दृष्टिकोण (Activities oriented view)
4. दक्षता-उन्मुख या प्रदर्शन-उन्मुख दृष्टिकोण (Efficiency or performance oriented view)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009397210**
Option 1 ID : **4410091554289**
Option 2 ID : **4410091554290**
Option 3 ID : **4410091554291**
Option 4 ID : **4410091554288**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Adda247
GET IT ON Google Play

Q.93 निम्नलिखित में से कौन-सी पेशीकंकाली अवस्था, स्वे बैक विरूपता (sway back deformity) को संदर्भित करती है?

Ans
1. अग्रकुब्जता (Lordosis)
2. पार्श्वकुब्जता (Scoliosis)
3. कुब्जता (Kyphosis)
4. कशेरुकासन्धिग्रह (Spondylosis)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009941551**
Option 1 ID : **4410093719858**
Option 2 ID : **4410093719857**
Option 3 ID : **4410093719856**
Option 4 ID : **4410093719859**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.94 उप-केन्द्र निम्नलिखित में से किस छोटी बीमारी के लिए उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करता है?

Ans
1. मोतियाबिंद
2. मलेरिया
3. कृमि पर्याक्रमण
4. डेंगू

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383840**
Option 1 ID : **4410091500994**
Option 2 ID : **4410091500995**
Option 3 ID : **4410091500996**
Option 4 ID : **4410091500997**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.95 निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प संभावित गर्भस्राव को दर्शाता है?

Ans
1. उत्पादों का पूर्ण निष्कासन
2. पूतिता और ज्वर
3. बंद गर्भाशय ग्रीवा के साथ योनि से रक्तस्राव
4. ग्रीवा का विस्फारण > 4 cm

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091073447**
Option 1 ID : **4410094231244**
Option 2 ID : **4410094231245**
Option 3 ID : **4410094231243**
Option 4 ID : **4410094231246**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.96 _____, खाना पकाने की ऐसी विधि है जिसमें टमाटर को 2-3 मिनट के लिए उबलते पानी में रखा जाता है और फिर पानी से निकाल दिया जाता है ताकि छिलके को आसानी से निकाला जा सके।

Ans
✔ 1. ब्लांचिंग (Blanching)
✘ 2. पोचिंग (Poaching)
✘ 3. ग्रिलिंग (Grilling)
✘ 4. रोस्टिंग (Roasting)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396728**
Option 1 ID : **4410091552354**
Option 2 ID : **4410091552353**
Option 3 ID : **4410091552355**
Option 4 ID : **4410091552352**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.97 निम्नलिखित में से किस स्थिति में रोगी के जीवन-सूचक संकेतों (vital sign) का तत्काल पुनर्निर्धारण आवश्यक है?

Ans
✘ 1. रोगी नियमित सुबह के जीवन-सूचक संकेत जांच की प्रतीक्षा कर रहा है।
✘ 2. रोगी सो रहा है और उसे कोई शिकायत नहीं है।
✔ 3. रोगी को पहली बार एक नई अतिरक्तदाबरोधी औषधि (antihypertensive medication) प्राप्त हुई।
✘ 4. रोगी ठीक है और स्वतंत्र रूप से चल-फिर (ambulating) रहा है।

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009891639**
Option 1 ID : **4410093520538**
Option 2 ID : **4410093520539**
Option 3 ID : **4410093520536**
Option 4 ID : **4410093520537**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.98 इतिवृत्त संग्रह के दौरान एक नर्स को पता चला कि एक रोगी, अति उत्साहित हो जाने, अति ऊर्जावान हो जाने, आडंबरपूर्ण हो जाने, अवसाद ग्रस्त हो जाने, उदास मनःस्थिति और जीवन की गतिविधियों में अरुचि जैसे मनोदशाओं के अत्यधिक उतार-चढ़ाव से ग्रसित है। नर्स इन लक्षणों को किस विकार का हिस्सा मानती है?

Ans
✘ 1. डिप्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर (Depressive Personality Disorder)
✘ 2. ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर (Obsessive-Compulsive Disorder)
✔ 3. बाइपोलर डिसऑर्डर (Bipolar disorder)
✘ 4. मनोविदलता (Schizophrenia)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383354**
Option 1 ID : **4410091498965**
Option 2 ID : **4410091498967**
Option 3 ID : **4410091498964**
Option 4 ID : **4410091498966**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Test Prime By Adda247

PREVIOUS YEAR PAPERS PDF

PRACTICE MORE, SCORE HIGHER!

Free 25,000+ PDF's

High-Quality | Exam-Wise | Updated Regularly

ATTEMPT AS MOCK

Turn PDFs into real exam experience.
Analyze. Improve. Succeed.

Previous Year Papers PDF
Search
Banking JAIIB & CAIIB SSC Railways
April 2026
11th Apr (Shift: 1)
HINDI
RBI Assistant Pre 2026 Mem...
100 Ques 60 Mins DOWNLOAD ATTEMPT NOW
11th Apr (Shift: 1)
ENGLISH
RBI Assistant Pre 2026 Mem...
100 Ques 60 Mins DOWNLOAD ATTEMPT NOW
11th Apr (Shift: 2)
HINDI
RBI Assistant Pre 2026 Mem...
100 Ques 60 Mins DOWNLOAD ATTEMPT NOW
11th Apr (Shift: 2)
ENGLISH
RBI Assistant Pre 2026 Mem...
100 Ques 60 Mins DOWNLOAD ATTEMPT NOW
February 2026
22nd Feb (Shift: 1)
ENGLISH
BOB Office Assistant MBT (...

Topic-wise & Exam-wise PDFs | Download & Study Offline | Attempt as Mock & Track Score | Smart Analysis & Performance

AVAILABLE IN

Banking | SSC | Railway | Teaching | UGC | Agriculture | Nursing

Bihar | UP | Punjab | WB | Odisha | TN | AP & Telangana | Haryana

DOWNLOAD TEST PRIME

Test Prime
SUCCESS GALLERY!
MEET THE ACHIEVERS
Kunal, RRB JE
Shivam, UPSSSC AGTA
Priya, ANM
KHALILUR, LDA
Manoj , PWD
Atin, JENPAS
Shatarupa, OPSC
Arpita, JENPAS
Shital, SSC JE (Mech)
Nancy, UGC NET
Atul, SSC JE (ELCT)
Rahul, SSC JE (CIVILI)
Anand, SSC JE (ELCT)
Mohan, SSC JE (ELCT)
Saurabh, UGC NET
Ved, SSC JE (Mech)
THEY DID IT. YOU CAN TOO
READ THEIR STORIES !

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.99 नर्स-रोगी संबंध की किस प्रावस्था में, रोगी और नर्स एक-दूसरे की विशिष्टता को स्वीकार करते हैं, जिससे देखभाल, सहानुभूतिपूर्ण संबंध और निर्धारित कार्यों की पूर्ति होती है?

Ans ✔ 1. कार्य प्रावस्था (Working phase)

✘ 2. प्रारंभिक प्रावस्था (Introductory phase)

✘ 3. पूर्व-अन्योन्य क्रिया प्रावस्था (Pre-interaction phase)

✘ 4. समापन प्रावस्था (Termination phase)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383535**
Option 1 ID : **4410091499730**
Option 2 ID : **4410091499729**
Option 3 ID : **4410091499728**
Option 4 ID : **4410091499731**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.100 कितनी कशेरुकाएं, वक्ष-मेरुदंड का निर्माण करती हैं?

Ans ✔ 1. 12

✘ 2. 10

✘ 3. 5

✘ 4. 7

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009380439**
Option 1 ID : **4410091487564**
Option 2 ID : **4410091487563**
Option 3 ID : **4410091487561**
Option 4 ID : **4410091487562**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Adda247