BTSC
Staff Nurse

Previous Year Paper
30 Jul, 2025 Shift 2

Test Prime By Adda247

ALL EXAMS, ONE SUBSCRIPTION

Test. Analyze. Improve. Repeat.

Don't just prepare. Perform.

Test Prime – built only for mock tests.

Adda247 Test Prime
Adda Education • Education
Installed
Rating | Editors' choice | New
Mocks for Every Exam
Test. Analyze. Improve. Repeat.
All India Rankings

1,50,000+ Mock Tests
25,000+ Previous Year Papers
800+ Exam Covered
500% Refund on Selection

5 lakh+ Free Quizzes
Daily Free PDFs
Top Alerts Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- Multilingual
- Detailed Solution
- Strong and Weak Areas
- All India Rankings

Safe & Reliable
Trusted by Lakhs of Aspirants
Your Success, Our Mission

DOWNLOAD TEST PRIME
Your Success Partner!

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Test Prime
SUCCESS GALLERY!
MEET THE ACHIEVERS
Shreya, SBI PO
Sahil, SBI PO
Srijita, SBI PO
Vikram, IBPS PO
Neeti, IBPS PO
Arya, IBPS PO
Hasan, SSC CGL
Palak, SSC CGL
Priti, UP TGT
Aniket, Bihar Stet
Shaurya, NTPC
Sarita, CTET
Gourav, NTPC
Sanni, NTPC
Abhishek, CTET
Sapna, IBPS Clerk
THEY DID IT. YOU CAN TOO
READ THEIR STORIES !

Adda247 GET IT ON Google Play

Bihar Technical Service Commission

बिहार तकनीकी सेवा आयोग

बिहार सरकार

Roll No	
Participant Name	
Test Center Name	
Test Date	30/07/2025
Test Time	3:00 PM - 5:00 PM
Post Name	Staff Nurse (23/2025)
Application Seq. no	

Section : **Domain Knowledge**

Q.1 The Gram staining technique differentiates between Gram-positive and Gram-negative bacteria based on:

Ans
- ✗ 1. acid fast status
- ✓ 2. cell wall composition
- ✗ 3. the presence of endospores
- ✗ 4. cell shape

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009380867**
Option 1 ID : **4410091489229**
Option 2 ID : **4410091489231**
Option 3 ID : **4410091489230**
Option 4 ID : **4410091489232**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.2 निम्नलिखित में से कौन-सा एक आंतरिक कारक है जो किसी समुदाय के भीतर हॉस्पिटल के उपयोग को प्रभावित करता है?

Ans
- ✗ 1. समुदाय की अस्वस्थता और मृत्यु दर का अनुपात
- ✗ 2. जनसंख्या की आयु
- ✓ 3. हॉस्पिटल का भौतिक विन्यास और आंतरिक संगठन
- ✗ 4. क्षेत्र में हॉस्पिटल बेड की उपलब्धता

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390719**
Option 1 ID : **4410091528439**
Option 2 ID : **4410091528440**
Option 3 ID : **4410091528438**
Option 4 ID : **4410091528437**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.3 निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शेष सभी प्राथमिक विटामिन K-निर्भर थक्का कारक हैं?

Ans
✔ 1. कारक XI
✘ 2. कारक VII
✘ 3. कारक X
✘ 4. कारक II

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091027094**
Option 1 ID : **4410094059943**
Option 2 ID : **4410094059941**
Option 3 ID : **4410094059942**
Option 4 ID : **4410094059940**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.4 एक रोगी तीन महीने तक कई घटनाओं को लेकर आशंकाओं से भरा अनुभव करता है, जिसमें बेचैनी, थकान, दिमाग का सोचना बंद कर देना और साथ ही नींद में गड़बड़ी जैसे लक्षण शामिल हैं। कौन-सा चिंता विकार इन लक्षणों से संबंधित है?

Ans
✘ 1. पैनिक चिंता विकार (Panic anxiety disorder)
✔ 2. सामान्यीकृत चिंता विकार (Generalised anxiety disorder)
✘ 3. तीव्र तनाव विकार (Acute stress disorder)
✘ 4. सोशल फोबिया (Social phobia)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383332**
Option 1 ID : **4410091498877**
Option 2 ID : **4410091498879**
Option 3 ID : **4410091498878**
Option 4 ID : **4410091498876**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.5 Which of these principles should be followed while caring for an elderly person at home?

Ans
✔ 1. Collect facts about the elderly person, their home and environment and plan care
✘ 2. Remove the clock, calendar and familiar objects used by the elderly in the surroundings
✘ 3. Change the person's care plan so that the care differs from day to day
✘ 4. Address the elderly person as sir or father and never call him by his name

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383927**
Option 1 ID : **4410091501363**
Option 2 ID : **4410091501364**
Option 3 ID : **4410091501365**
Option 4 ID : **4410091501362**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Adda247

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.6 मलाशय के माध्यम से बड़ी मात्रा में तरल देकर आंत्र के रिक्तीकरण (evacuation) में सहायता करने के लिए की जाने वाली नर्सिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?

Ans
✗ 1. ऑस्टोमी (Ostomy)
✗ 2. एन.जी. एस्पिरेशन (NG aspiration)
✗ 3. कोलोनोस्कोपी (Colonoscopy)
✓ 4. एनिमा (Enema)

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009397766**
Option 1 ID :	**4410091556508**
Option 2 ID :	**4410091556506**
Option 3 ID :	**4410091556509**
Option 4 ID :	**4410091556507**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**1**

Q.7 शुल्त्स तंत्र (Schultze mechanism) के अनुसार गर्भाशय भित्ती से अपरा पृथक्करण कहां से शुरू हुआ?

Ans
✗ 1. गर्भाशय के बुध्न के निकटतम क्षेत्र (Area closest to the fundus of the uterus)
✓ 2. अपरा के केंद्र (Centre of the placenta)
✗ 3. गर्भाशय-ग्रीवा के निकटतम क्षेत्र (Area closest to the cervix)
✗ 4. अपरा की परिधि या किनारे (Periphery or edges of the placenta)

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**4410091067819**
Option 1 ID :	**4410094216780**
Option 2 ID :	**4410094216778**
Option 3 ID :	**4410094216779**
Option 4 ID :	**4410094216777**
Status :	**Not Answered**
Chosen Option :	**--**

Q.8 ICU के डिजाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन, गलत है?

Ans
✗ 1. ICU में उचित संवातन और ताप नियंत्रण होना चाहिए।
✗ 2. ICU दिव्यांग रोगियों, कर्मचारियों और उपकरणों के लिए अभिगम्य होना चाहिए।
✓ 3. ICU को आपातकालीन कक्ष और ऑपरेशन कक्ष से दूर होना चाहिए।
✗ 4. ICU में सुरक्षा सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे अग्निरोधी सामग्री, आपातकालीन निकास और सुरक्षित भंडारण।

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009384042**
Option 1 ID :	**4410091501825**
Option 2 ID :	**4410091501823**
Option 3 ID :	**4410091501822**
Option 4 ID :	**4410091501824**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**2**

Q.9 The primary aims of nursing practice include all of the following, EXCEPT:

Ans
1. caring for the terminally ill
2. restoring health
3. functioning independently to diagnose and prescribe without collaboration
4. promoting health and wellness

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383545**
Option 1 ID : **4410091499777**
Option 2 ID : **4410091499779**
Option 3 ID : **4410091499778**
Option 4 ID : **4410091499776**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.10 बीमारी, व्यक्तिगत स्वच्छता को किस प्रकार प्रभावित करती है?

Ans
1. यह स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा में वृद्धि करती है।
2. इसका स्वच्छता पद्धतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
3. यह नियमित स्वच्छता पद्धतियों को बढ़ावा देती है।
4. इससे स्व-देखभाल की क्षमता खराब हो सकती है।

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390025**
Option 1 ID : **4410091525689**
Option 2 ID : **4410091525690**
Option 3 ID : **4410091525691**
Option 4 ID : **4410091525692**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.11 अतिसार से पीड़ित रोगियों के लिए कौन-सा आहार निर्धारित किया जाता है?

Ans
1. अधिक शेषांश आहार (High residue diet)
2. अक्षोभक आहार (Bland diet)
3. यांत्रिक आहार (Mechanical diet)
4. नलिका द्वारा संभरण (Tube feeding)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396791**
Option 1 ID : **4410091552601**
Option 2 ID : **4410091552602**
Option 3 ID : **4410091552600**
Option 4 ID : **4410091552603**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.12 Which of the following vitamins has a relatively high RDA?

Ans
1. Vitamin A
2. Vitamin D
3. Vitamin K
4. Vitamin C

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091037788**
Option 1 ID : **4410094101706**
Option 2 ID : **4410094101708**
Option 3 ID : **4410094101709**
Option 4 ID : **4410094101707**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.13 निम्नलिखित में से कौन-सा अंग, श्वास-प्रणाल (trachea) के ऊर्ध्व स्थित होता है?

Ans
1. ग्रसिका (Oesophagus)
2. स्वरयंत्र (Larynx)
3. महाधमनी चाप (Arch of aorta)
4. थाइरॉइड ग्रंथि (Thyroid gland)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009380423**
Option 1 ID : **4410091487497**
Option 2 ID : **4410091487498**
Option 3 ID : **4410091487500**
Option 4 ID : **4410091487499**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.14 किसी अस्पताल में कार्मिक व्यवस्था की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए?

Ans
1. मरीजों के कार्यभार सौंपने और ड्यूटी को बार-बार बदलने की आवश्यकता
2. व्यस्त और कम व्यस्त दिनों तथा न्यूनतम कार्य और अधिकतम कार्य के घंटों को ध्यान में रखना
3. कर्मियों की योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखे बिना समान कार्य वितरण
4. समान क्षमता वाले सभी कर्मियों के लिए कार्यों का असममित वितरण

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390775**
Option 1 ID : **4410091528661**
Option 2 ID : **4410091528658**
Option 3 ID : **4410091528660**
Option 4 ID : **4410091528659**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Adda247
GET IT ON Google Play

Q.15 The surgical procedure that involves blocking or sealing the fallopian tubes to prevent the passage of eggs is:

Ans
- ✗ 1. Oophorectomy
- ✗ 2. Hysterectomy
- ✗ 3. Vasectomy
- ✓ 4. Tubal ligation

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091041324**
Option 1 ID : **4410094114428**
Option 2 ID : **4410094114427**
Option 3 ID : **4410094114426**
Option 4 ID : **4410094114429**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.16 What is the incubation period of measles (Rubeola)?

Ans
- ✗ 1. 1-4 days
- ✓ 2. 10-20 days
- ✗ 3. 5-8 days
- ✗ 4. 22-27 days

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009398047**
Option 1 ID : **4410091557638**
Option 2 ID : **4410091557640**
Option 3 ID : **4410091557639**
Option 4 ID : **4410091557641**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.17 निम्नलिखित में से कौन-सा जानपदिकरोग-विज्ञानीय माप, मृत्यु दर से संबंधित है?

Ans
- ✓ 1. केस मृत्यु दर (Case fatality rate)
- ✗ 2. बिंदु व्यापकता (Point prevalence)
- ✗ 3. अशक्तता समायोजित जीवन वर्ष (Disability adjusted life years)
- ✗ 4. स्वास्थ्य समायोजित संभावित जीवन-अवधि (Health adjusted life expectancy)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383916**
Option 1 ID : **4410091501319**
Option 2 ID : **4410091501318**
Option 3 ID : **4410091501320**
Option 4 ID : **4410091501321**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Adda247

Q.18 ग्रीवा के बहिर्वर्तन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

Ans
✔ 1. स्वतः प्रतिक्रमण सामान्यत: सगर्भता के 20-24 सप्ताह तक होता है।
✗ 2. बाह्य os के परे स्तंभाकार उपकला अधोमुखी वृद्धि, शल्की उपकला के प्रतिस्थापन द्वारा होती है।
✗ 3. यह अंतर्गर्भाशयग्रीवा के श्लेष्मकला के अतिविकसन द्वारा चिह्नित होता है।
✗ 4. यह सगर्भता के प्रारंभिक चरण में हाइपरएस्ट्रिनिज़्म के कारण होता है।

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390489**
Option 1 ID : **4410091527535**
Option 2 ID : **4410091527536**
Option 3 ID : **4410091527534**
Option 4 ID : **4410091527533**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.19 नर्सिंग देखभाल के मानक निर्धारित करने की विशेषता निम्नलिखित में से कौन-सी है?

Ans
✔ 1. मापन-योग्य (Measurable)
✗ 2. अविश्वसनीय (Unreliable)
✗ 3. विस्तृत (Broad)
✗ 4. विलंबित कार्यान्वयन (Delayed implementation)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390764**
Option 1 ID : **4410091528617**
Option 2 ID : **4410091528616**
Option 3 ID : **4410091528614**
Option 4 ID : **4410091528615**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.20 एक रोगी को सिरदर्द के साथ आँखों के ऊपर और नीचे वेदना और स्पर्शसह्यता की शिकायत है। निर्धारण करने पर पता चला कि उसे ज्वर है, नाक बंद है और नाक में गाढ़ा श्लेष्मा है। यह किस स्थिति का संकेत है?

Ans
✗ 1. माइग्रेन (Migraine)
✗ 2. परागज ज्वर (Hay fever)
✗ 3. टेंशन हेडेक (Tension headache)
✔ 4. वायुविवरशोथ (Sinusitis)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396905**
Option 1 ID : **4410091553057**
Option 2 ID : **4410091553059**
Option 3 ID : **4410091553058**
Option 4 ID : **4410091553056**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.21 अंतर्गर्भाशय वृद्धि वक्रों पर 10वें और 90वें प्रतिशतक के बीच वजन वाला शिशु ______________ वर्गीकरण के अंतर्गत आता है।

Ans
1. अंतर्गर्भाशय वृद्धि निर्बंधन (Intrauterine growth restriction)
2. सगर्भता आयु शिशु के लिए छोटे (Small for gestational age infant)
3. सगर्भता आयु शिशु के लिए बड़े (Large for gestational age infant)
4. सगर्भता आयु शिशु के लिए उपयुक्त (Appropriate for gestational age infant)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009398067**
Option 1 ID : **4410091557719**
Option 2 ID : **4410091557718**
Option 3 ID : **4410091557721**
Option 4 ID : **4410091557720**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.22 चयनात्मक सर्जरी (elective surgery) किया जाने वाला रोगी ऑपरेशन थियेटर में जाने के लिए तैयार है। निम्नलिखित में से कौन-सा तत्काल प्रीऑपरेटिव नर्सिंग अंत:क्षेप नहीं है?

Ans
1. एक नर्स सर्जरी के बाद के अनुभव के दौरान रोगी का मार्गदर्शन करती है और उसके प्रश्नों को स्पष्ट करती है
2. रोगी अस्पताल का गाउन पहनता है, जो पीछे से ढीला और खुला होता है।
3. प्रीऑपरेटिव होल्डिंग एरिया (preoperative holding area) में निर्धारित प्रीएनेस्थेटिक (preanaesthetic) दवा दी जाती है।
4. मुख की जाँच की जाती है और डेन्चर (denture) या प्लेट (plate) हटा दी जाती हैं।

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009384083**
Option 1 ID : **4410091501983**
Option 2 ID : **4410091501982**
Option 3 ID : **4410091501985**
Option 4 ID : **4410091501984**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.23 सगर्भता के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले प्रसव (labour) शुरू होने को क्या कहते हैं?

Ans
1. दीर्घ प्रसव (prolonged labour)
2. प्रसव-पूर्व कला विदार (pre-labour rupture of membranes)
3. सहसा प्रसव (precipitate labour)
4. समयपूर्व प्रसव (pre-term labour)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390478**
Option 1 ID : **4410091527490**
Option 2 ID : **4410091527489**
Option 3 ID : **4410091527491**
Option 4 ID : **4410091527492**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Adda247

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.24 उल्बीय (एमनियोटिक) तरल में जल ______ संपूर्ण रूप से प्रतिस्थापित हो जाता है।

Ans
1. हर 3 घंटे में ✔
2. हर 15 घंटे में ✘
3. प्रत्येक माह ✘
4. प्रतिदिन ✘

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009398258**
Option 1 ID : **4410091558478**
Option 2 ID : **4410091558479**
Option 3 ID : **4410091558481**
Option 4 ID : **4410091558480**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.25 चैडविक चिन्ह (Chadwick's sign) सगर्भता का एक प्रसंभाव्य चिन्ह है जिसकी पहचान निम्न में से किस शारीरिक क्षेत्र में एक विशिष्ट रंग परिवर्तन द्वारा की जाती है?

Ans
1. गर्भाशय ग्रीवा, योनि और भगोष्ठ (Cervix, vagina and labia) ✔
2. चूचुक और परिवेश (Nipples and areola) ✘
3. उदरीय त्वचा (लिनिया नाइग्रा) [Abdominal skin (linea nigra)] ✘
4. अंगुली नख और अंगुलाग्र (Fingernails and fingertips) ✘

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091067800**
Option 1 ID : **4410094216711**
Option 2 ID : **4410094216709**
Option 3 ID : **4410094216710**
Option 4 ID : **4410094216712**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.26 Which of the following mood stabilisers requires regular serum level monitoring to prevent toxicity?

Ans
1. Lithium ✔
2. Lamotrigine ✘
3. Carbamazepine ✘
4. Valproate ✘

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091024091**
Option 1 ID : **4410094047972**
Option 2 ID : **4410094047969**
Option 3 ID : **4410094047971**
Option 4 ID : **4410094047970**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.27 किसी रोगी के रक्ताधान के समय नर्स की सबसे उपयुक्त कार्रवाई निम्नलिखित में से क्या है?

Ans
1. किसी यूनिट के प्रत्येक उपयोग के बाद एडमिनिस्ट्रेशन सेट को बदलना
2. संकुलित RBC के आधान के मामले में रक्त घटकों को डेक्सट्रोज सेलाइन के साथ तनुकरण करना
3. आरंभ में 15 मिनट के लिए आधान की दर में वृद्धि करना और फिर उसमें कमी करना
4. इस आधान को 6-8 घंटे तक चलने देना

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009940586**
Option 1 ID : **4410093716005**
Option 2 ID : **4410093716004**
Option 3 ID : **4410093716006**
Option 4 ID : **4410093716007**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.28 Use of technical jargons or language jargons during the communication process is an example of which category of barrier in communication?

Ans
1. Physiological
2. Social
3. Semantic
4. Cultural

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009772123**
Option 1 ID : **4410093042485**
Option 2 ID : **4410093042488**
Option 3 ID : **4410093042486**
Option 4 ID : **4410093042487**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.29 निम्नलिखित में से कौन-सा उपकरण, समान्यतः नैदानिक सेटिंग्स में दमा (asthma) की तीव्रता का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है?

Ans
1. ऐपगार स्कोर (Apgar Score)
2. उच्चतम निःश्वसन प्रवाह दर (PEFR)
3. ग्लासगो कोमा स्केल (Glasgow Coma Scale)
4. ब्रैडेन स्केल (Braden Scale)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009918901**
Option 1 ID : **4410093629613**
Option 2 ID : **4410093629612**
Option 3 ID : **4410093629614**
Option 4 ID : **4410093629615**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.30 निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शेष सभी पोषक तत्व परिरक्षण के उपाय हैं?

Ans
1. सब्जियों को बड़े टुकड़ों में काटना
2. भाप या प्रेशर कुकिंग
3. अधिकतम जल का उपयोग करना और अत्यधिक छीलना
4. पकाने का समय और तापमान न्यूनतम करना

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091037394**
Option 1 ID : **4410094100148**
Option 2 ID : **4410094100149**
Option 3 ID : **4410094100147**
Option 4 ID : **4410094100146**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.31 निम्नलिखित में से कौन-सा पैरामीटर प्रसूति सहायक (midwife) को प्रसव के पहले चरण में प्रगति निर्धारित करने में सहायता करता है?

Ans
1. कला विदार और श्रोणि की पर्याप्तता (Rupture of membranes and pelvic adequacy)
2. प्रगामी अवरोहण और शीर्षागम (Progressive descent and crowning of head)
3. गर्भाशय ग्रीवा विलोप और गर्भाशय ग्रीवा विस्फारण (Cervical effacement and cervical dilatation)
4. गर्भाशय के निष्कासी संकुचन और प्रवहण प्रयत्न आयास (Expulsive uterine contractions and bearing down efforts)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390541**
Option 1 ID : **4410091527734**
Option 2 ID : **4410091527736**
Option 3 ID : **4410091527735**
Option 4 ID : **4410091527733**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.32 जोहारी विंडो (Johari Window) मॉडल किसने प्रस्तुत किया था?

Ans
1. जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम
2. अब्राहम मास्लो और फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग
3. कार्ल युंग और सिगमंड फ्रायड
4. बीएफ स्किनर और इवान पावलोव

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091027021**
Option 1 ID : **4410094059649**
Option 2 ID : **4410094059650**
Option 3 ID : **4410094059648**
Option 4 ID : **4410094059651**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : **--**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.33 The shock caused by a severe allergic reaction is:

Ans
✗ 1. neurogenic shock
✓ 2. anaphylactic shock
✗ 3. cardiogenic shock
✗ 4. hypovolemic shock

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009383961**
Option 1 ID :	**4410091501498**
Option 2 ID :	**4410091501500**
Option 3 ID :	**4410091501499**
Option 4 ID :	**4410091501501**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**4**

Q.34 टेटेनस टॉक्सॉइड (tetanus toxoid) इंजेक्शन लगाने का सामान्य पथ (usual route) कौन-सा है?

Ans
✗ 1. अधस्त्वक (Subcutaneous)
✓ 2. अंत:पेशी (Intramuscular)
✗ 3. आंतरचर्मीय (Intradermal)
✗ 4. अंत:शिरा (Intravenous)

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**4410091041567**
Option 1 ID :	**4410094115329**
Option 2 ID :	**4410094115328**
Option 3 ID :	**4410094115327**
Option 4 ID :	**4410094115326**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**2**

Q.35 संपूर्ण नितंब प्रतिस्थापन वाले रोगी की देखभाल करने वाली नर्स द्वारा दिए गए परामर्श के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा परामर्श, अनुपयुक्त है?

Ans
✗ 1. संयुक्त पेशियों को मजबूत करने के लिए नितंब त्रिसमलंबाक्ष करना
✗ 2. ऑपरेशन किए गए अग्रांग (extremity) को हिलाने में असमर्थ होने पर रोगी द्वारा रिपोर्ट करना
✗ 3. स्थानच्युति से बचने के लिए पैर के ऊपर पैर नहीं रखना
✓ 4. सर्जरी के तुरंत बाद पैरों को सदैव अभिवर्तित (adducted) रखना

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009941624**
Option 1 ID :	**4410093720148**
Option 2 ID :	**4410093720151**
Option 3 ID :	**4410093720149**
Option 4 ID :	**4410093720150**
Status :	**Not Answered**
Chosen Option :	**--**

Q.36 कीज़ के मानसिक स्वास्थ्य निरंतरता (Keyes's mental health continuum), जो मानसिक स्वास्थ्य को चार चतुर्थांशों में वर्गीकृत करता है, के अनुसार, ऊपरी बाएँ चतुर्थांश में वे लोग होते हैं ____________।

Ans ✔ 1. जिनका मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक व्याधि के साथ इष्टतम होता है

✘ 2. जिनका मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक व्याधि के साथ खराब होता है

✘ 3. जिनका मानसिक स्वास्थ्य बिना मानसिक व्याधि के इष्टतम होता है

✘ 4. जिनका मानसिक स्वास्थ्य बिना मानसिक व्याधि के खराब होता है

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383376**
Option 1 ID : **4410091499061**
Option 2 ID : **4410091499062**
Option 3 ID : **4410091499060**
Option 4 ID : **4410091499063**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : **--**

Q.37 किसी रोगी को कंबल के माध्यम से (blanket lift) स्ट्रेचर पर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किस सिद्धांत का पालन किया जाता है?

Ans ✘ 1. रोगी के वजन को सहारा देने के लिए हमेशा पीठ के बल उठाएं।

✘ 2. बेहतर पकड़ के लिए रोगी को सूखे कंबल का उपयोग करके बेड पर खींचें।

✘ 3. रोगी को एक तरफ पलट (roll) दें और स्ट्रेचर को उनके नीचे खिसका दें।

✔ 4. कंबल के किनारों का उपयोग करके रोगी को बराबर से उठाने के लिए कई देखभालकर्ताओं का उपयोग करें।

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009892368**
Option 1 ID : **4410093523546**
Option 2 ID : **4410093523547**
Option 3 ID : **4410093523545**
Option 4 ID : **4410093523544**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.38 गर्भस्राव का वह प्रकार क्या है जिसमें भ्रूण (foetus) मृत होता है लेकिन गर्भाशय के अंदर एक अनिश्चित अवधि तक बना रहता है?

Ans ✘ 1. अपूर्ण गर्भस्राव (Incomplete abortion)

✘ 2. पूर्ण गर्भस्राव (Complete abortion)

✘ 3. अपरिहार्य गर्भस्राव (Inevitable abortion)

✔ 4. लीन गर्भस्राव (Missed abortion)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390497**
Option 1 ID : **4410091527561**
Option 2 ID : **4410091527564**
Option 3 ID : **4410091527563**
Option 4 ID : **4410091527562**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.39 किस प्रकार का परिशोधन मुख्यत: सजीव ऊतकों जैसे त्वचा पर सूक्ष्मजीवों की संख्या को कम करने पर केंद्रित होता है?

Ans
1. विसंक्रमण (Disinfection)
2. निर्जर्मीकरण (Sterilisation)
3. पूतिरोध (Antisepsis)
4. धूमन (Fumigation)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091041700**
Option 1 ID : **4410094115854**
Option 2 ID : **4410094115857**
Option 3 ID : **4410094115855**
Option 4 ID : **4410094115856**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.40 निम्नलिखित से कौन-सा पोषण स्थिति निर्धारण, सामान्य खाने के पैटर्न का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है?

Ans
1. हीमोग्लोबिन आकलन (Haemoglobin estimation)
2. खाद्य आवृत्ति प्रश्नावली (Food frequency questionnaire)
3. मानवमितिक माप (Anthropometric measurements)
4. प्रकार्यात्मक निर्धारण (Functional assessments)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009380909**
Option 1 ID : **4410091489393**
Option 2 ID : **4410091489394**
Option 3 ID : **4410091489395**
Option 4 ID : **4410091489396**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.41 Fatty acids linked to sugar molecules are called:

Ans
1. saccharolipids
2. sphingolipids
3. glycerolipids
4. sterol lipids

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396658**
Option 1 ID : **4410091552074**
Option 2 ID : **4410091552073**
Option 3 ID : **4410091552072**
Option 4 ID : **4410091552075**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Adda247

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.42 निम्नलिखित में से वह कौन-सा मार्ग है, जिसके द्वारा औषधि को नेबुलाइजर या पॉजिटिव प्रेशर श्वसन उपकरण द्वारा श्वसन पथ में पहुंचाया जाता है?

Ans
1. बक्कल (Buccal)
2. पैरेंट्रल (Parenteral)
3. ओरल (Oral)
4. इनहेलेशन (Inhalation)

Question Type :	MCQ
Question ID :	441009373358
Option 1 ID :	4410091459022
Option 2 ID :	4410091459023
Option 3 ID :	4410091459021
Option 4 ID :	4410091459024
Status :	Answered
Chosen Option :	4

Q.43 Which of the following is a technique used to safely move a patient with a suspected spinal injury, ensuring the spine remains aligned throughout the process?

Ans
1. Modified Valsalva with a stretcher
2. Chin lift manoeuvre with a stretcher
3. Log rolling with a stretcher
4. Jaw thrust manoeuvre with a stretcher

Question Type :	MCQ
Question ID :	4410091034126
Option 1 ID :	4410094088120
Option 2 ID :	4410094088118
Option 3 ID :	4410094088119
Option 4 ID :	4410094088117
Status :	Not Answered
Chosen Option :	--

Q.44 रोगी देखभाल में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (EHR) का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से कौन-सा है?

Ans
1. स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच संचार और देखभाल की निरंतरता को बढ़ाता है
2. अस्पताल के सभी कर्मचारियों के लिए रोगी के रिकॉर्ड तक असीमित पहुंच की अनुमति देता है
3. नर्सिंग प्रलेखन की आवश्यकता कम हो जाती है
4. जानकारी साझा करने में रोगी की सहमति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है

Question Type :	MCQ
Question ID :	441009906029
Option 1 ID :	4410093577928
Option 2 ID :	4410093577931
Option 3 ID :	4410093577929
Option 4 ID :	4410093577930
Status :	Answered
Chosen Option :	1

Adda247

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.45 टर्म (term) पर सामान्य गर्भोदक उल्वजल (amniotic fluid) की मात्रा कितनी होती है?

Ans
1. 200 - 400 ml
2. > 2000 ml
3. 1200 - 1500 ml
4. 500 - 1000 ml

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091073541**
Option 1 ID : **4410094231620**
Option 2 ID : **4410094231621**
Option 3 ID : **4410094231622**
Option 4 ID : **4410094231619**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.46 मानव शारीरिक अपशिष्ट को जैवचिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन की किस रंग-कोडित श्रेणी में अलग किया जाता है?

Ans
1. हरी
2. पीली
3. लाल
4. सफ़ेद

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009890238**
Option 1 ID : **4410093514930**
Option 2 ID : **4410093514928**
Option 3 ID : **4410093514929**
Option 4 ID : **4410093514931**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.47 निम्नलिखित में से किसे छोड़कर शेष सभी अंतःश्वसन के माध्यम से दी जाने वाली दवा के सामान्य प्रकार हैं?

Ans
1. इनहेल्ड एनेस्थेटिक (Inhaled anaesthetics)
2. कॉर्टिकोस्टीराइड (Corticosteroids)
3. ब्रोन्कोडायलेटर्स (Bronchodilators)
4. इंसुलिन और ग्लूकैगॉन (Insulin and glucagon)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091034062**
Option 1 ID : **4410094087872**
Option 2 ID : **4410094087870**
Option 3 ID : **4410094087869**
Option 4 ID : **4410094087871**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Adda247
GET IT ON Google Play

Q.48 निम्नलिखित में से कौन-सा जीवाणुजनित रोग, संदूषित जल के सेवन से होता है?

Ans
1. ट्रैकोमा (Trachoma)
2. टाइफॉइड ज्वर (Typhoid fever)
3. टिटेनस (Tetanus)
4. यक्ष्मा (Tuberculosis)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383904**
Option 1 ID : **4410091501273**
Option 2 ID : **4410091501270**
Option 3 ID : **4410091501272**
Option 4 ID : **4410091501271**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.49 हिर्शस्प्रंग रोग निम्नलिखित में से किस विकासात्मक प्रक्रिया में आंत्र तंत्रिका तंत्र से संबंधित दोष से संबद्ध है?

Ans
1. आंत्र के न्यूरॉन का स्वप्रतिरक्षा विनाश
2. RET जीन द्वारा विनियमित तंत्रिका शिखा कोशिका प्रवासन और विभेदन की विफलता
3. आंत्र लूपों की एक दूसरे में टेलीस्कोपिंग
4. आंत्र की चिकनी पेशी कोशिकाओं का अत्युत्पादन

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009919036**
Option 1 ID : **4410093630150**
Option 2 ID : **4410093630148**
Option 3 ID : **4410094303278**
Option 4 ID : **4410093630149**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.50 Columnar cells in the stomach secrete:

Ans
1. Hydrogen Ion
2. Mucin
3. Gastrin
4. Pepsinogen

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009890068**
Option 1 ID : **4410093514245**
Option 2 ID : **4410093514242**
Option 3 ID : **4410093514244**
Option 4 ID : **4410093514243**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Adda247

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.51 जन्म प्रक्रिया में नवजात शिशु का बहिर्घूर्णन सामान्यतः कब होता है?

Ans
1. शिशु के संपूर्ण रूप से बाहर आने/जन्म के बाद
2. भ्रूण के सिर की आस्थिति (engagement) से पहले
3. शिशु के सिर के अंतःघूर्णन के बाद लेकिन शीर्षागम (crowning) से पहले
4. सिर के बाहर आने के बाद लेकिन कंधों के निकलने से पहले

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091067818**
Option 1 ID : **4410094216776**
Option 2 ID : **4410094216773**
Option 3 ID : **4410094216774**
Option 4 ID : **4410094216775**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.52 An eating disorder, defined as the persistent ingestion of non-nutritive substances for at least one month, is called:

Ans
1. anorexia nervosa
2. pica
3. anemia
4. bulimia nervosa

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396645**
Option 1 ID : **4410091552020**
Option 2 ID : **4410091552021**
Option 3 ID : **4410091552022**
Option 4 ID : **4410091552023**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.53 Which structure promotes flexion of the baby during labour?

Ans
1. Placenta
2. Pelvic floor muscles
3. Cervical os
4. Umblical cord

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091073519**
Option 1 ID : **4410094231534**
Option 2 ID : **4410094231531**
Option 3 ID : **4410094231532**
Option 4 ID : **4410094231533**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.54 Formulating family health and nursing care plan comes under which phase of the Nursing Process?

Ans
1. Assessment phase
2. Evaluation phase
3. Action phase
4. Planning phase

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396969**
Option 1 ID : **4410091553312**
Option 2 ID : **4410091553315**
Option 3 ID : **4410091553314**
Option 4 ID : **4410091553313**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.55 टीकाकरण कार्यक्रम (Immunisation programmes) __________ का एक उदाहरण है।

Ans
1. प्राथमिक निवारण (Primary prevention)
2. द्वितीयक निवारण (Secondary prevention)
3. तृतीयक निवारण (Tertiary prevention)
4. जागरूकता कार्यक्रम (Awareness programme)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009398057**
Option 1 ID : **4410091557678**
Option 2 ID : **4410091557679**
Option 3 ID : **4410091557680**
Option 4 ID : **4410091557681**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.56 What is the indication of aversion therapy?

Ans
1. Schizophrenia
2. Alcohol abuse
3. Obsessions
4. Phobias

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396830**
Option 1 ID : **4410091552762**
Option 2 ID : **4410091552763**
Option 3 ID : **4410091552761**
Option 4 ID : **4410091552760**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.57 अस्थमा से पीड़ित 13 वर्षीय लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे के श्वसन संकट को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन-सा नर्सिंग अंतः क्षेप किया जाता है?

Ans
1. एक घंटे के क्रियाकलाप के बाद 30 min का आराम देना।
2. तकिये के सहारे बैठने की स्थिति प्रदान करना।
3. उपचार के दौरान माता-पिता की उपस्थिति पर रोक लगाना।
4. प्रति घंटे 300 ml मौखिक तरल पदार्थ के सेवन को प्रोत्साहित करना।

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390036**
Option 1 ID : **4410091525730**
Option 2 ID : **4410091525731**
Option 3 ID : **4410091525732**
Option 4 ID : **4410091525729**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.58 _______________ is a type of treatment for problems of an emotional nature, in which a trained person deliberately establishes a professional relationship with the patient to remove, modify, or retard existing symptoms, mediate disturbed patterns of behaviour, and promote positive personality growth and development.

Ans
1. Abreaction therapy
2. Psychotherapy
3. Relaxation therapy
4. Cognitive therapy

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396880**
Option 1 ID : **4410091552957**
Option 2 ID : **4410091552956**
Option 3 ID : **4410091552958**
Option 4 ID : **4410091552959**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.59 नर्सिंग पेशे की कौन-सी विशेषताएँ, पेशेवर निर्णय लेने और अपने कार्य के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हैं?

Ans
1. विनियमन (Regulation)
2. स्वायत्तता (Autonomy)
3. स्टेटस (Status)
4. प्रतिष्ठा (Prestige)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009397199**
Option 1 ID : **4410091554244**
Option 2 ID : **4410091554245**
Option 3 ID : **4410091554246**
Option 4 ID : **4410091554247**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.60 Which of the following peak growth hormone (GH) levels after a stimulation (provocative) test is typically considered diagnostic of GH deficiency in children?

Ans
1. >15 µg/L
2. 12 µg/L
3. >20 µg/L
4. <10 µg/L

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009919021**
Option 1 ID :	**4410093630093**
Option 2 ID :	**4410093630094**
Option 3 ID :	**4410093630095**
Option 4 ID :	**4410093630092**
Status :	**Not Answered**
Chosen Option :	**--**

Q.61 Which of the following levels of management is also called senior management?

Ans
1. Low-level management
2. Very low-level management
3. Top-level management
4. Medium-level management

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**4410091047799**
Option 1 ID :	**4410094140183**
Option 2 ID :	**4410094140184**
Option 3 ID :	**4410094140181**
Option 4 ID :	**4410094140182**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**4**

Q.62 तीव्र सरक्त अतिसार (acute bloody diarrhoea), जिसे पेचिश भी कहा जाता है, का सबसे सामान्य कारण _________ है।

Ans
1. ई. कोलाई (E. coli)
2. शिगेला (Shigella)
3. रोटावायरस (Rotavirus)
4. वी. कॉलरा (V. cholerae)

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009383894**
Option 1 ID :	**4410091501230**
Option 2 ID :	**4410091501233**
Option 3 ID :	**4410091501231**
Option 4 ID :	**4410091501232**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**3**

Q.63 What changes occur with insulin due to the metabolic changes during pregnancy?

Ans ✔ 1. Insulin secretion increases in the first trimester with increased insulin resistance in the second and third trimesters.

✘ 2. Insulin secretion is increased during pregnancy.

✘ 3. Insulin secretion remains the same as pre-pregnancy state.

✘ 4. Insulin secretion is decreased during pregnancy.

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009390620**
Option 1 ID :	**4410091528048**
Option 2 ID :	**4410091528045**
Option 3 ID :	**4410091528047**
Option 4 ID :	**4410091528046**
Status :	**Not Answered**
Chosen Option :	**--**

Q.64 किशोरियों हेतु संतुलित आहार योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों की मात्रा विशेष रूप से बढ़ानी चाहिए?

Ans ✘ 1. ट्रांसफैट (Transfat)

✔ 2. आयरन और कैल्सियम (Iron and calcium)

✘ 3. संतृप्त वसा (Saturated fat)

✘ 4. सरल कार्बोहाइड्रेट (Simple carbohydrates)

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009380876**
Option 1 ID :	**4410091489265**
Option 2 ID :	**4410091489266**
Option 3 ID :	**4410091489268**
Option 4 ID :	**4410091489267**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**2**

Q.65 आहार मूल्यांकन टूल के संदर्भ में FFQ का पूर्ण रूप क्या है?

Ans ✔ 1. Food frequency questionnaire (फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्नेयर)

✘ 2. Food forming Quetelet's index (फूड फॉर्मिंग क्वेटेलेट्स इंडेक्स)

✘ 3. Food floating Quetelet's index (फूड फ्लोटिंग क्वेटेलेट्स इंडेक्स)

✘ 4. Food first-priority questionnaire (फूड फ़र्स्ट-प्रायोरिटी क्वेश्नेयर)

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**4410091037803**
Option 1 ID :	**4410094101767**
Option 2 ID :	**4410094101769**
Option 3 ID :	**4410094101766**
Option 4 ID :	**4410094101768**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**2**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.66 वैध और विश्वसनीय अनुसंधान अध्ययनों से प्राप्त वह सर्वोत्तम अभ्यास जो स्वास्थ्य देखभाल स्थलों, रोगी की वरीयताओं और मूल्यों, तथा नैदानिक निर्णय पर भी विचार करता है, __________ कहलाता है।

Ans
1. साक्ष्य-आधारित अभ्यास (Evidence-based practice)
2. मानक अभ्यास (Standard practice)
3. टेलीहेल्थ (Telehealth)
4. समग्रतात्मक नर्सिंग (Holistic nursing)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009397181**
Option 1 ID : **4410091554166**
Option 2 ID : **4410091554167**
Option 3 ID : **4410091554165**
Option 4 ID : **4410091554164**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.67 निम्नलिखित में से कौन-सा, रोगजन्य पीलिया (pathological jaundice) का विशिष्ट लक्षण है?

Ans
1. कुल सीरम बिलीरुबिन स्तर >15 mg/dl होता है
2. पीलिया सबसे पहले 24-72 घंटे की आयु के बीच दिखाई देता है
3. जन्म के 14 दिन बाद पीलिया नैदानिक रूप से असंसूचनीय होता है
4. नवजात (neonate) में पीलिया की अधिकतम तीव्रता, चौथे या पांचवें दिन देखी जाती है

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009389989**
Option 1 ID : **4410091525550**
Option 2 ID : **4410091525549**
Option 3 ID : **4410091525552**
Option 4 ID : **4410091525551**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.68 N95 मास्क में 'N' क्या दर्शाता है?

Ans
1. not resistant to the virus (विषाणु के प्रति प्रतिरोधी नहीं)
2. not resistant to the bacteria (जीवाणु के प्रति प्रतिरोधी नहीं)
3. not resistant to oil (तेल के प्रति प्रतिरोधी नहीं)
4. not resistant to water (जल के प्रति प्रतिरोधी नहीं)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091044733**
Option 1 ID : **4410094128014**
Option 2 ID : **4410094128015**
Option 3 ID : **4410094128017**
Option 4 ID : **4410094128016**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.69 अभिलेखन और दस्तावेज़ीकरण के संदर्भ में, संक्षिप्त रूप SOAP का पूर्ण रूप क्या है?

Ans
1. Security (सिक्योरिटी), Organisation (ऑर्गेनाइजेशन), Accuracy (एक्यूरेसी), Privacy (प्राइवेसी)
2. Subjective (सब्जेक्टिव), Objective (ऑब्जेक्टिव), Assessment (असेसमेंट), Plan (प्लान)
3. Standard (स्टैंडर्ड), Observation (ऑब्जर्वेशन), Analysis (एनालिसिस), Procedure (प्रोसीजर)
4. Symptom (सिम्टम), Objective (ऑब्जेक्टिव), Assessment (असेसमेंट), Plan (प्लान)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091037522**
Option 1 ID : **4410094100652**
Option 2 ID : **4410094100653**
Option 3 ID : **4410094100650**
Option 4 ID : **4410094100651**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.70 एक छोटा बच्चा (toddler) अपनी नाक में चॉक का एक छोटा सा टुकड़ा डाल लेता है जो अंदर ही फंस जाता है। ऐसी स्थिति में प्रथमोपचार उपाय क्या होना चाहिए?

Ans
1. चॉक के टुकड़े को छेड़ने के लिए उंगलियों को नाक के बाहर से उपयोग करें
2. चॉक के टुकड़े को विघटित करने के लिए नाक को गर्म पानी से धोएं
3. उपचार के लिए बच्चे को निकटतम स्वास्थ्य सेवा केंद्र में ले जाएं
4. नाक में टूथपिक डालें और चॉक के टुकड़े को बाहर निकालने की कोशिश करें

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383479**
Option 1 ID : **4410091499485**
Option 2 ID : **4410091499487**
Option 3 ID : **4410091499486**
Option 4 ID : **4410091499484**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.71 सुरक्षित खाद्य हैंडलिंग से संबंधित कार्य-पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

Ans
1. खाद्य हैंडलर को व्यक्तिगत स्वच्छता, भोजन और बर्तनों के हैंडलिंग तथा कृन्तक नियंत्रण पर शिक्षा आवश्यक है।
2. क्षत, मध्यकर्णशोथ या त्वचा संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति को भोजन या बर्तनों को हैंडल करने की अनुमति होती है।
3. टाइफॉइड ज्वर, तपेदिक और पेचिश से पीड़ित इतिवृत्त वाले व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।
4. खाद्य हैंडलर को नियोजन के समय पूर्ण चिकित्सा परीक्षण करवाना होगा।

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009380931**
Option 1 ID : **4410091489483**
Option 2 ID : **4410091489484**
Option 3 ID : **4410091489482**
Option 4 ID : **4410091489481**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.72 निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शेष सभी कौशल, नर्सों को रोगी के साथ सहायक संबंध विकसित करने में सहायता करते हैं?

Ans
1. वास्तविक होना (being genuine)
2. गोपनीयता बनाए रखना (maintaining confidentiality)
3. सहानुभूतिक होना (being sympathetic)
4. सक्रिय श्रवण (active listening)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383511**
Option 1 ID : **4410091499630**
Option 2 ID : **4410091499631**
Option 3 ID : **4410091499629**
Option 4 ID : **4410091499628**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Q.73 Which generation does the hepatitis B vaccine belong to?

Ans
1. Second generation
2. Fourth generation
3. First generation
4. Third generation

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009380838**
Option 1 ID : **4410091489114**
Option 2 ID : **4410091489116**
Option 3 ID : **4410091489113**
Option 4 ID : **4410091489115**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.74 ____________ is an example of “Esteem needs”, according to Maslow’s hierarchy of needs model.

Ans
1. Sleep
2. Relationships
3. Sex
4. Achievement

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009397726**
Option 1 ID : **4410091556346**
Option 2 ID : **4410091556349**
Option 3 ID : **4410091556347**
Option 4 ID : **4410091556348**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Adda247

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.75 बच्चों में पोषण संबंधी स्थिति का निर्धारण करने के लिए शाकिर टेप विधि (Shakir tape method) में, लाल रंग का क्षेत्र क्या इंगित करता है?

Ans
1. मध्यम तीव्र कुपोषण
2. सामान्य पोषण अवस्था
3. अति तीव्र कुपोषण
4. अधिक वजन की स्थिति

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009906173**
Option 1 ID : **4410093578502**
Option 2 ID : **4410093578501**
Option 3 ID : **4410093578500**
Option 4 ID : **4410093578503**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.76 In a patient with Hashimoto's thyroiditis, the diagnostic test is likely to reveal:

Ans
1. high levels for T4
2. negative for thyroid peroxidase antibodies
3. low levels of TSH
4. positive for thyroid peroxidase antibodies

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383990**
Option 1 ID : **4410091501615**
Option 2 ID : **4410091501617**
Option 3 ID : **4410091501614**
Option 4 ID : **4410091501616**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : **--**

Q.77 Which of the following disorders of the brain affects the thermoregulatory response of the body?

Ans
1. Epilepsy
2. GB syndrome
3. Brain stem glioma
4. Hypothalamic brain injury

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009940865**
Option 1 ID : **4410093717117**
Option 2 ID : **4410093717119**
Option 3 ID : **4410093717120**
Option 4 ID : **4410093717118**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.78 स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ओटावा चार्टर में उल्लिखित (outlined) निम्नलिखित में से किसे छोड़कर शेष सभी प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं?

Ans
✗ 1. स्वास्थ्य के लिए सहायक वातावरण बनाना (creating supportive environments for health)
✓ 2. स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक क्रिया को प्रतिबंधित करना (restricting community action for health)
✗ 3. स्वस्थ सार्वजनिक नीति का निर्माण (building healthy public policy)
✗ 4. व्यक्तिगत कौशल का विकास और स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्निर्देशन (developing personal skills and reorient health services)

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**4410091027175**
Option 1 ID :	**4410094060265**
Option 2 ID :	**4410094060266**
Option 3 ID :	**4410094060264**
Option 4 ID :	**4410094060267**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**2**

Q.79 Which of these is the primary purpose of a patient's record?

Ans
✗ 1. Self tracking patient's progress of illness
✓ 2. Planning and supporting patient care
✗ 3. Obtaining financial gains for the hospital
✗ 4. Giving confidential information to others

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009383578**
Option 1 ID :	**4410091499915**
Option 2 ID :	**4410091499912**
Option 3 ID :	**4410091499914**
Option 4 ID :	**4410091499913**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**2**

Q.80 निम्नलिखित में से कौन-सा नर्सिंग सिद्धांत, मुख्यत: इस विचार पर केंद्रित है कि नर्स-रोगी संबंध एक चिकित्सीय संबंध है, जो विश्वास और आपसी समझ पर आधारित होता है?

Ans
✗ 1. ओरेम का सिद्धांत (Orem's theory)
✗ 2. हेंडरसन का सिद्धांत (Henderson's theory)
✓ 3. पेप्लौ का सिद्धांत (Peplau's theory)
✗ 4. नाइटिंगेल का सिद्धांत (Nightingale's theory)

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**4410091037496**
Option 1 ID :	**4410094100553**
Option 2 ID :	**4410094100550**
Option 3 ID :	**4410094100552**
Option 4 ID :	**4410094100551**
Status :	**Not Answered**
Chosen Option :	**--**

Q.81 पॉट रोग (Pott disease) को ________ के नाम से भी जाना जाता है।

Ans
1. टाइफॉइड (Typhoid)
2. ब्रूसेलोसिस (Brucellosis)
3. मलेरिया (Malaria)
4. ट्यूबरकुलस स्पॉन्डिलाइटिस (Tuberculous Spondylitis)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009890221**
Option 1 ID : **4410093514863**
Option 2 ID : **4410093514862**
Option 3 ID : **4410093514861**
Option 4 ID : **4410093514860**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.82 एक नर्स प्रसवपूर्व महिला के तीसरे त्रिमास में चार पेल्विक ग्रिप्स करती है जिससे _______ का निर्धारण किया जा सके।

Ans
1. गर्भ की हृदयगति दर और गतिविधियाँ (foetal heart rate and movements)
2. सगर्भता आयु (gestational age)
3. फंडल ऊँचाई (fundal height)
4. गर्भ की स्थिति और प्रस्तुति (foetal lie and presentation)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390609**
Option 1 ID : **4410091528004**
Option 2 ID : **4410091528003**
Option 3 ID : **4410091528002**
Option 4 ID : **4410091528001**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.83 समुदाय में हेल्थ केयर सेवाओं के विकास के लिए किसी भी योजनाबद्ध प्रयास की पहली आवश्यकता क्या है?

Ans
1. समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की रूपरेखा तैयार करें
2. उपलब्ध सेवाओं के बारे में समुदाय के सदस्यों को संवेदनशील बनाएँ और शिक्षित करें
3. स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए जनशक्ति की भर्ती करें और धन जुटाएँ
4. समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति और स्वास्थ्य समस्याओं का आकलन करें

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383848**
Option 1 ID : **4410091501029**
Option 2 ID : **4410091501028**
Option 3 ID : **4410091501027**
Option 4 ID : **4410091501026**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Adda247
GET IT ON Google Play

Q.84 जल में डेक्स्ट्रोस 5% (D5W) को किस प्रकार के अंतःशिरा (IV) तरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है?

Ans
1. अल्पपरासारी विलयन (Hypotonic solution)
2. अतिपरासारी विलयन (Hypertonic solution)
3. कोलॉइडी विलयन (Colloid solution)
4. समपरासारी विलयन (Isotonic solution) ✔

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009908537**
Option 1 ID :	**4410093587962**
Option 2 ID :	**4410093587961**
Option 3 ID :	**4410093587963**
Option 4 ID :	**4410093587960**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**2**

Q.85 जब आप होल्टर मॉनिटर पहने होते हैं, तो आपको निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए?

Ans
1. हल्का व्यायाम करने
2. निंद्रा
3. औषधि लेने
4. डिवाइस के जल में डूबने ✔

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009906791**
Option 1 ID :	**4410093580974**
Option 2 ID :	**4410093580975**
Option 3 ID :	**4410093580973**
Option 4 ID :	**4410093580972**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**3**

Q.86 Which of the following principles of health education insists on awakening the fundamental desire in every person to learn?

Ans
1. Comprehension
2. Motivation ✔
3. Participation
4. Reinforcement

Question Type :	**MCQ**
Question ID :	**441009390813**
Option 1 ID :	**4410091528821**
Option 2 ID :	**4410091528820**
Option 3 ID :	**4410091528818**
Option 4 ID :	**4410091528819**
Status :	**Answered**
Chosen Option :	**4**

Q.87 रोगियों की देखभाल और उनके प्रबंधकीय कार्य के लिए नर्सों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड का उपयोग करके किस प्रकार का ऑडिट किया जाता है?

Ans
1. समकालिक ऑडिट (Synchronised audit)
2. पूर्वव्यापी ऑडिट (Retrospective audit)
3. सहगामी ऑडिट (Concurrent audit)
4. अग्रोन्मुख भावी ऑडिट (Prospective audit)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009390654**
Option 1 ID : **4410091528184**
Option 2 ID : **4410091528181**
Option 3 ID : **4410091528182**
Option 4 ID : **4410091528183**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.88 नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल (National Immunization Schedule) के अनुसार, पेंटावैलेंट वैक्सीन (पेंटावैलेंट 3) की तीसरी डोज ________ में दी जा सकती है।

Ans
1. 10 सप्ताह
2. 6 सप्ताह
3. 14 सप्ताह
4. 9 महीने

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009398084**
Option 1 ID : **4410091557787**
Option 2 ID : **4410091557786**
Option 3 ID : **4410091557788**
Option 4 ID : **4410091557789**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.89 SMART सिद्धांत का उपयोग करके लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए, "S" का अर्थ __________ होता है।

Ans
1. Sort (सॉर्ट)
2. Skill (स्किल)
3. Single (सिंगल)
4. Specific (स्पेसिफिक)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009397219**
Option 1 ID : **4410091554327**
Option 2 ID : **4410091554324**
Option 3 ID : **4410091554326**
Option 4 ID : **4410091554325**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Adda247

Adda247
GET IT ON Google Play

Q.90 Which of the following is the causative factor of Keratoconjunctivitis sicca?

Ans
✗ 1. Inadequate tear production
✓ 2. Bacterial infection
✗ 3. Use of contact lens
✗ 4. Glaucoma

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009941540**
Option 1 ID : **4410093719813**
Option 2 ID : **4410093719814**
Option 3 ID : **4410093719815**
Option 4 ID : **4410093719812**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : **--**

Q.91 प्रलेखीकरण (documentation) के लिए उपयोग किए जाने वाले SOAPIE प्रोग्रेस नोट्स प्रारूप में 'I' का क्या अर्थ है?

Ans
✗ 1. Inspection (इंस्पेक्शन)
✗ 2. Implementation (इम्प्लीमेंटेशन)
✗ 3. Institution (इंस्टिट्यूशन)
✓ 4. Intervention (इंटरवेंशन)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009389986**
Option 1 ID : **4410091525537**
Option 2 ID : **4410091525540**
Option 3 ID : **4410091525539**
Option 4 ID : **4410091525538**
Status : **Answered**
Chosen Option : **2**

Q.92 कौन-सा कैटायन स्तर, कोशिकाबाह्य तरल की समग्र सांद्रता को प्रभावित करता है?

Ans
✗ 1. मैग्नीशियम
✗ 2. पोटैशियम
✓ 3. सोडियम
✗ 4. कैल्शियम

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383941**
Option 1 ID : **4410091501421**
Option 2 ID : **4410091501418**
Option 3 ID : **4410091501420**
Option 4 ID : **4410091501419**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.93 इनमें से कौन-सा विटामिन, सूर्य के प्रकाश और भोजन दोनों से प्राप्त होता है?

Ans
1. विटामिन C
2. विटामिन A
3. विटामिन B
4. विटामिन D

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009380900**
Option 1 ID : **4410091489359**
Option 2 ID : **4410091489357**
Option 3 ID : **4410091489358**
Option 4 ID : **4410091489360**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Q.94 A patient should receive an intramuscular injection. At what angle should the nurse insert the needle?

Ans
1. 45 degrees
2. 15 degrees
3. 90 degrees
4. 30 degrees

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383447**
Option 1 ID : **4410091499350**
Option 2 ID : **4410091499348**
Option 3 ID : **4410091499351**
Option 4 ID : **4410091499349**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.95 Which of the following is NOT a typical symptom of somatoform autonomic disorder?

Ans
1. Palpitations
2. Sweating
3. Hallucinations
4. Chest pain

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091023899**
Option 1 ID : **4410094047202**
Option 2 ID : **4410094047201**
Option 3 ID : **4410094047203**
Option 4 ID : **4410094047204**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.96 मानसिक विकार के DSM-V प्रस्ताव के अनुसार, श्रेणी A को ________________ के रूप में परिभाषित किया गया है।

Ans
1. एक अंतर्निहित मनोजैविक दुष्क्रिया (underlying psychobiological dysfunction) को प्रतिबिंबित करने वाली श्रेणी
2. किसी व्यक्ति में होने वाले व्यवहारिक या मनोवैज्ञानिक सिंड्रोम या पैटर्न
3. चिकित्सकीय रूप से गंभीर संकट (जैसे, कष्टसाध्य लक्षण) या अशक्तता परिणामों
4. न केवल सामाजिक विचलन या समाज के साथ संघर्ष के परिणाम

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009890910**
Option 1 ID : **4410093517621**
Option 2 ID : **4410093517623**
Option 3 ID : **4410093517620**
Option 4 ID : **4410093517622**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : **--**

Q.97 विकारों के वर्गीकरण के संदर्भ में DSM का पूर्ण रूप क्या है?

Ans
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैन्युअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स)
2. Delegative and Segregation Manual of Mental Disorders (डेलीगेटिव एंड सेग्रीगेशन मैन्युअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स)
3. Delegative and Statistical Manual of Mental Disorders (डेलीगेटिव एंड स्टैटिस्टिकल मैन्युअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स)
4. Diagnostic and Segregation Manual of Mental Disorders (डायग्नोस्टिक एंड सेग्रीगेशन मैन्युअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091033889**
Option 1 ID : **4410094087208**
Option 2 ID : **4410094087207**
Option 3 ID : **4410094087209**
Option 4 ID : **4410094087206**
Status : **Not Answered**
Chosen Option : **--**

Q.98 2-6 महीने तक लगातार खेसारी दाल का सेवन करने से कौन-सा न्यूरोलॉजिकल रोग हो सकता है?

Ans
1. लेथिरिज्म (Lathyrism)
2. एंडेमिक फ्लोरोसिस (Endemic fluorosis)
3. आयोडीन की कमी (Iodine deficiency)
4. विटामिन A की कमी (Vitamin A deficiency)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009396940**
Option 1 ID : **4410091553197**
Option 2 ID : **4410091553196**
Option 3 ID : **4410091553199**
Option 4 ID : **4410091553198**
Status : **Answered**
Chosen Option : **1**

Adda247

Test
Prime
By Adda247
PREVIOUS YEAR PAPERS PDF
PRACTICE MORE, SCORE HIGHER!
PDF
Free
25,000+
PDF's
High-Quality | Exam-Wise | Updated Regularly
Previous Year Papers PDF
Search
Banking
JAIIB & CAIIB
SSC
Railways
April 2026
11th Apr (Shift: 1)
HINDI
RBI Assistant Pre 2026 Mem...
100 Ques
60 Mins
DOWNLOAD
ATTEMPT NOW
11th Apr (Shift: 1)
ENGLISH
RBI Assistant Pre 2026 Mem...
100 Ques
60 Mins
DOWNLOAD
ATTEMPT NOW
11th Apr (Shift: 2)
HINDI
RBI Assistant Pre 2026 Mem...
100 Ques
60 Mins
DOWNLOAD
ATTEMPT NOW
11th Apr (Shift: 2)
ENGLISH
RBI Assistant Pre 2026 Mem...
100 Ques
60 Mins
DOWNLOAD
ATTEMPT NOW
February 2026
22nd Feb (Shift: 1)
ENGLISH
BOB Office Assistant MBT (...
ATTEMPT AS
MOCK
Turn PDFs into real exam experience.
Analyze. Improve. Succeed.
Topic-wise & Exam-wise PDFs
Download & Study Offline
Attempt as Mock & Track Score
Smart Analysis & Performance
AVAILABLE IN
Banking
SSC
Railway
Teaching
UGC
Agriculture
Nursing
Bihar
UP
Punjab
WB
Odisha
TN
AP & Telangana
Haryana
DOWNLOAD TEST PRIME

Test Prime
SUCCESS GALLERY!
MEET THE ACHIEVERS
Kunal, RRB JE
Shivam, UPSSSC AGTA
Priya, ANM
KHALILUR, LDA
Manoj , PWD
Atin, JENPAS
Shatarupa, OPSC
Arpita, JENPAS
Shital, SSC JE (Mech)
Nancy, UGC NET
Atul, SSC JE (ELCT)
Rahul, SSC JE (CIVILI)
Anand, SSC JE (ELCT)
Mohan, SSC JE (ELCT)
Saurabh, UGC NET
Ved, SSC JE (Mech)
THEY DID IT. YOU CAN TOO
READ THEIR STORIES !

Adda247 GET IT ON Google Play

Q.99 गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन की अनुशंसित दैनिक मात्रा क्या है?

Ans
1. 27 mg
2. 7 mg
3. 13 mg
4. 17 mg

Question Type : **MCQ**
Question ID : **4410091048318**
Option 1 ID : **4410094142344**
Option 2 ID : **4410094142341**
Option 3 ID : **4410094142342**
Option 4 ID : **4410094142343**
Status : **Answered**
Chosen Option : **3**

Q.100 डायाबिटीज इन्सीपिडस का पता लगाने के लिए प्रयुक्त नैदानिक परीक्षण ________ है।

Ans
1. ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन (glycated haemoglobin)
2. जल लोप परीक्षण (water deprivation test)
3. थैलियम प्रतिबल परीक्षण (thallium stress test)
4. रेडियोधर्मी आयोडीन अंतर्ग्रहण (radioactive iodine uptake)

Question Type : **MCQ**
Question ID : **441009383978**
Option 1 ID : **4410091501566**
Option 2 ID : **4410091501569**
Option 3 ID : **4410091501568**
Option 4 ID : **4410091501567**
Status : **Answered**
Chosen Option : **4**

Adda247